



PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO CLIMÁTICA DE PENAFIEL

Dezembro 2023 | PR-05619

PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO CLIMÁTICA DE PENAFIEL

O presente documento enquadra-se nos trabalhos de “Elaboração de oito Planos Municipais de Ação Climática e um Plano Intermunicipal de Ação Climática” contratados pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, correspondendo à Versão Preliminar do PMAC de Penafiel.

Promotor:



Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa – CIM-TS

Autoria:



Sociedade Portuguesa de Inovação – SPI

PR-05619

Dezembro de 2023

Índice

| | | |
|------|--|-----|
| 1. | Introdução | 12 |
| 2. | Enquadramento Estratégico | 18 |
| 2.1. | Internacional..... | 18 |
| 2.2. | Nacional | 25 |
| 2.3. | Intermunicipal..... | 34 |
| 3. | Enquadramento Territorial..... | 39 |
| 3.1. | Contexto Geográfico..... | 39 |
| 3.2. | Contexto Socioeconómico | 42 |
| 3.3. | Contexto Biofísico | 50 |
| 4. | Caraterização e Cenuarização Climática | 57 |
| 4.1. | Caracterização climática | 57 |
| 4.2. | Cenuarização climática..... | 65 |
| 4.3. | Avaliação bioclimática | 76 |
| 5. | Inventário de Emissões | 94 |
| 5.1. | Consumo de Eletricidade | 96 |
| 5.2. | Consumo de Derivados do Petróleo | 105 |
| 5.3. | Consumo de Gás Natural | 110 |
| 5.4. | Emissões de Gases de Efeito Estufa | 111 |
| 5.5. | Produção Energética Local | 115 |
| 5.6. | Outras Fontes de Emissões | 117 |
| 5.7. | Sumidouros de Carbono | 121 |
| 6. | Vulnerabilidades Climáticas | 130 |
| 6.1. | Ondas de Calor e Temperaturas Elevadas | 134 |
| 6.2. | Precipitação Excessiva | 141 |
| 6.3. | Períodos de Seca..... | 146 |
| 6.4. | Vento Forte..... | 151 |
| 6.5. | Temperaturas Baixas | 156 |
| 6.6. | Síntese..... | 161 |
| 6.7. | Matriz de Impactos por Setor | 163 |
| 7. | Estratégia de Ação Climática..... | 169 |
| 7.1. | Visão Estratégica | 169 |
| 7.2. | Eixos Estratégicos e Objetivos Específicos | 171 |
| 7.3. | Compromissos..... | 174 |
| 7.4. | Territórios de Intervenção Prioritária | 179 |

| | |
|---|-----|
| 8. Medidas de Mitigação..... | 183 |
| 8.1. Energia | 186 |
| 8.2. Mobilidade/Transportes | 190 |
| 8.3. Edifícios e Espaço Público | 195 |
| 8.4. Indústria..... | 199 |
| 8.5. Ativos Naturais (Agricultura, Floresta, Outros Usos do Solo) | 203 |
| 8.6. Resíduos | 206 |
| 9. Medidas de Adaptação..... | 209 |
| 9.1. Desenho Urbano..... | 211 |
| 9.2. Infraestruturas e Equipamentos | 220 |
| 9.3. Ciclo Urbano da Água | 226 |
| 9.4. Biodiversidade | 235 |
| 9.5. Agricultura e Floresta | 241 |
| 10. Medidas de Operacionalização, Capacitação e Sensibilização..... | 248 |
| 10.1. Operacionalização | 249 |
| 10.2. Capacitação e Sensibilização | 252 |
| 11. Governação e Monitorização | 256 |
| 11.1. Modelo de gestão e acompanhamento da implementação | 256 |
| 11.2. Modelo de monitorização e avaliação | 260 |
| Bibliografia | 264 |

Índice de Figuras

| | |
|---|----|
| Figura 1. Metodologia ADAM | 13 |
| Figura 2. Ações-chave propostas para a elaboração de um PAESC | 14 |
| Figura 3. Objetivos e Pilares do Pacto de Autarcas | 18 |
| Figura 4. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável | 20 |
| Figura 5. Áreas de atuação do Pacto Ecológico Europeu – ações associadas | 23 |
| Figura 6. Excerto da Lei de Bases do Clima, artigo 14º | 26 |
| Figura 7. Principais vetores de descarbonização/linhas de atuação do RNC 2050 | 28 |
| Figura 8. Narrativa global da neutralidade carbónica até 2050 | 28 |
| Figura 9. Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climática | 29 |
| Figura 10. Metas do PNEC 2030 | 30 |
| Figura 11. Objetivos do RNA 2100 | 32 |
| Figura 12. Objetivos da Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética | 33 |
| Figura 13. Quadro Estratégico da EIDT-TS 2021-2027 nos âmbitos ambiental e climático | 36 |
| Figura 14. Enquadramento regional da CIM do Tâmega e Sousa | 39 |
| Figura 15. Enquadramento do município de Penafiel na CIM-TS | 40 |
| Figura 16. Distribuição da população residente pelos municípios da CIM-TS | 42 |
| Figura 17. Distribuição da população residente pelas freguesias de Penafiel em 2021 | 43 |
| Figura 18. Pirâmide etária do concelho em 2011 | 43 |
| Figura 19. Pirâmide etária do concelho em 2021 | 44 |
| Figura 20. Mapa hipsométrico do município de Penafiel | 50 |
| Figura 21. Unidades de paisagem do município de Penafiel | 52 |
| Figura 22. Classificação climática de Köppen-Geiger para a Península Ibérica e Ilhas Baleares (período 1971-2000) | 58 |
| Figura 23. Temperatura média anual na Península Ibérica e Ilhas Baleares (período 1971-2000) .. | 59 |
| Figura 24. Precipitação média anual na Península Ibérica e Ilhas Baleares (período 1971-2000) .. | 60 |
| Figura 25. Temperatura do ar segundo as normais climatológicas para o período 1971-2000 Estação Meteorológica do Porto/Serra do Pilar | 61 |
| Figura 26. Precipitação segundo as normais climatológicas para o período 1971-2000 Estação Meteorológica do Porto/Serra do Pilar | 62 |
| Figura 27. Evolução da temperatura mínima (a), média (b) e máxima (c) para a Região do Tâmega e Sousa, para o período 1971-2000 | 63 |
| Figura 28. Evolução da precipitação média acumulada na Região do Tâmega e Sousa, para o período 1971-2000 | 64 |
| Figura 29. Projeção das anomalias climáticas (médias) da temperatura média - para os períodos 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100 - cenário RCP4.5 (à esquerda) e cenário RCP8.5 (à direita) .. | 67 |
| Figura 30. Projeção das anomalias climáticas (médias) da temperatura mínima - para os períodos 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100 - cenário RCP4.5 (à esquerda) e cenário RCP8.5 (à direita) .. | 68 |
| Figura 31. Projeção das anomalias climáticas (médias) da temperatura máxima - para os períodos 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100 - cenário RCP4.5 (à esquerda) e cenário RCP8.5 (à direita) .. | 70 |
| Figura 32. Projeção das anomalias climáticas (médias) da precipitação - para os períodos 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100 - cenário RCP4.5 (à esquerda) e cenário RCP8.5 (à direita) | 71 |
| Figura 33. Projeção das anomalias climáticas (médias) da intensidade do vento à superfície - para os períodos 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100 - cenário RCP4.5 (à esquerda) e cenário RCP8.5 (à direita) | 72 |
| Figura 34. Sistematização das principais alterações climáticas para a Região do Tâmega e Sousa | 74 |
| Figura 35. Metodologia para definição das UMC e URCH | 77 |
| Figura 36. Topographic Position Index (TPI) | 78 |

| | |
|---|-----|
| Figura 37. Unidades morfoclimáticas do concelho de Penafiel..... | 79 |
| Figura 38. Definições e caracterização de Local Climate Zones (LCZ) urbanas (1-10) e naturais (A-G) | 84 |
| Figura 39. Local Climate Zones (LCZ) do concelho de Penafiel..... | 86 |
| Figura 40. Temperatura da superfície do concelho de Penafiel em julho de 2023 | 87 |
| Figura 41. Temperatura da superfície do concelho de Penafiel em fevereiro de 2023 | 88 |
| Figura 42. URCH do concelho de Penafiel | 90 |
| Figura 43. Evolução dos Consumos Energéticos em Penafiel entre 2005 e 2021 (MWh) | 94 |
| Figura 44. Consumos de Energia, na região do Tâmega e Sousa, em 2021 (MWh) | 95 |
| Figura 45. Consumos per Capita de Energia, na região do Tâmega e Sousa, em 2021 (MWh / hab.)..... | 95 |
| Figura 46. Evolução dos Consumos de Eletricidade por Tipo de Consumidor (kWh) | 96 |
| Figura 47. Comparação da Distribuição dos Consumos de Energia Elétrica por Tipo de Consumidor, nos Vários Concelhos do Tâmega e Sousa (2021) | 97 |
| Figura 48. Consumo Doméstico de Eletricidade | 97 |
| Figura 49. Consumo de eletricidade do tipo “não doméstico” (kWh) | 98 |
| Figura 50. Análise dos Consumos de Energia do tipo de consumidor “Não Doméstico” (2021) ... | 99 |
| Figura 51. Consumo industrial de eletricidade (kWh) | 100 |
| Figura 52. Análise dos Consumos Industriais de Energia Elétrica (2021) | 101 |
| Figura 53. Consumo de eletricidade em Edifícios do Estado (kWh) | 102 |
| Figura 54. Distribuição dos Consumos Elétricos Municipais, por tipo de edifício | 102 |
| Figura 55. Consumo Agrícola de Eletricidade (kWh)..... | 103 |
| Figura 56. Evolução dos Consumos de Derivados de Petróleo, por atividade (ton) | 105 |
| Figura 57. Comparação da Distribuição dos Consumos de Derivados de Petróleo por Atividade Económica, nos Vários Concelhos do Tâmega e Sousa (2021)..... | 106 |
| Figura 58. Evolução dos Consumos de Derivados de Petróleo, por vetor de consumo (ton)..... | 106 |
| Figura 59. Consumo de Derivados de Petróleo para Transportes (ton.) | 107 |
| Figura 60. Evolução do Consumo de Derivados de Petróleo (toneladas) | 108 |
| Figura 61. Distribuição do consumo de Derivados de Petróleo por atividade económica, exceto transportes (2021) | 109 |
| Figura 62. Evolução do Consumo de Gás Natural (10 ³ Nm ³) | 110 |
| Figura 63. Evolução Temporal das Emissões de GEE (toneladas CO _{2eq})..... | 113 |
| Figura 64. Distribuição das Emissões de GEE por atividade económica (2021) | 114 |
| Figura 65. Evolução da Produção de Energia através de Produção Elétrica Renovável (MWh) ... | 115 |
| Figura 66. Evolução da Potência Instalada em Fontes de Energia Renovável (MW)..... | 115 |
| Figura 67. Barragem do Torrão..... | 116 |
| Figura 68. Efetivo Animal das Explorações Agrícolas em Penafiel (Nº de animais)..... | 118 |
| Figura 69. Emissões de CH ₄ por tipo de gado e processo de libertação de GEE (ton. CH ₄)(2019) | 119 |
| Figura 70. Evolução do uso do solo no concelho de Penafiel - COS 2007 e 2018 (Nível I) | 123 |
| Figura 71. Ocupação e do uso do solo no concelho de Penafiel em 2018 (Nível III) | 124 |
| Figura 72. Componentes de vulnerabilidade..... | 130 |
| Figura 73. Carta de suscetibilidade a ondas de calor | 134 |
| Figura 74. Número médio mensal de dias com temperatura >30°C, (2013-2022) | 135 |
| Figura 75. Número de dias com temperaturas >30° em cada ano | 136 |
| Figura 76. Número de dias com temperaturas >35° em cada ano | 136 |
| Figura 77. Distribuição do número médio de dias com precipitação excessiva, por mês (2013-2022) | 141 |
| Figura 78. Distribuição anual do número de dias com precipitação excessiva | 142 |
| Figura 79. Número de ocorrências relacionadas com eventos de precipitação excessiva em Penafiel (2013-2022)..... | 143 |

| | |
|--|-----|
| Figura 80. Número de ocorrências relacionadas com eventos de precipitação excessiva, nos municípios da CIM, no período 2013 – 2022 | 143 |
| Figura 81. Carta de suscetibilidade a secas | 147 |
| Figura 82. Carta de suscetibilidade a ventos fortes | 151 |
| Figura 83. Número de ocorrências relacionadas com eventos de vento forte em Penafiel (2013-2022) | 152 |
| Figura 84. Número de ocorrências relacionadas com eventos de vento forte, nos municípios da CIM, no período 2013 – 2022 | 153 |
| Figura 85. Carta de suscetibilidade a ondas de frio | 157 |
| Figura 86. Número médio mensal de dias com temperatura abaixo de 0°C (2013-2022) | 158 |
| Figura 87. Número de dias com temperaturas negativas em cada ano, no período em análise .. | 158 |
| Figura 88. Níveis de definição estratégica | 169 |
| Figura 89. Eixos Estratégicos para a Ação Climática | 171 |
| Figura 90. Território de intervenção prioritária | 181 |
| Figura 91. Modelo de gestão e acompanhamento da implementação do PMAC de Penafiel | 256 |
| Figura 92. Modelo de monitorização e avaliação | 260 |

Índice de Tabelas

| | |
|---|-----|
| Tabela 1. Distribuição dos projetos estruturantes pelos Eixos Prioritários da nova versão da EIDT-TS | 37 |
| Tabela 2. Documentos estratégicos consultados e alinhados com o presente PMAC | 37 |
| Tabela 3. População empregada em 2021 no concelho de Penafiel | 45 |
| Tabela 4. Empresas (N.º) em 2021 no concelho de Penafiel | 46 |
| Tabela 5. Volume de negócios (€) em 2021 no concelho de Penafiel..... | 48 |
| Tabela 6. Projeções das anomalias climáticas para a Região do Tâmega e Sousa | 73 |
| Tabela 7. Geometria urbana e propriedades da cobertura das superfícies das LCZ | 81 |
| Tabela 8. Valores de propriedades térmicas, radioativas e metabólicas da LCZ | 82 |
| Tabela 9 - Principais características das Unidades de Resposta Climática Homogénea (URCH) do concelho de Penafiel e matriz de correlação com a exposição e suscetibilidade às principais alterações climáticas projetadas para o concelho | 91 |
| Tabela 10. Maiores consumos “não domésticos” de eletricidade, por atividade económica | 99 |
| Tabela 11. Maiores consumos industriais de eletricidade, por atividade económica..... | 100 |
| Tabela 12. Edifícios Municipais mais consumidores..... | 103 |
| Tabela 13. Maiores consumos de derivados de petróleo, por atividade económica, excetuando transportes..... | 108 |
| Tabela 14. Fatores de Conversão | 111 |
| Tabela 15. Emissões de Gases de Efeito Estufa no Concelho de Penafiel..... | 112 |
| Tabela 16. Inventário de Emissões por Atividade Económica, para as 10 atividades com mais toneladas emitidas em 2021, para os anos de 2011 e 2021 | 113 |
| Tabela 17 Fatores de Emissão para a Produção Animal | 117 |
| Tabela 18. Estimativa de Emissões GEE da Produção Animal (2019) | 119 |
| Tabela 19. Emissões de GEE derivadas da Produção Agrícola, Gestão de Resíduos e Incêndios Florestais..... | 120 |
| Tabela 20. Estimativa da fixação de CO ₂ no concelho, entre 2007 e 2018 | 127 |
| Tabela 21. Tabela resumo das vulnerabilidades climáticas, e respetiva simbologia, observadas no Tâmega e Sousa | 132 |
| Tabela 22. Registo de incêndios do ICNF em Penafiel (2013 – 2022) | 137 |
| Tabela 23. Síntese dos Impactos das Ondas de Calor e Temperaturas Elevadas por setor da ENNAC..... | 139 |
| Tabela 24. Síntese dos Impactos de Precipitação Excessiva por setor da ENNAC | 145 |
| Tabela 25. Registo de eventos de seca moderada, severa e/ ou extrema pelo IPMA (2013 – 2022) | 147 |
| Tabela 26. Síntese dos Impactos dos Períodos de Seca por setor da ENNAC | 149 |
| Tabela 27. Registo da ocorrência de eventos de vento forte, por velocidade média do vento (2013-2022) | 152 |
| Tabela 28. Síntese dos Impactos de Vento Forte por setor da ENNAC | 155 |
| Tabela 29. Média da Temperatura Mínima Diária (°C) para a Estação Meteorológica de Luzim (1971-2000)..... | 156 |
| Tabela 30. Síntese dos Impactos de Ondas de Frio e Temperaturas Baixas por setor da ENNAC | 159 |
| Tabela 31. Avaliação qualitativa municipal sobre o nível de impacto face às vulnerabilidades climáticas..... | 162 |
| Tabela 32. Setores prioritários de afetação das vulnerabilidades e eventos climáticos | 163 |
| Tabela 33. Percentagem de reduções de emissões de CO ₂ no Cenário Pelotão..... | 177 |
| Tabela 34. Evolução da matriz de emissões de CO ₂ no concelho de Penafiel no Cenário Pelotão (tCO ₂ eq.) | 177 |
| Tabela 35. Percentagem de reduções de emissões de CO ₂ no Cenário Camisola Amarela | 178 |

| | |
|---|-----|
| Tabela 36. Evolução da matriz de emissões de CO ₂ no concelho de Penafiel no Cenário Camisola Amarela (tCO ₂ eq.) | 178 |
| Tabela 37. Domínios de Intervenção do PMAC de Penafiel..... | 183 |
| Tabela 38. Síntese das Medidas de Mitigação do PMAC de Penafiel | 184 |
| Tabela 39. Síntese das medidas de Adaptação do PMAC de Penafiel | 209 |
| Tabela 40. Síntese das medidas de operacionalização, capacitação e sensibilização do PMAC de Penafiel | 248 |
| Tabela 41. Mecanismos de acompanhamento e monitorização do PMAC | 259 |
| Tabela 42. Indicadores de monitorização de impactes climáticos | 261 |
| Tabela 43. Indicadores base para a monitorização da execução do PMAC de Penafiel | 262 |
| Tabela 44. Indicadores base para a monitorização dos resultados do PMAC de Penafiel | 263 |

Lista dos principais acrónimos utilizado

| | |
|--|--|
| ADAM - Apoio à Decisão em Adaptação Municipal | P-3AC - Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas |
| ANEPC - Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil | PAMS TS - Plano de Ação para a Mobilidade Sustentável do Tâmega e Sousa |
| APA - Agência Portuguesa do Ambiente | PDM - Plano Diretor Municipal |
| BGRI - Base Geográfica de Referenciação de Informação | PIAAC TS - Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas no Tâmega e Sousa |
| BMP - <i>Best Management Practices</i> | PMAC - Plano Municipal de Ação Climática |
| CAE - Classificação Portuguesa de Atividades Económicas | PMDFCI - Plano Municipal de Defesa Contra Incêndios |
| CDOS - Comando Distrital de Operações de Socorro | PMEPC - Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil |
| CIM TS - Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa | PNEC - Plano Nacional de Energia e Clima |
| CLA - Concelhos Locais de Acompanhamento | PNPOT - Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território |
| CM - Câmara Municipal | Ppm - Partes por milhão |
| CO₂ - Dióxido de Carbono | PROT N - Programa Regional de Ordenamento do Território do NORTE |
| CO_{2eq} - Dióxido de Carbono equivalente | RCP - <i>Representative Concentration Pathways</i> |
| COS - Carta de Uso e Ocupação do Solo | RIC - Relatório de Impactos Climáticos |
| CUP - Carta das Unidades da Paisagem | RNC - Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 |
| DGEG - Direção-Geral de Energia e Geologia | SIG - Sistemas de informação geográfica |
| EIDT - Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial | TIP - Território de Intervenção Prioritária |
| EM - Estrada Municipal | TPI - <i>Topographic Position Index</i> |
| EN - Estrada Nacional | UE - União Europeia |
| ENAAC - Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas | UF - União de Freguesias |
| ER - Estrada Regional | UMC - Unidades Morfoclimáticas |
| GEE - Gases com Efeito de Estufa | UNFCCC - <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> |
| ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. | URCH - Unidades de Resposta Climática Homogénea |
| IME - Inventário de Monitorização de Emissões | VE - Veículo Elétrico |
| INE - Instituto Nacional de Estatística | WUDAPT - <i>World Urban Database and Access Portal Tools</i> |
| IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera | |
| IPCC - <i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i> | |
| KWh - Kilowatt hora | |
| LCZ - <i>Local Climate Zones</i> | |
| NBS - <i>Nature Based Solutions</i> | |
| NUT - Nomenclatura de Unidades Territoriais | |

INTRODUÇÃO

1

1. Introdução

O presente documento apresenta o Plano Municipal de Ação Climática (PMAC) de Penafiel.

O PMAC é o instrumento de planeamento da política climática a nível local previsto na Lei de Bases do Clima (LBC) – artigo 14.º da Lei n.º 98/2021, de 31 de dezembro, aprovada pela Assembleia da República. A sua elaboração está subordinada aos objetivos, princípios, direitos, deveres e obrigações, em matéria de ação climática, estabelecidos neste diploma legal.

O PMAC pretende assegurar a coerência da política municipal de ação climática com as políticas climáticas de âmbito nacional e os seus instrumentos próprios, nomeadamente a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2020 (ENAAAC) – prorrogada até 2025, o Roteiro para a Neutralidade Carbónica (RNC 2050), bem como o Plano Nacional Energia Clima (PNEC 2030).

Neste enquadramento, e reconhecendo a pertinência de se desenvolver uma abordagem integrada às temáticas relacionadas com a ação climática, a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM-TS) tomou a iniciativa de promover a elaboração do seu Plano Intermunicipal de Ação Climática, e elaboração de Planos Municipais de Ação Climática (PMAC) para 8 dos seus 11 Municípios: Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Marco de Canaveses, Penafiel e Resende.

No caso específico dos 8 planos de escala Municipal, estes assumem os seguintes objetivos fundamentais:

- (i) Aumentar a capacidade de adaptação, tornando o concelho mais resiliente;
- (ii) Reforçar a componente da mitigação tornando o concelho mais eficiente;
- (iii) Identificar as medidas e ações de adaptação e mitigação a concretizar ao nível municipal;
- (iv) Partilhar e disseminar a informação formando uma comunidade mais sensível e consciente para esta temática de alterações climáticas.

Complementam estes objetivos, os seguintes objetivos específicos:

- (i) Contextualizar o PMAC no quadro de políticas e estratégias multinível e detalhar a metodologia a aplicar na sua elaboração, de maneira a adequá-la ao contexto municipal e *stakeholders* a envolver;
- (ii) Elaborar um inventário de emissões, que inclua a recolha e análise de indicadores de consumo/produção de energia e de emissões de CO₂;
- (iii) Desenvolver o cenário base de adaptação climática à escala local;

- (iv) Identificar e avaliar impactes e vulnerabilidades atuais e futuras, sinalizando territórios vulneráveis prioritários;
- (v) Definir a estratégia de ação climática que inclua adequadas medidas de mitigação das emissões e de adaptação aos impactos climáticos e orientações a integrar nos instrumentos de gestão territorial e políticas à escala local;
- (vi) Definir o modelo de monitorização e avaliação do Plano, garantindo a adequação da metodologia e das ações adotadas a possíveis novos contextos;
- (vii) Mobilizar os agentes locais para a ação climática e implementação das medidas do plano.

Deste modo, a elaboração do PMAC envolveu duas vertentes estratégicas em que incidem as opções de ação climática a adotar: (i) a **adaptação** local às alterações climáticas; e, (ii) a **mitigação** de emissões de gases com efeito de estufa (GEE).

No que respeita à adaptação, considerou-se como referência a metodologia *UKCIP Adaptation Wizard*, referenciada como ADAM (Apoio à Decisão em Adaptação Municipal), que foi adaptada à realidade portuguesa no âmbito do projeto ClimAdaPT.Local. Trata-se de uma base metodológica sólida, testada na elaboração das Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas. Contempla um ciclo de etapas em que, a partir de um contexto de base, são identificadas as vulnerabilidades atuais e futuras e, com base neste cenário, é realizada uma seleção e priorização, segundo uma análise multicritério, das opções de adaptação. A implementação destas opções, traduzidas num conjunto de medidas/ações, conjugadamente com as novas ocorrências de eventos climáticos e respostas, são objeto de monitorização e atualização (Figura 1).




Figura 1. Metodologia ADAM
 Fonte: Adaptado do projeto ClimAdaPT.Local

No que concerne a mitigação, a metodologia de referência considerada foi a aplicada para a elaboração dos Planos de Ação para a Energia Sustentável e Clima (PAESC), criada no quadro do projeto *Life Adaptate* e que em Portugal têm sido desenvolvidos no quadro da iniciativa do Pacto

dos Autarcas. Esta metodologia contempla a realização de um inventário de emissões suportado no consumo e produção de energia e das emissões de GEE correspondentes, que sustenta o conjunto de objetivos e metas a alcançar num horizonte temporal definido, bem como o plano de ação.



Figura 2. Ações-chave propostas para a elaboração de um PAESC

Fonte: Adaptado do Guia para a elaboração de PAESC, Projeto *Life Adapte* – lifeadapte.eu

Por fim, merece também referência específica o alinhamento dos trabalhos realizados com o documento «Orientações para os Planos Regionais de Ação Climática» (2022, v1.0), produzido pela Agência Portuguesa do Ambiente. Apesar da escala territorial ser mais abrangente, este documento foi usado como referencial para estruturar e organizar os conteúdos a desenvolver.

Importará também salientar que a elaboração dos diferentes PMAC teve como importante base a reavaliação dos instrumentos já desenvolvidos à escala municipal e intermunicipal no território do Tâmega e Sousa, onde se deve salientar em particular o Plano Intermunicipal das Alterações Climáticas no Tâmega e Sousa (PIAAC-TS), mas também o Plano de Ação para a Sustentabilidade Energética, a Reavaliação da Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do Tâmega e Sousa e o subsequente Investimento Territorial Integrado (ITI), ou o Plano de ação para a Mobilidade Sustentável do Tâmega e Sousa, entre outros.

Salienta-se ainda que o presente documento reflete os resultados de diferentes sessões de trabalho municipais e intermunicipais, realizadas com o fim de recolher informação e de promover a reflexão conjunta sobre a estratégia e o conjunto de medidas a adotar.

O presente documento encontra-se organizado nos seguintes capítulos:

Introdução (Capítulo 1) | o presente capítulo, onde é realizado um enquadramento dos conceitos e das temáticas a desenvolver, é apresentada a metodologia aplicada na realização do trabalho e é feita uma breve referência ao conteúdo da estrutura adotada no documento;

Enquadramento Estratégico (Capítulo 2) | onde é efetuada uma breve contextualização das políticas e instrumentos no domínio da ação climática, nos níveis internacional, nacional, e intermunicipal, direcionada a clarificar o âmbito em que se insere o presente trabalho e as ligações que poderá ter com outros instrumentos;

Enquadramento Territorial (Capítulo 3) | onde é efetuada a caracterização da situação de referência nos descritores e temáticas com maior relevância e que, de uma forma mais ou menos direta, sofrem o impacto das alterações climáticas;

Caraterização e Cenarização Climática (Capítulo 4) | onde é realizada, primeiramente, uma caraterização climática da sub-região do Tâmega e Sousa e do município, e é apresentada a cenarização climática prevista no PIAAC-TS e no Portal do Clima relativa às variáveis climáticas de temperatura, precipitação e velocidade do vento. Neste capítulo é ainda realizada a avaliação bioclimática concelhia, com base na observação das tipologias de relevo, altitude e morfologia do território, na observação da Carta das Unidades da Paisagem (CUP) e em elementos estruturantes do concelho que apresentam diferentes respostas climáticas a nível local;

Inventário de Emissões (Capítulo 5) | onde é realizada uma descrição pormenorizada das fontes de emissões de gases de efeito estufa, desagregadas por vetor e por setor de atividade. Em adição, é igualmente contabilizada a produção energética local, terminando este capítulo com uma análise do posicionamento municipal no âmbito dos sumidouros de carbono;

Vulnerabilidades Climáticas (Capítulo 6) | onde é realizada a identificação das vulnerabilidades climáticas no território, atuais e futuras. Nesse contexto, são analisados os fenómenos mais relevantes e os respetivos impactos, podendo salientar-se os casos de ondas de calor e temperaturas elevadas, de precipitação intensa, de secas, de ventos fortes ou de baixas temperaturas;

Estratégia de Ação Climática (Capítulo 7) | onde é definido o conjunto de níveis de definição estratégica para dar resposta aos desafios decorrentes das alterações climáticas. Nesse sentido, este capítulo estabelece uma visão estratégica acompanhada pelos respetivos eixos e objetivos específicos, abordando ainda os compromissos que o município terá de cumprir, em conformidade com as orientações legais de âmbito nacional. Adicionalmente, com base na análise realizada nos capítulos anteriores e nas considerações fornecidas pela equipa técnica do município, foram

determinados Territórios de Intervenção Prioritária (TIP), tratando-se de unidades territoriais chave para a implementação de ações de mitigação e/ou adaptação às alterações climáticas;

Medidas de Mitigação (Capítulo 8) | onde são definidas, justificadas e detalhadas as medidas de mitigação propostas para o território municipal, com base na análise decorrente dos capítulos anteriores e nas sessões de trabalho municipais e intermunicipais. Este capítulo está organizado em forma de fichas de medida individualizadas, divididas por domínio ou setor de intervenção e, de acordo com o modelo providenciado, identificam também o âmbito geográfico, o promotor da medida e copromotores/ entidades a envolver, o orçamento previsto, fontes de financiamento, assim como o estado e o prazo de implementação;

Medidas de Adaptação (Capítulo 9) | onde são definidas, à semelhança do capítulo anterior, as medidas de adaptação propostas para o território municipal, com base na análise decorrente dos capítulos prévios e nas sessões de trabalho municipais e intermunicipais. Este capítulo está organizado em forma de fichas de medida individualizadas, divididas por domínio ou setor de intervenção e, de acordo com o modelo providenciado, identificam também o âmbito geográfico, o promotor da medida e copromotores/ entidades a envolver, o orçamento previsto, fontes de financiamento, assim como o estado e o prazo de implementação;

Medidas de Operacionalização, Capacitação e Sensibilização (Capítulo 10) | onde são definidas medidas não exclusivas à componente de mitigação ou de adaptação. À semelhança dos dois capítulos anteriores, com base na análise decorrente dos capítulos prévios e nas sessões de trabalho municipais e intermunicipais, este capítulo está organizado em forma de fichas de medida individualizadas, divididas por domínio ou setor de intervenção e, de acordo com o modelo providenciado, identificam também o âmbito geográfico, o promotor da medida e copromotores/ entidades a envolver, o orçamento previsto, fontes de financiamento, assim como o estado e o prazo de implementação;

Governança e Monitorização (Capítulo 11) | onde é apresentado o modelo de gestão e acompanhamento da implementação do Plano, bem como o modelo de monitorização e avaliação, sustentado numa bateria de indicadores.

ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO

2

2. Enquadramento Estratégico

O desenvolvimento do presente trabalho tem em consideração um conjunto alargado de diretrizes, estratégicas e planos, nos quais se encontram definidas prioridades e metas de macroescala em matéria de mitigação e adaptação às alterações climáticas e promoção da energia sustentável. Este enquadramento estratégico dá início ao presente trabalho de análise, sendo descrito em forma decrescente quanto à dimensão espacial, iniciando-se no âmbito internacional, ao qual se segue o nacional e, por fim, o intermunicipal.

2.1. Internacional

2.1.1. Pacto de Autarcas Global para o Clima e Energia

O Pacto de Autarcas foi lançado na Europa em 2008 reunindo os governos locais comprometidos voluntariamente com os objetivos da União Europeia para o clima e energia (manter a subida da temperatura global abaixo dos 1,5°C – a maior ambição do Acordo de Paris). Com uma abordagem *bottom-up* inovadora relativamente à ação para o clima e energia, são atualmente cerca de onze mil os municípios signatários.



Figura 3. Objetivos e Pilares do Pacto de Autarcas
Fonte: www.pactodeautarcas.eu/

Os signatários apresentam uma visão para 2050: acelerar a descarbonização do seu território, fortalecer a sua capacidade para se adaptar aos impactos inevitáveis das alterações climáticas e

permitir que os cidadãos tenham acesso a uma energia segura, sustentável e acessível. Para implementar esta visão são assumidos os seguintes compromissos:

- Estabelecer metas de médio e longo prazo, consistentes com os objetivos da UE e, pelo menos tão ambiciosas quanto as metas nacionais, com o objetivo de alcançar a neutralidade climática até 2050;
- Envolver-se com os cidadãos, as empresas e o governo a todos os níveis para implementar esta visão;
- Agir agora para enveredar pelo caminho certo e acelerar a transição necessária;
- Trabalhar em rede com outros autarcas e líderes locais para obter inspiração uns nos outros.

2.1.2. Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU

A Cimeira de Chefes de Estado e de Governo sobre o pós-2015 culminou na adoção, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, da resolução intitulada “Transformar o nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, no dia 25 de setembro de 2015.

Tratando-se de uma agenda universal, assente em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas a implementar por todos os países, a Agenda 2030 pressupõe a integração dos ODS nas políticas, processos e ações de âmbito nacional, regional e global. Os 17 ODS são hoje assumidos como referenciais para a construção de diferentes instrumentos de desenvolvimento, considerando que estes são essenciais para que possam ser alcançados os resultados e metas estabelecidos à escala mundial.

Reforçando algumas abordagens globais realizadas, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU alterou a forma de abordar o desenvolvimento, assumindo os seguintes pressupostos essenciais:

- (v) Integração das três dimensões do desenvolvimento sustentável (económica, social e ambiental);
- (vi) Definição de objetivos e metas universais a serem implementados por todos os países (e não apenas por países em desenvolvimento);
- (vii) Maior dimensão de combate às desigualdades e promoção dos Direitos Humanos, como preocupação transversal a todos os ODS;
- (viii) Nova dinâmica de conjugação de esforços de uma multiplicidade de atores, incluindo as ONG (organizações não-governamentais), o setor empresarial privado, a academia, parceiros sociais e restantes membros da sociedade civil.

Esta agenda internacional tem vindo a ser um dos mais importantes referenciais para a construção das estratégias de desenvolvimento a diversas escalas, desde a europeia, à nacional e regional, devendo ser assumida também no presente exercício estratégico para o concelho.



Figura 4. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Fonte: Nações Unidas

2.1.3. Agenda Territorial Europeia 2030

A Agenda Territorial Europeia 2030¹ reforça prioridades já integradas nas diversas políticas da UE (como a promoção da coesão e do policentrismo, a eliminação das disparidades socioeconómicas, ou a proteção e valorização do património natural) e vem sublinhar, mais uma vez, a importância do planeamento estratégico e da territorialização das políticas públicas setoriais.

O principal objetivo desta Agenda Europeia é o reforço da coesão territorial, um princípio que visa garantir o desenvolvimento equilibrado do território europeu e a redução das disparidades regionais, assegurando um futuro sustentável e inclusivo em todos os lugares. O documento estratégico fornece um quadro de ação para a coesão territorial baseado na cooperação e articulação entre lugares, níveis de governo, políticas setoriais e grupos sociais, e convida os decisores políticos a conceber e implementar políticas públicas integradas, de base territorial, que reconheçam a diversidade e as especificidades dos lugares. Complementar e auxiliar à construção

¹ A Agenda Territorial 2030 - Um futuro para todos os lugares, que atualiza a anterior Agenda Territorial 2020, foi adotada em 1/12/2020, no encontro informal de ministros responsáveis pelo Ordenamento do Território e/ou Coesão Territorial dos Estados-Membros da União Europeia, em cooperação com a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, o Comité Europeu das Regiões, o Comité Económico e Social Europeu, o Banco Europeu de Investimento e Associações Nacionais e Europeias relevantes.

da presente Agenda destaca-se o Atlas Europeu² que apresenta o quadro territorial atual e as evidências que sustentam as prioridades e objetivos.

Como documento orientador de exercícios de múltiplas escalas, a Agenda Territorial Europeia 2030 estabelece dois grandes objetivos: uma EUROPA JUSTA e uma EUROPA VERDE; e um conjunto de seis prioridades para o desenvolvimento territorial Europeu que deverá ser tido em consideração em exercícios estratégicos, conforme se sintetiza:

1. Uma Europa Justa

- Europa equilibrada - Potenciar as características únicas de cada território, através de modelos policêntricos de desenvolvimento com criação de cadeias de valor e de competitividade para o desenvolvimento territorial europeu;
- Regiões funcionais - Diminuir a desigualdade entre lugares através de medidas que nos diferentes níveis de governança promovam o desenvolvimento local e regional convergente;
- Cooperação transfronteiriça - Viver e trabalhar mais facilmente além das fronteiras nacionais, através de medidas de cooperação transfronteiriça, que articulem as políticas setoriais nacionais para diminuir os obstáculos existentes.

2. Uma Europa Verde

- Ambiente saudável (cidades e regiões resilientes e ecológicas) - Implementar redes de infraestruturas "verdes" e "azuis" e instrumentos de gestão de crises (fenómenos extremos e adversos como as alterações climáticas) e valorizar o património local material e imaterial;
- Economia circular - Fortalecer a economia local e desenvolver processos inovadores de bioeconomia na globalização;
- Conexões Sustentáveis - Ligar todos os lugares com redes de infraestruturas de transporte e de comunicações (física e móvel) ambientalmente sustentáveis.

2.1.4. Pacto Ecológico Europeu

A Comissão Europeia adotou um conjunto de propostas legislativas com o objetivo de tornar as políticas da UE em matéria de clima, energia, transportes e fiscalidade aptas para alcançar uma redução de emissões líquidas de gases com efeito de estufa de, pelo menos, 55% até 2030 (em comparação com os níveis de emissões de 1990). O alcance desta redução de emissões na próxima década é crucial para que a Europa seja o primeiro continente com impacto neutro no clima até 2050 e para que o Pacto Ecológico Europeu se torne uma realidade.

² Atlas for the Territorial Agenda 2030, Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development, 2020

Assumindo as mudanças e emergência climática como prioridade máxima, o Pacto Ecológico Europeu³ é o referencial de atuação europeu que objetiva melhorar o bem-estar e a saúde dos cidadãos e das gerações futuras através do acesso às seguintes amenidades: ar puro, água limpa, solo saudável e biodiversidade; edifícios renovados e energeticamente eficientes; alimentos saudáveis e a preços acessíveis; mais transportes públicos; sistemas energéticos e inovações de ponta menos poluentes; produtos com maior durabilidade que possam ser reutilizados, reparados e reciclados; empregos duradouros e formação profissional necessária para a transição; uma indústria competitiva e resiliente a nível mundial.

Para alcançar os objetivos e metas definidos é previsto um conjunto de ações à escala europeia, e por consequência em cada Estado-Membro, que se divide em oito áreas distintas conforme Figura 5.

O roteiro estabelecido para a mudança transformadora foca-se (1) na criação de novas oportunidades para a inovação, o investimento e o emprego, bem como na (2) redução de emissões; (3) geração de emprego e crescimento; (4) combate à pobreza energética; (5) redução da dependência energética externa; (6) melhoria da saúde e bem-estar.

| Clima | Energia | Agricultura | Indústria |
|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> o Lei Europeia do Clima o Estratégia de adaptação o Pacto Europeu do Clima o Diplomacia climática | <ul style="list-style-type: none"> o Estratégia para a Integração do Sistema Energético o Estratégia para o hidrogénio o Estratégia para a energia renovável marítima o Iniciativa Vaga de Renovação o Estratégia para o metano o Redes transeuropeias de energia | <ul style="list-style-type: none"> o Reforma da política agrícola comum e o Pacto Ecológico Europeu o Plano de ação para a agricultura biológica o Bem-estar dos animais de criação o Rotulagem nutricional o Planos estratégicos da política agrícola comum o Política de promoção agroalimentar da UE o Utilização sustentável dos pesticidas | <ul style="list-style-type: none"> o Estratégia industrial o Aliança Europeia para as Baterias o Aliança Europeia das Matérias-Primas o Baterias sustentáveis o Aliança Europeia para o Hidrogénio Limpo o Aliança para a Economia Circular do Plástico |

³ O Pacto Ecológico Europeu, Comissão Europeia

| Ambiente e Oceanos | Transportes | Desenvolvimento Turístico e Regional | Investigação e Inovação |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Estratégia de Biodiversidade para 2030 ○ Plano de ação para a economia circular ○ Estratégia para a sustentabilidade dos produtos químicos ○ Plano de ação para a produção biológica ○ 8.º Programa de Ação em matéria de Ambiente ○ Estratégia para a economia azul ○ Plano de Ação Poluição Zero ○ Resíduos e reciclagem ○ Baterias sustentáveis ○ Estratégia «do prado ao prato» ○ Política comum das pescas | <ul style="list-style-type: none"> ○ Estratégia de Mobilidade Sustentável e Inteligente ○ Expresso Interligar a Europa | <ul style="list-style-type: none"> ○ Instrumento de Recuperação da União Europeia ○ Mecanismo de Recuperação e Resiliência ○ Mecanismo para uma Transição Justa ○ Obrigações verdes da UE ao abrigo do Instrumento de Recuperação da União Europeia ○ Financiamento sustentável | <ul style="list-style-type: none"> ○ Oceanos, mares, águas costeiras e interiores saudáveis ○ Cidades inteligentes e com impacto neutro no clima ○ Saúde dos solos e alimentação ○ Adaptação às alterações climáticas e transformação societal |

Figura 5. Áreas de atuação do Pacto Ecológico Europeu – ações associadas
 Fonte: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt

A concretização do Pacto Ecológico Europeu passa por uma transformação estrutural. A transição para uma mobilidade mais ecológica proporcionará transportes limpos, acessíveis e a preços comportáveis, mesmo em zonas mais remotas. As metas estabelecidas pela Comissão Europeia são ambiciosas, nomeadamente no transporte rodoviário de passageiros, designadamente: (1) 55% para a redução das emissões dos automóveis até 2030; (2) 50% para a redução das emissões dos veículos comerciais ligeiros até 2030; (3) zero emissões nos automóveis novos até 2035. Também outros setores de transporte como o aéreo e marítimo são alvo de propostas concretas de tarifação do carbono.

Complementarmente à dimensão da mobilidade sustentável, a concretização do Pacto passa pela liderança europeia da “terceira revolução industrial”, com a transição ecológica a representar uma grande oportunidade para a indústria europeia, através da criação e reforço de mercados para tecnologias e produtos não poluentes e, conseqüentemente, com um impacto significativo nas cadeias de valor associadas a setores estratégicos como a energia, os transportes e a construção (renovação de edifícios), contribuindo para a criação de emprego local, sustentável e bem remunerado em toda a Europa. Ainda de destacar, como abordagem operacional imediata o reforço do investimento na proteção e valorização da natureza, através da recuperação das florestas, solos, zonas húmidas e das turfeiras da Europa, o que aumentará a absorção de CO_{2eq} tornando o ambiente mais resiliente às mudanças climáticas.

Em termos operacionais destaca-se o conjunto de elementos apresentado em julho de 2021⁴ e sistematizado na Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité

⁴ [Pacto Ecológico Europeu](#), Comissão Europeia

Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões "Objetivo 55: alcançar a meta climática da UE para 2030 rumo à neutralidade climática"⁵.

⁵ Objetivo 55: alcançar a meta climática da UE para 2030 rumo à neutralidade climática, Comissão Europeia, 2021

2.2. Nacional

2.2.1. Lei de Bases do Clima

A Lei de Bases do Clima, aprovada pela Lei n.º 98/2021, de 31 de dezembro, vem consolidar objetivos, princípios e obrigações para os diferentes níveis de governação para a ação climática através de políticas públicas e estabelece novas disposições em termos de política climática, nomeadamente:

- Estipula direitos e deveres em matéria de clima, reforçando o direito à participação dos cidadãos;
- Define o quadro de governação da política climática, criando novas estruturas e requisitos, incluindo o Conselho para a Ação Climática, os planos de ação climática municipais e regionais, e os orçamentos de carbono – os quais, alinhados com os restantes instrumentos já existentes, veem estabelecer a necessidade de metas nacionais para subperíodos mais curtos, neste caso de 5 em 5 anos;
- Cria novos requisitos e estabelece calendários para instrumentos de planeamento e avaliação da política climática, incluindo o desenvolvimento de planos setoriais quinquenais para mitigação e adaptação, e de uma estratégia industrial verde que visa apoiar o setor industrial no processo de transição climática;
- Define novos princípios e normas relativas aos instrumentos económicos e financeiros, com particular incidência no processo orçamental do Governo, na tributação verde e no financiamento sustentável, promovendo uma transição justa para uma economia neutra em carbono;
- Define princípios e normas para instrumentos de política climática setorial, nomeadamente nas áreas da energia, transportes, materiais e consumo, cadeia agroalimentar e sequestro de carbono.

A Lei de Bases do Clima (LBC) estabelece assim um conjunto de obrigações relativas à necessidade de desenvolvimento de novos instrumentos da política climática, entre os quais se destacam os Planos Regionais de Ação Climática (PRAC) e os Planos Municipais de Ação Climática, de acordo com o artigo 14º do referido diploma.

“Artigo 14.º Políticas climáticas regionais e locais

1 - As regiões autónomas e as autarquias locais programam e executam políticas climáticas no âmbito das suas atribuições e competências, assegurando a sua coerência com os instrumentos de gestão territorial.

2 - **Os municípios aprovam, em assembleia municipal, no prazo de 24 meses a partir da entrada em vigor da presente lei, um plano municipal de ação climática.**

3 - As comissões de coordenação e desenvolvimento regional elaboram, no prazo de 24 meses a partir da entrada em vigor da presente lei, um plano regional de ação climática, a aprovar em conselho regional.

4 - As comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas definem políticas climáticas comuns para os respetivos territórios.

5 - As entidades referidas nos números anteriores **cooperam para assegurar a complementaridade das políticas e dos investimentos para a mitigação e a adaptação às alterações climáticas.**

6 - O Estado assegura os meios necessários para garantir o desenvolvimento das políticas regionais e locais em matéria climática.

7 - As empresas do setor empresarial do Estado têm um especial dever de cooperação na concretização das políticas em matéria climática nos territórios em que se inserem e onde desenvolvem a sua atividade.

8 - **As entidades referidas no presente artigo são objeto de uma avaliação de desempenho das respetivas políticas públicas em matéria climática, em termos a definir em diploma próprio.”**

Figura 6. Excerto da Lei de Bases do Clima, artigo 14º

No mesmo diploma legal são definidas as metas nacionais de mitigação (Artigo 19.º), estabelecidas numa base quinquenal e num horizonte de 30 anos e que se focam na redução de emissões de gases de efeito de estufa, respeitando os seus compromissos europeus e internacionais. Tendo como valores base os do ano de 2005, são adotadas as seguintes metas de redução de emissões de gases de efeito de estufa, não considerando o uso do solo e florestas:

- Até 2030, uma redução de, pelo menos, 55%;
- Até 2040, uma redução de, pelo menos, 65 a 75%;
- Até 2050, uma redução de, pelo menos, 90%.

É ainda adotada a meta, para o sumidouro líquido de CO₂ equivalente do setor do uso do solo e das florestas, de, em média, pelo menos, 13 megatoneladas, entre 2045 e 2050. São estimadas e adotadas metas para o sumidouro de CO₂ equivalente dos ecossistemas costeiros e marinhos, incluindo sapais, pradarias de ervas marinhas, recifes e florestas de algas, visando a antecipação da meta da neutralidade climática.

Conforme veiculado pela Agência Portuguesa do Ambiente, o planeamento no quadro das alterações climáticas reflete a resposta política e institucional ao desafio de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, reforçar a capacidade de sequestro de dióxido de carbono e adaptar o país aos impactes previsíveis das alterações climáticas. No âmbito da mitigação, os instrumentos

de planeamento definem as estratégias para promover uma transição para uma economia de baixo carbono, cumprir as metas nacionais de redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) e promover o sequestro de carbono pela floresta e por outros usos do solo. Estas estratégias visam dar resposta ao compromisso de atingir em 2050 um balanço nulo entre o carbono emitido e sequestrado - a neutralidade carbónica. No âmbito da adaptação, os instrumentos existentes têm como objetivo reforçar a resiliência dos vários setores e aumentar a capacidade de adaptação nacional face aos impactes negativos das alterações climáticas, nomeadamente ao nível dos recursos hídricos e do ordenamento do território.

2.2.2. Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050

O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2019, de 1 de julho⁶, estabelece a visão e as trajetórias para que Portugal atinja a neutralidade carbónica até 2050 e identifica linhas de orientação para as políticas e medidas para a concretização desse objetivo.

O RNC 2050 define como metas a redução de emissões de GEE para Portugal entre 85% e 90% até 2050, face a 2005, e a compensação das restantes emissões através do uso do solo e florestas, a alcançar através de uma trajetória de redução de emissões entre 45% e 55% até 2030, e entre 65% e 75% até 2040, em relação a 2005. Importa referir que o RNC 2050 estabelece os principais vetores de descarbonização/linhas de atuação para uma sociedade neutra em carbono (Figura 7).

⁶ <https://dre.pt/application/conteudo/122777644>



Figura 7. Principais vetores de descarbonização/linhas de atuação do RNC 2050




Figura 8. Narrativa global da neutralidade carbónica até 2050
Fontes: APA, Roteiro para a neutralidade carbónica 2050, 2019

2.2.3. Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas

A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2020 (ENAAAC)⁷, prorrogada até 31 de dezembro de 2025, estabelece objetivos e o modelo para a implementação de soluções para a adaptação de diferentes setores aos efeitos das alterações climáticas: agricultura, biodiversidade, economia, energia e segurança energética, florestas, saúde humana, segurança de pessoas e bens, transportes, comunicações e zonas costeiras.

A ENAAAC objetiva melhorar o nível de conhecimento sobre as alterações climáticas e promover a integração da adaptação às alterações climáticas nas políticas setoriais e instrumentos de planeamento territorial; e apoiar a administração central, regional e local e os decisores políticos a encontrar os meios e as ferramentas para a implementação de soluções de adaptação baseadas no conhecimento técnico-científico e em boas práticas. A ENAAAC integra seis áreas temáticas transversais a todos os setores: investigação e inovação, financiamento e implementação, cooperação internacional, comunicação e divulgação, adaptação no ordenamento do território e adaptação na gestão dos recursos hídricos.




Figura 9. Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climática
Fontes: APA, 2023

⁷ Aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho e prorrogada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2020, de 10 de julho

2.2.4. Plano Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC 2030)

O Plano Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC 2030), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2020, de 10 de julho⁸, é o principal instrumento de política energética e climática para a década 2021-2030 rumo à neutralidade carbónica e surge no âmbito das obrigações estabelecidas pelo Regulamento da Governação da União da Energia e da Ação Climática aprovado no âmbito do Pacote Energia Limpa para todos os Europeus⁹, apresentado pela Comissão Europeia em 2016, o qual previa que todos os Estados-Membros elaborem e apresentem à Comissão Europeia um PNEC para o horizonte 2021-2030. Com o objetivo de alcançar a neutralidade carbónica em 2050 e em linha com as metas da EU, o PNEC 2030 estabelece as metas representadas na Figura seguinte.



Figura 10. Metas do PNEC 2030
Portugal Energia, PNEC 2030, 2021

Importa ainda destacar as metas setoriais estabelecidas que visam a redução de emissões de GEE, por referência às emissões registadas em 2005: 70% no setor dos serviços; 35% no setor residencial; 40% no setor dos transportes; 11% no setor da agricultura; 30% no setor dos resíduos e águas residuais.

2.2.5. Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC)

O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 130/2019, de 2 de agosto¹⁰, complementa e sistematiza os trabalhos realizados no contexto da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAA 2020), tendo em vista o seu segundo objetivo, o de implementar as medidas de adaptação.

O P-3AC apresenta oito linhas de ação de intervenção direta no território e nas infraestruturas e uma linha de ação de carácter transversal, de modo a dar resposta aos principais impactes e vulnerabilidades identificadas para Portugal. As nove linhas de ação são as seguintes:

1. Prevenção de incêndios rurais — intervenções estruturantes em áreas agrícolas e florestais;

⁸ Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2020, Diário da República, 1.ª série n.º 133

⁹ Energia Limpa para todos os Europeus — desbloquear o potencial de crescimento da Europa, Comissão Europeia, 2016

¹⁰ <https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/130-2019-123666112>

2. Implementação de técnicas de conservação e de melhoria da fertilidade do solo;
3. Implementação de boas práticas de gestão de água na agricultura, na indústria e no setor urbano para prevenção dos impactos decorrentes de fenómenos de seca e escassez;
4. Aumento da resiliência dos ecossistemas, espécies e *habitats* aos efeitos das alterações climáticas;
5. Redução da vulnerabilidade das áreas urbanas às ondas de calor e ao aumento da temperatura máxima;
6. Prevenção da instalação e expansão de espécies exóticas invasoras de doenças transmitidas por vetores e de doenças e pragas agrícolas e florestais;
7. Redução ou minimização dos riscos associados a fenómenos de cheia e de inundações;
8. Aumento da resiliência e proteção costeira em zonas de risco elevado de erosão e de galgamento e inundação;
9. Desenvolvimento de ferramentas de suporte à decisão, de ações de capacitação e sensibilização.

2.2.6. Roteiro Nacional para a Adaptação 2100

O Roteiro Nacional para a Adaptação 2100¹¹ (RNA 2100) visa a definição de orientações de adaptação às alterações climáticas para o planeamento territorial e setorial. A elaboração do RNA 2100 teve início em setembro 2020 e prevê-se que a sua conclusão decorra em dezembro de 2023.

O trabalho subjacente à preparação do Roteiro tem como objetivo a avaliação da vulnerabilidade de Portugal às alterações climáticas, bem como a estimativa dos custos dos setores económicos na adaptação aos impactos esperados das alterações climáticas em 2100.

Cabe à Agência Portuguesa do Ambiente a elaboração do RNA 2100, num projeto que integra diferentes atores, de forma a abranger todas as áreas relevantes para a adaptação às alterações climáticas.

No projeto 'Roteiro Nacional para a Adaptação 2100 – Avaliação da vulnerabilidade do território Português às alterações climáticas no século XXI' estão envolvidos a Direção-Geral do Território, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o Banco de Portugal e a Direção Norueguesa de Proteção Civil.

A identificação das vulnerabilidades climáticas à escala nacional foi efetuada em 2002 e 2006, no âmbito do Projeto "*Climate Change in Portugal. Scenarios, Impacts and Adaptation Measures*" (SIAM)¹², tornando-se imprescindível proceder à atualização de informação à escala nacional e

¹¹ Roteiro Nacional para a Adaptação 2100, APA, 2020

¹² Conclusões do projeto disponíveis em <http://cciam.fc.ul.pt/prj/siam>

regional no sentido de garantir a resiliência socioecológica dos territórios nos diferentes níveis de planeamento e gestão.

Os objetivos do RNA 2100 constam na Figura seguinte:



Figura 11. Objetivos do RNA 2100

Fontes: APA, https://rna2100.apambiente.pt/sites/default/files/2021-10/pdp-2_rna2100_apresentacao_2.pdf

2.2.7. Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à pobreza Energética 2022-2050

A Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética 2022-2050¹³, esteve em consulta pública até 3 de março de 2023. A pobreza energética é uma forma distinta de pobreza que está associada a uma série de consequências adversas em relação à saúde e ao bem-estar dos indivíduos, como problemas respiratórios, cardíacos e de saúde mental, devido à falta de condições habitacionais e de rendimento, como por exemplo não conseguir manter uma temperatura adequada em casa, e ao stress resultante da incerteza de conseguir suportar os custos de bens essenciais. O combate à pobreza energética enquadra-se numa estratégia mais ampla de

¹³ Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética 2022-2050, Ministério do Ambiente e da Ação Climática, 2023

combate à pobreza, refletida na Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 184/2021, de 29 de dezembro¹⁴.

São objetivos nacionais de curto prazo da Estratégia:

- Atribuir, pelo menos, 300 milhões de euros de fundos europeus até 2025 para a concretização da reabilitação e de ações de eficiência energética nos edifícios residenciais;
- Atribuir, até 2025, 100.000 “vales eficiência” no valor de 1.600€¹⁵ entre as famílias em situação de pobreza energética, para que possam adotar soluções que promovam o melhor desempenho energético das suas habitações;
- Adotar e disponibilizar um sistema de monitorização da pobreza energética em Portugal, através da recolha, tratamento e disponibilização de informação para promover o desenvolvimento de estruturas locais para o apoio e acompanhamento das famílias em situação de pobreza energética;
- Estimular o desenvolvimento de projetos de autoconsumo e CER que integrem famílias em situação de pobreza energética, através de estímulos e incentivos aos promotores.

A estratégia define um quadro estratégico para o combate à pobreza energética a longo prazo, integrando objetivos para os horizontes das décadas de 2030, 2040 e 2050, e face aos referenciais identificados (Figura 12).

| INDICADOR | | BASELINE | 2030 | 2040 | 2050 |
|---|--|--|----------------------------|-----------------------|-------------------|
|  | População a viver em agregados sem capacidade para manter a casa adequadamente aquecida | 18,9% (1,9 milhões) [INE, 2019] | 15% (≈1,5 milhões) | 5% (≈500 mil) | <1% (<100 mil) |
|  | Agregados familiares cuja despesa com energia representa +10% do total de rendimentos. | 1.202.567 (≈3,0 milhões pessoas) [INE, 2016] | 700.000 (≈1,75 milhões) | 250.000 (≈625 mil) | 0 |
|  | População a viver em habitações com problemas de infiltrações, humidade ou elementos apodrecidos | 24,4% (≈2,5 milhões) [Eurostat, 2019] | 20% (≈2,0 milhões) | 10% (≈1,0 milhões) | <5% (<500 mil) |

Figura 12. Objetivos da Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética
Fonte: Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética 2021-2050

¹⁴ <https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/184-2021-176714553>

¹⁵ 1.300€ acrescidos de IVA à taxa legal em vigor

2.3. Intermunicipal

2.3.1. Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas no Tâmega e Sousa

O Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas no Tâmega e Sousa, vulgo PIAAC-TS, de setembro de 2019, foi elaborado com o objetivo de contribuir para a concretização da ENAAC, como instrumento de apoio à adaptação e gestão dos impactos resultantes das mudanças climáticas. De acordo com a memória descritiva do PIAAC-TS, o mesmo tem como objetivos nucleares:

- Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a resiliência aos eventos decorrentes das alterações climáticas, em especial aos fenómenos extremos;
- Dotar a região de conhecimentos relativamente às alterações climáticas e à predisposição a eventos climáticos extremos, e respetivos impactos adversos sobre a segurança de pessoas e bens;
- Aumentar o nível de proteção, recuperação e valorização dos ecossistemas e melhorar o conhecimento sobre o ambiente;
- Definir formas de integração da adaptação nos instrumentos de gestão territorial de âmbito local, municipal e regional;
- Sensibilizar para a mudança de comportamentos e divulgar as medidas adaptativas reforçando a participação pública;
- Melhorar a qualidade de vida da população dos municípios que integram a CIM do Tâmega e Sousa e dos visitantes que procuram esta região, seja para o desenvolvimento das suas atividades profissionais, lúdicas ou turísticas.

De uma forma genérica o PIAAC-TS encontra-se organizado em 3 grandes domínios: Prognóstico e Cenarização Climática; Impactos das Alterações Climáticas por temática; e Recomendações.

Prognóstico e Cenarização Climática

Aumento da temperatura, particularmente nos meses de verão (2 a 3°C). Os dias de verão serão muito mais frequentes. Noites tropicais, hoje raras, serão muito mais frequentes. As ondas de calor serão mais frequentes e intensas. Dias de geada menos frequentes. Diminuição da precipitação, particularmente no outono e na primavera. O verão tornar-se-á mais seco e a estação seca prolongar-se-á muito além dos limites de verão. Os dias de precipitação elevada serão menos frequentes, ainda que exista uma maior tendência para eventos isolados com precipitação extrema. Secas serão mais intensas e frequentes.

Impactos das Alterações Climáticas por temática

O PIAAC-TS organiza-se, após a cenarização anteriormente referida, através de identificação de impactos provocados pelas alterações climáticas, divididos pelas seguintes temáticas:

- Infraestruturas públicas de drenagem;
- Recursos hídricos;
- Agricultura;
- Viticultura;
- Incêndios Rurais;
- Biodiversidade;
- Socioeconomia.

Ao longo do descritivo de cada temática é feita uma descrição dos dados, métodos e resultados obtidos.

Recomendações

Conforme descrito no PIAAC-TS, o último domínio do relatório diz respeito a recomendações de adaptação do território às alterações climáticas, com possibilidade da sua posterior conversão em medidas de ação concretas, cabendo aos municípios associados e aos demais decisores políticos a definição de medidas específicas a adotar e a sua forma de aplicação ao território. É ainda referido que as medidas que vierem a ser implementadas devam contribuir para reduzir a vulnerabilidade e aumentar a resiliência do território da CIM do Tâmega e Sousa às alterações climáticas, além de se esperar que possam contribuir para a integração da adaptação nos diversos instrumentos de gestão territorial.

Refira-se que, no presente PMAC, serão tidas em consideração as análises realizadas no PIAAC-TS no âmbito das ações e medidas de adaptação às alterações climáticas.

2.3.2. Estudo de Revisitação da Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial (EIDT) do Tâmega e Sousa

O Estudo de Revisitação da Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial (EIDT) do Tâmega e Sousa, relativa ao período de programação 2021-2027 e intenção de criar a iteração seguinte à EIDT-TS 2014-2020, pretende definir um quadro de prioridades e agendas estratégicas para o desenvolvimento territorial da sub-região do Tâmega e Sousa.

A proposta do quadro estratégico do documento está organizada em Agendas Estratégicas, subdivididas em Eixos Prioritários, aos quais correspondem Objetivos Estratégicos Específicos e propostas de Linhas de Ação. Para a presente análise apenas far-se-á referência às Agendas com

incidência direta em questões ambientais e climáticas, não sendo abordadas individualmente as Linhas de Ação. Nesse sentido temos:

Agenda para a valorização das Mais-valias Ambientais do TS e para a abordagem à Emergência Climática

| | |
|--|---|
| Defender a qualidade ambiental no TS - serviços ambientais e património | Promover a economia circular |
| | Qualificar e otimizar a gestão da água e dos resíduos |
| | Fomentar a valorização e preservação do património cultural, natural e paisagístico da região |
| Plano de Adaptação às Alterações Climáticas | Descarbonizar a economia e potenciar a eficiência e a sustentabilidade energética |
| | Promover a adaptação às alterações climáticas, mitigar os riscos e preservar os recursos naturais |
| | Mobilizar a produção de conhecimento em domínios que o Plano de Adaptação às Alterações Climáticas tenha revelado como prioritários |

Agenda para o Ordenamento e Coesão Territorial

| | |
|---------------------------------|--|
| Sistema Urbano | Organizar o sistema territorial numa lógica de integração intermunicipal |
| | Valorizar os traços de afirmação diferenciada da rede de centros urbanos do território do TS e promover as suas complementaridades ao serviço da afirmação identitária do TS |
| | Criar condições residenciais e habitacionais no TS suscetíveis de contribuir para uma mais intensa atração de residentes |
| | Rever a estrutura territorial da oferta de Serviços de Interesse Geral do TS |
| Mobilidade e transportes | Melhoramento das condições gerais de circulação rodoviária |
| | Promover a mobilidade coletiva e em modos suaves |
| | Desenvolver o transporte ferroviário e fluvial |

Figura 13. Quadro Estratégico da EIDT-TS 2021-2027 nos âmbitos ambiental e climático

Fonte: Estudo de Revisitação da Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial (EIDT) do Tâmega e Sousa

A CIM-TS desenvolveu, praticamente em paralelo com a fase final do estudo de reavaliação da EIDT-TS, um estudo de identificação de projetos estruturantes. No total constam 25 projetos, que se subdividem pelos Eixos prioritários conforme a tabela seguinte.

Tabela 1. Distribuição dos projetos estruturantes pelos Eixos Prioritários da nova versão da EIDT-TS

| Eixos Prioritários da EIDT revista | Número de Projetos Estruturantes identificados |
|---|--|
| EP 3 - Defender a qualidade ambiental no TS, - serviços ambientais e património | 4 |
| EP 4 - Plano de Adaptação às Alterações Climáticas | - |
| EP 8 - Sistema Urbano | - |
| EP 9 - Mobilidade e transportes | - |

Fonte: Estudo de Reavaliação da Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial (EIDT) do Tâmega e Sousa

Conforme abordado no subcapítulo 2.3.1., o PIAAC-TS propôs Recomendações com o objetivo de se tornarem em medidas de ação concretas e, de acordo com a Tabela 1, do EP4 não resultou nenhum projeto estruturante. Face a este cenário reforça-se a importância do atual PMAC para a definição de medidas de ação concretas nesta temática e o seu papel orientador para a materialização de projetos estruturantes.

2.3.3. Outros documentos intermunicipais

Em adição aos documentos estratégicos intermunicipais já abordados, foram também considerados e analisados, na composição do presente PMAC, os documentos estratégicos que constam da Tabela 2.

Tabela 2. Documentos estratégicos consultados e alinhados com o presente PMAC

| Documentos Estratégicos produzidos para a sub-região do Tâmega e Sousa |
|---|
| Atlas de Internacionalização do Tâmega e Sousa - versão resumida |
| Economia Circular nas Compras Públicas |
| Levantamento das Variedades Hortofrutícolas Tradicionais do Tâmega e Sousa |
| Levantamento e Caracterização da Oferta e Procura da Atividade Económica - Capital Agrícola |
| Plano de Ação de Mobilidade Sustentável do Tâmega e Sousa (Edição de 2016) |
| Plano de Ação para a Mobilidade Sustentável do Tâmega e Sousa 2030 |
| Plano de Ação para a Sustentabilidade Energética 2014-2020 |
| Plano Estratégico do Agroalimentar do Tâmega e Sousa |
| Referencial Estratégico da Bio-região do Tâmega e Sousa |

ENQUADRAMENTO TERRITORIAL

3

3. Enquadramento Territorial

O enquadramento territorial de Penafiel aborda duas componentes, uma ligada ao território físico do concelho e a outra relativa à demografia e à base económica municipal. Na primeira apresenta-se a inserção geográfica, ao nível nacional, regional e sub-regional, a extensão territorial concelhia, os municípios limítrofes e as principais características ou elementos distintivos que caracterizam o território. Na segunda é realizada uma análise comparativa populacional entre os anos de 2011 e 2021, além dum detalhamento dos principais setores económicos municipais e a sua representatividade ao nível da sub-região do Tâmega e Sousa.

3.1. Contexto Geográfico

Situada na região Norte (NUT II) de Portugal Continental, o Tâmega e Sousa é uma sub-região (NUT III) limitada a norte com a sub-região do Ave, a sul com Viseu Dão Lafões, a este com o Douro e a oeste com a Área Metropolitana do Porto.




Figura 14. Enquadramento regional da CIM do Tâmega e Sousa

Composta pelos municípios de Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Penafiel e Resende, a CIM-TS abrange uma área de 1.831 km², correspondente a 8,6% da região Norte e conta com uma população de cerca de 410.000 habitantes (Censos 2021), correspondendo a 4% da população residente em Portugal.

Localizado a oeste da área geográfica da CIM, o município de Penafiel possui uma área de aproximadamente 212,2 km² repartida por 28 freguesias, e é limitado a norte pelo município de Lousada, a nordeste por Amarante, a este por Marco de Canaveses, a sul por Castelo de Paiva e a oeste por Gondomar e Paredes (Figura 15).




Figura 15. Enquadramento do município de Penafiel na CIM-TS

O concelho é servido, para além das Estradas Nacionais e Regionais que permitem a conexão com municípios vizinhos, pelo IC35 e pela A4, garantindo a acessibilidade a importantes centros urbanos, como é o caso de Vila Real e Porto (em aproximadamente meia hora é possível chegar-se ao Porto de Leixões e ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro).

Adicionalmente, Penafiel é servido por comboios de passageiros da C.P. de tipo urbano no serviço “Linha do Marco”, com circulações de e para o Porto - São Bento, bem como circulações do serviço regional entre Porto - São Bento e Régua.

O Rio Tâmega a este e, após a confluência deste com o Rio Douro a sudeste, define a delimitação do território concelhio no seu extremo sul.

3.2. Contexto Socioeconómico

3.2.1. População

Do ponto de vista demográfico, de acordo com o XVI Recenseamento Geral da População (Censos 2021), o município de Penafiel possuía, à data, 69.629 residentes (o mais populoso do Tâmega e Sousa), apresentando uma densidade populacional de aproximadamente 328,1 habitantes por km². O concelho de Penafiel compõe 17% da população residente na sub-região do Tâmega e Sousa.




Figura 16. Distribuição da população residente pelos municípios da CIM-TS

O concelho encontra-se administrativamente dividido em 28 freguesias: Abragão; Boelhe; Bustelo; Cabeça Santa; Canelas; Capela; Castelões; Croca; Duas Igrejas; Eja; Fonte Arcada; Galegos; Guilhufe e Urrô; Irivo; Lagares e Figueira; Luzim e Vila Cova; Oldrões; Paço de Sousa; Penafiel; Perozelo; Rans; Recezinhos (São Mamede); Recezinhos (São Martinho); Rio de Moinhos; Rio Mau; Sebolido; Termas de São Vicente; Valpedre.

A distribuição da população residente pelas freguesias encontra-se ilustrada na Figura 17, revelando uma elevada dispersão pelo território, sendo a homónima “Penafiel” a mais habitada (22,5%) e Sebolido a que reúne menor população (1,2%).

Destaca-se ainda uma tendência constante de variação negativa da população no município, para o período 2011-2021, revelando um decréscimo populacional na ordem dos 3,5%.




Figura 17. Distribuição da população residente pelas freguesias de Penafiel em 2021
Fonte: INE

A estrutura etária da população revela ainda um progressivo envelhecimento populacional, ilustrado nas figuras seguintes, onde se pretende analisar o comparativo para o período de referência 2011 – 2021.




Figura 18. Pirâmide etária do concelho em 2011
Fonte: INE




Figura 19. Pirâmide etária do concelho em 2021

Fonte: INE

No ano de 2011, a população residente no município de Penafiel possuía maior predominância afeta às classes compreendidas no intervalo 30–54 anos. Por contraste, no ano de 2021, as classes com maior representatividade são as compreendidas no intervalo 40–64 anos. Em paralelo verifica-se o aumento percentual das classes superiores ao intervalo anteriormente referido, em 2021, bem como uma diminuição percentual das classes inferiores ao mesmo intervalo.

3.2.2. Economia

As dinâmicas económicas municipais serão detalhadas com recurso a três indicadores principais, referentes ao ano de 2021, sendo os dados apresentados em valores absolutos, acrescidos pelo peso percentual na sub-região. A tabela seguinte detalha a informação relativa à população empregada em Penafiel e a sua distribuição pelos vários setores de atividade económica.

Tabela 3. População empregada em 2021 no concelho de Penafiel

| Atividade económica (CAE Rev. 3) | Concelho | % do Concelho | Tâmega e Sousa | % do setor municipal à escala da CIM |
|---|---------------|---------------|----------------|--------------------------------------|
| Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 554 | 2,2% | 3 917 | 14,1% |
| Indústrias extrativas | 214 | 0,9% | 1 036 | 20,7% |
| Indústrias transformadoras | 6 054 | 24,5% | 52 440 | 11,5% |
| Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio | 91 | 0,4% | 625 | 14,6% |
| Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição | 118 | 0,5% | 868 | 13,6% |
| Construção | 6 556 | 26,6% | 30 293 | 21,6% |
| Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos | 4 628 | 18,8% | 25 216 | 18,4% |
| Transportes e armazenagem | 456 | 1,8% | 4 527 | 10,1% |
| Alojamento, restauração e similares | 1 316 | 5,3% | 5 707 | 23,1% |
| Atividades de informação e de comunicação | 153 | 0,6% | 2 181 | 7,0% |
| Atividades imobiliárias | 209 | 0,8% | 703 | 29,7% |
| Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares | 932 | 3,8% | 5 131 | 18,2% |
| Atividades administrativas e dos serviços de apoio | 911 | 3,7% | 4 737 | 19,2% |
| Educação | 573 | 2,3% | 9 481 | 6,0% |
| Atividades de saúde humana e apoio social | 1 117 | 4,5% | 11 953 | 9,3% |
| Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas | 244 | 1,0% | 986 | 24,7% |
| Outras atividades de serviços | 552 | 2,2% | 3 108 | 17,8% |
| Total | 24 678 | 100,0% | 177 025 | 13,9% |

Fonte: INE

Dos 69.629 habitantes de Penafiel, 24.678 são indivíduos com atividade profissional, representando 13,9% da população empregada da sub-região do Tâmega e Sousa. Por análise da Tabela 3 verifica-se que a ordem de grandeza e respetiva classificação decrescente por setor de atividade difere caso se atribua uma maior importância ao valor absoluto do concelho ou, em justaposição, ao peso percentual relativo ao total da sub-região.

Para o cenário da realidade concelhia, o maior empregador é o setor de Indústrias transformadoras, contabilizando 6.556 trabalhadores, resultando num peso relativo de 26,6% dos trabalhadores do concelho; a este segue-se o setor da Construção, contabilizando 6.054 trabalhadores e peso relativo de 24,5% da população empregada; o setor de Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos encerra o top 3, empregando 4.628 indivíduos, o que equivale a 18,8% da população empregada de Penafiel. A soma dos 3 principais setores, neste quesito, equivale a 69,9% da população concelhia empregada.

Por outro lado, tendo como enfoque o peso percentual relativo ao total da sub-região, de acordo com a Tabela 3, 209 indivíduos desenvolvem atividades ligadas ao setor de Atividades imobiliárias, representando 29,7% da população da CIM empregada neste setor; a este segue-se o Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas, com 244 indivíduos e representatividade de 24,7% da população empregada na CIM; finalmente o setor de Alojamento, restauração e similares, corresponde a 23,1% da população empregada no Tâmega e Sousa, com 1.316 indivíduos.

Na Tabela 4 apresentam-se os dados relativos ao número de empresas em Penafiel, para o ano de 2021, por atividade económica e a sua representatividade na sub-região do Tâmega e Sousa.

Tabela 4. Empresas (N.º) em 2021 no concelho de Penafiel

| Atividade económica (CAE Rev. 3) | Concelho | % do Concelho | Tâmega e Sousa | % do setor municipal à escala da CIM |
|---|----------|---------------|----------------|--------------------------------------|
| Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 390 | 5,8% | 4 091 | 9,5% |
| Indústrias extrativas | 13 | 0,2% | 54 | 24,1% |
| Indústrias transformadoras | 489 | 7,3% | 4 940 | 9,9% |
| Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio | 14 | 0,2% | 105 | 13,3% |
| Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição | 7 | 0,1% | 35 | 20,0% |
| Construção | 947 | 14,1% | 4 699 | 20,2% |
| Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos | 1381 | 20,6% | 8 884 | 15,5% |
| Transportes e armazenagem | 117 | 1,7% | 727 | 16,1% |
| Alojamento, restauração e similares | 481 | 7,2% | 2 863 | 16,8% |
| Atividades de informação e de comunicação | 41 | 0,6% | 261 | 15,7% |
| Atividades imobiliárias | 158 | 2,4% | 1 250 | 12,6% |

| Atividade económica (CAE Rev. 3) | Concelho | % do Concelho | Tâmega e Sousa | % do setor municipal à escala da CIM |
|--|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------|
| Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares | 547 | 8,2% | 2 998 | 18,2% |
| Atividades administrativas e dos serviços de apoio | 652 | 9,7% | 3 295 | 19,8% |
| Educação | 390 | 5,8% | 1 940 | 20,1% |
| Atividades de saúde humana e apoio social | 635 | 9,5% | 3 308 | 19,2% |
| Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas | 99 | 1,5% | 642 | 15,4% |
| Outras atividades de serviços | 340 | 5,1% | 2 108 | 16,1% |
| Total | 6 701 | 100,0% | 42 200 | 15,9% |

Fonte: INE

A tabela anterior revela que, no total, existem 6.701 empresas localizadas no município de Penafiel, o equivalente a 15,9% do número de empresas no Tâmega e Sousa. Ao nível da divisão setorial, para o cenário da realidade concelhia, o Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos é o setor que possui um número mais elevado, com 1.381 empresas e uma percentagem à escala municipal de 20,6%; a este segue-se o setor da Construção com 947 empresas e representatividade concelhia de 14,1%; Para completar o pódio destaca-se o setor de Atividades administrativas e dos serviços de apoio através do estabelecimento de 652 empresas, o equivalente a 9,7% do total em Penafiel.

Por outro lado, tendo como enfoque o peso percentual relativo ao total da sub-região, o setor com maior representatividade (24,1%) é o de Indústrias extrativas com 13 empresas; a este segue-se o setor da Construção com um peso de 20,2% na totalidade da sub-região, por intermédio de 947 empresas; o pódio é completado pelo setor da Educação, contabilizando um valor de 20,1% no Tâmega e Sousa, por intermédio de 390 empresas.

A Tabela 5 reúne o volume de negócios em euros, por setor de atividade no município de Penafiel, referente ao ano de 2021. No período em análise o volume de negócios no concelho totalizou cerca de 1,643 mil milhões de euros, o que corresponde a 15,9% do volume de negócios da sub-região.

Tabela 5. Volume de negócios (€) em 2021 no concelho de Penafiel

| Atividade económica (CAE Rev. 3) | Concelho (€) | % do Concelho | Tâmega e Sousa (€) | % do setor municipal à escala da CIM |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca | 21 150 389 | 1,3% | 98 775 387 | 21,4% |
| Indústrias extrativas | 24 708 984 | 1,5% | 55 943 947 | 44,2% |
| Indústrias transformadoras | 309 209 119 | 18,8% | 3 191 351 687 | 9,7% |
| Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio | 408 521 | 0,02% | 35 509 771 | 1,2% |
| Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição | 13 257 012 | 0,8% | 68 567 873 | 19,3% |
| Construção | 386 894 055 | 23,5% | 1 967 895 568 | 19,7% |
| Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos | 666 128 261 | 40,5% | 3 733 593 177 | 17,8% |
| Transportes e armazenagem | 29 254 199 | 1,8% | 210 568 693 | 13,9% |
| Alojamento, restauração e similares | 39 198 855 | 2,4% | 171 464 657 | 22,9% |
| Atividades de informação e de comunicação | 21 035 407 | 1,3% | 54 584 812 | 38,5% |
| Atividades imobiliárias | 17 228 838 | 1,0% | 200 014 160 | 8,6% |
| Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares | 26 453 537 | 1,6% | 147 538 776 | 17,9% |
| Atividades administrativas e dos serviços de apoio | 16 692 116 | 1,0% | 135 492 323 | 12,3% |
| Educação | 8 758 806 | 0,5% | 29 222 589 | 30,0% |
| Atividades de saúde humana e apoio social | 46 341 846 | 2,8% | 158 350 505 | 29,3% |
| Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e | 5 785 945 | 0,4% | 31 094 483 | 18,6% |
| Outras atividades de serviços | 11 358 281 | 0,7% | 38 627 164 | 29,4% |
| Total | 1 643 864 171 | 100,0% | 10 328 595 572 | 15,9% |

Fonte: INE

Ao nível de representatividade por setor, à semelhança das métricas anteriores, existe uma dissonância caso se atribua uma maior importância ao valor absoluto do concelho, comparativamente ao peso percentual relativo ao total da sub-região.

Para o cenário da realidade concelhia destaca-se o setor de Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos com 666.128.261 € no ano de 2021, equivalente a uns assinaláveis 40,5% da base económica municipal; o segundo posto é ocupado pelo setor da

Construção, equivalente a 386.894.055 €, que representa 23,5% do volume total de negócios; no terceiro lugar surge o setor de Indústrias transformadoras, totalizando 309.209.119 €, correspondente a 18,8% da atividade económica concelhia. A soma dos 3 principais setores, neste quesito, equivale a 82,8% do volume de negócios do município para 2021.

Em contraste, e considerando o peso relativo à escala da CIM como principal fator, destaca-se em primeiro lugar o setor de Indústrias extrativas, totalizando 24.708.984 € e respetivo peso de 44,2% no Tâmega e Sousa; seguido pelo setor de Atividades de informação e de comunicação, com um total de 21.035.407 € e 38,5% de representatividade à escala da sub-região; por fim destaca-se o setor da Educação, totalizando 8.758.806 € e um peso respetivo de 30,0% à escala da CIM.

3.3. Contexto Biofísico

A condição natural é um fator determinante na relação homem, território e ambiente e o seu contributo, direto e/ou indireto, é fundamental para a diferenciação de aptidões, capacidades e potencialidades, pelo que, dos vários aspetos que condicionam e moldam a ocupação do território, destacam-se a orografia, as linhas de água e a paisagem.

3.3.1. Orografia

A orografia de Penafiel (Figura 20) é marcada pelo contexto hipsométrico regional onde o concelho se insere. Assim, o território de Penafiel é marcadamente influenciado pelos rios Sousa, Tâmega e Douro. Atravessando o concelho seguindo uma orientação N-S, desenvolve-se o fecho principal que separa as bacias hidrográficas do Sousa e Tâmega e que culmina no limite Sul com a serra da Boneca.¹⁶




Figura 20. Mapa hipsométrico do município de Penafiel

De uma forma geral, pode dizer-se que se trata de um relevo acidentado, com vales encaixados de pequena extensão e de onde sobressaem, pela sua maior expressão, os vales do rio Cavalum

¹⁶ Plano Municipal de Defesa da Florestas Contra Incêndios (PMDFCI) de Penafiel (2022-2031)

(afluente do rio Sousa) e do rio Mau (afluente do rio Douro), ambos com um alinhamento no sentido NE-SW, bem como o vale das ribeiras de Matos, Camba e das Lajes (afluentes do rio Tâmega) com um alinhamento no sentido NW-SE.¹⁷

Analisando a altitude no concelho de Penafiel, o ponto mais elevado situa-se já próximo do limite do concelho, a este, no Alto do Chocal, com 589 metros, sendo também de referir os vértices geodésicos de Luzim a 556 metros, do Mouzinho a 490 metros e da Boneca a 518 metros. As classes hipsométricas dominantes no território são as dos 200 a 300 metros, seguida pela classe dos 300 aos 400 metros, sendo as altitudes superiores a 500 metros quase residuais.

O relevo e a altitude são assim fatores essenciais à definição das unidades de paisagem, uma vez que a sua variação provoca alterações nos elementos climáticos e, conseqüentemente, mudanças na composição do coberto vegetal, no comportamento da água em declive e nos efeitos ao nível da escorrência.

3.3.2. Paisagem

A paisagem entende-se como uma extensão de território cujo caráter resulta da ação e da interação de fatores naturais e humanos, assim como da perceção das suas interconexões. Considerando o estudo da definição das unidades de paisagem de Portugal “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”, o concelho de Penafiel (Figura 21) é marcado maioritariamente pelo grupo A (Entre Douro e Minho) das unidades de paisagem, integrando de forma predominante a unidade 12 “Baixo Tâmega e Sousa” e a unidade de paisagem 8 “Serras de Valongo”. O quadrante mais sul do território é dominado pelo grupo E (Douro), através da presença das unidades de paisagem 33 “Riba Douro” e 32 “Baixo Douro”.

¹⁷ Plano Municipal de Defesa da Florestas Contra Incêndios (PMDFCI) de Penafiel (2022-2031)




Figura 21. Unidades de paisagem do município de Penafiel
Fonte: Direção Geral do Território (2004)

A unidade de paisagem “Baixo Tâmega e Sousa” é dominante no território do concelho de Penafiel e na envolvente ao vale do rio Tâmega. Apresenta uma paisagem com uma morfologia acidentada, sendo frequentes as encostas de declive acentuado, onde estão bem presentes as características do clima húmido do Minho, contribuindo nas áreas mais rurais para um coberto vegetal variado e dominado pelo verde e para uma ocupação humana, atualmente muito influenciada pela proximidade à área metropolitana do Porto.

Os fundos dos vales e as áreas inferiores das encostas têm um caráter paisagístico predominantemente agrícola, ancorado no cultivo do milho, da vinha e de prados, que resulta num mosaico de policulturas, compartimentado por sebes, reduzidos maciços arbóreos e algumas manchas de matos. As áreas superiores das encostas encontram-se geralmente florestadas muito frequentemente por eucaliptos. A esta matriz agrícola e florestal sobrepõe-se um povoamento disperso e desordenado, por entre estruturas urbanas nucleadas de dimensões significativas, como é o caso de Penafiel, às quais se sucedem habitações dispersas, unidades industriais, pequenas oficinas, cafés e restaurantes, numa densidade de diversidade, que torna difícil distinguir onde termina o espaço urbano e começa o espaço rústico.

Há ainda a acrescentar a presença das tradicionais habitações e instalações de apoio à agricultura em pedra, atualmente frequentemente degradadas. Escapam a esta desordenada ocupação edificada as encostas dos vales mais encaixados e as zonas de cotas mais altas, que se mantém com um uso silvo-pastoril dominante.

A unidade de paisagem “Serras de Valongo” insere-se no concelho de Penafiel no quadrante mais a sudoeste e caracteriza-se sobretudo por uma sucessão de colinas de declives acentuados, formando cadeias de serras, com formas bem marcadas e evidenciadas pela presença de uma crista quartzítica a sul de Valongo. Estas colinhas são predominantemente revestidas por florestas de eucalipto e, em simultâneo, com uma elevada densidade de construções dispersas, de vários tipos, sobretudo na parte inferior das encostas e dos vales.

Os vales dos rios encaixados reforçam o acidentado do relevo e, pela inclinação das encostas e a pobreza dos solos, esta área revela uma ampla aptidão florestal. Algumas manchas nos vales ou na parte inferior das encostas encontram-se ocupadas por uma agricultura diversificada, com milho, pastagens, hortícolas e alguns cereais, num mosaico de policultura que quebra a monotonia dos eucaliptais, que se estende até aos vales.

Mas o que sobretudo quebra a monotonia da paisagem é a dispersão, a variedade e a densidade de construções. Pela relativa proximidade ao Porto e também pela sua localização numa região com elevada densidade populacional, esta unidade de paisagem tem, de facto, uma forte ocupação humana e industrial. Enquanto a parte superior das encostas e as áreas de cumeada se encontram mais livres desta tipologia de ocupação, a parte inferior das encostas e dos vales é densa, diversificada e desorganizada, coexistindo moradias isoladas, prédios de várias dimensões e cêrceas, armazéns, pequenas e médias indústrias, comércio, serviços, etc. A disposição destes vários edifícios na paisagem, a que está associada uma densa rede de vias de comunicação, induz a uma sensação dominante de desordem.

Esta unidade de paisagem evidencia uma ocupação humana intensa muito antiga, destacando-se as explorações de recursos minerais como a lousa e minérios como ouro, volfrâmio, chumbo, prata e carvão, explorados desde o tempo dos romanos. Do ponto de vista litológico as colinhas que a compõem correspondem sobretudo a um substrato de xisto, apenas interrompido por vários filões de quartzitos e xisto com intercalações quartzíticas, incluindo a mencionada crista a sul de Valongo que acentua o pronunciado relevo.

A unidade de paisagem Riba Douro, caracteriza uma parte do vale do rio Douro no sul do concelho de Penafiel, sendo o carácter da paisagem marcado pela presença do rio e pela importância do seu vale, com forte encaixe hidrográfico e as encostas íngremes de acentuados declives que formam fronteira natural sul do concelho. Devido à maior proximidade ao Oceano Atlântico, esta área tem

valores de precipitação muito superiores aos do Douro mais interior, sendo assim substancialmente mais fresco e mais verde, mas com menores potencialidades para o cultivo da vinha, que domina a paisagem do vale do Douro à medida que se avança para este.

A atividade antrópica também marca a paisagem através da modificação das encostas íngremes, com a construção de socacos estreitos suportados por muros elevados, onde se pratica uma agricultura intensiva e diversificada (milho, pastagens, vinha, pomares, etc.). A abundância de água é uma constante, não só pelas características da rede hidrográfica, constituída por muitos pequenos riachos, afluentes dos principais rios e ribeiras, como também pela diversidade do coberto vegetal.

Em termos de povoamento a unidade Riba Douro, em resultado da sua localização mais próxima do litoral, é caracterizada na generalidade por uma densidade populacional relativamente elevada e por um povoamento mais disperso. Esta unidade é marcadamente humanizada, o que reforça a imagem de fertilidade e diversidade da paisagem.

A unidade de paisagem Baixo Douro ocupa a faixa alinhada a sul com o rio Douro do concelho de Penafiel e corresponde ao troço mais a jusante do rio, mantendo-se, no entanto, o vale muito encaixado, com encostas, no geral, cobertas por matas e com menor utilização agrícola, na comparação com a unidade de paisagem a montante.

Este troço do vale do rio Douro caracteriza-se, em termos climáticos, por apresentar uma maior pluviosidade e humidade do ar, o que concorre para uma menor aptidão para a vinha. Deste facto, em conjunto com o declive acentuado das encostas, resulta um uso predominantemente florestal. A elevada humidade atmosférica faz com que sejam frequentes neblinas e nevoeiros, que contribuem para uma ambiência muito particular e característica do território. Desde a Raiva em Castelo de Paiva até ao Porto, esta paisagem imponente continua, tal como a montante, a ser profundamente marcada pela forma e pela dimensão do vale, adaptando-se a paisagem à sua configuração morfológica mais aberta ou mais fechada. Assim, dado o encaixe mais pronunciado do rio Douro, a ausência de afluentes importantes, com exceção para o rio Arda que marca o território municipal no quadrante oeste, e o forte contraste com as áreas envolventes a norte e a sul do Baixo Douro, o carácter desta paisagem, à semelhança do que ocorre no vale a montante, foi significativamente alterado pela construção da barragem de Crestuma e pela formação da respetiva albufeira.

O vale do Douro integra um conjunto de paisagens particulares e raras, pelo impressionante encaixe do rio e pela morfologia e utilização das encostas, onde os usos florestais dominantes nas áreas mais rurais da unidade de paisagem podem considerar-se genericamente como adequados às condições biofísicas locais. Quanto à parte nascente constitui-se como um importante elo de ligação à área metropolitana do Porto, na proteção e valorização ambientais, e numa estrutura

ecológica que garante, não só o funcionamento dos processos biofísicos fundamentais ao equilíbrio da paisagem, como da conservação dos recursos naturais e culturais presentes no território.

CARATERIZAÇÃO E CENARIZAÇÃO CLIMÁTICA

4

4. Caracterização e Cenarização Climática

O presente capítulo aborda, com base na caracterização realizada no PIAAC-TS, uma análise climática do município pelo estudo das normais climatológicas da estação meteorológica mais próxima e as tendências, de acordo com os dados disponíveis no Portal do Clima.

Seguidamente é realizada uma cenarização climática com base nos vários cenários previstos pelo Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas e nas projeções climáticas dos dados disponíveis no PIAAC-TS e no Portal do Clima para as variáveis temperatura, precipitação e vento.

O capítulo é concluído após uma avaliação bioclimática do concelho, realizada com base em três metodologias de análise, Unidades morfoclimáticas (UMC), Local Climate Zones (LCZ) e Unidades de Resposta Climática Homogénea (URCH).

4.1. Caracterização climática

De acordo com o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas no Tâmega e Sousa (PIAAC-TS), no que concerne ao contexto climatológico, de uma forma geral e à semelhança de praticamente todo o território de Portugal Continental, a Região do Tâmega e Sousa apresenta características típicas de um clima temperado mediterrânico, com invernos suaves e chuvosos, seguidos de verões quentes e secos.

Segundo o Atlas Climático Ibérico¹⁸, o concelho de Penafiel é um território com um clima temperado, caracterizado por verões secos e temperados, sendo classificado como “Csb” segundo a escala de “Köppen-Geiger” (Figura 22). Este clima abrange grande parte do noroeste da Península Ibérica, assim como quase todo o litoral oeste de Portugal Continental e ainda várias áreas montanhosas do interior da Península.

¹⁸ Elaborado pelo Departamento de Producción da Agência Estatal de Meteorologia de Espanha (Área de Climatología y Aplicaciones Operativas) e pelo Departamento de Meteorologia e Clima (Divisão de Observação Meteorológica e Clima), do Instituto de Meteorologia – Portugal). www.ipma.pt/resources/www/docs/publicacoes.site/atlas_clima_iberico.pdf




Figura 22. Classificação climática de Köppen-Geiger para a Península Ibérica e Ilhas Baleares (período 1971-2000)

Fonte: Atlas Climático Ibérico, 2011

Enquanto clima de tipo “Csb”, o verão é temperado e apresenta, no mês mais quente, uma temperatura média igual ou menor a 22°C, para além disso, conta com pelo menos quatro meses com temperatura média superior a 10°C. Por outro lado, o mês mais frio tem uma temperatura média que varia entre 0°C e 18°C.

A partir da mesma fonte (Atlas Climático Ibérico, 2011) verifica-se que o concelho apresenta uma temperatura média anual de 15°C (Figura 23). À semelhança do verificado em toda a Península Ibérica, os valores da temperatura média mensal variam regularmente durante o ano, atingindo os valores máximos no verão, nomeadamente nos meses de julho e agosto e os valores mínimos no inverno, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro.




Figura 23. Temperatura média anual na Península Ibérica e Ilhas Baleares (período 1971-2000)
 Fonte: Atlas Climático Ibérico, 2011

De acordo com a mesma fonte, no que concerne à precipitação média anual e à semelhança do que se observa em toda a Região do Tâmega e Sousa, o concelho apresenta valores significativos, oscilando entre 1000 mm e 1400 mm (Figura 24).




Figura 24. Precipitação média anual na Península Ibérica e Ilhas Baleares (período 1971-2000)
Fonte: Atlas Climático Ibérico, 2011

4.1.1. Normais climatológicas 1971-2000

Para além dos dados apresentados importa também analisar com detalhe a variação anual da temperatura e a precipitação ao longo do ano no território, nesse sentido recorreu-se às Normais Climatológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), entre 1971-2000¹⁹. Foram utilizados dados obtidos a partir da Estação Meteorológica do Porto/Serra do Pilar, considerando-se como a mais adequada atendendo à sua localização e distância ao território em estudo. Note-se que, como referido no PIAAC-TS, denota-se a necessidade de criar e manter uma rede de estações meteorológicas homogénea e consistente no território da CIM do Tâmega e Sousa, de forma a que, em estudos subsequentes, seja possível um maior detalhe e rigor científico.

Da análise efetuada das normais climatológicas de temperatura, para este território, destacam-se claramente os extremos atingidos nos meses de verão. A Figura 25 permite observar, de forma detalhada, as seguintes características:

¹⁹ Apesar de estarem disponíveis dados mais recentes das normais climatológicas (1981-2010), e de ter sido este o período histórico analisado no PIAAC-TS, no âmbito do presente trabalho considerou-se pertinente a análise do período 1971-2000, por uma questão de coerência e uniformidade com outros dados, nomeadamente os que se referem às tendências climatológicas.

- A média das temperaturas mínimas nos meses mais frios (janeiro, fevereiro e dezembro) varia entre os 5,0°C em janeiro e os 6,8°C em dezembro, enquanto a média das temperaturas máximas dos meses mais quentes, nomeadamente em julho e agosto, se situa nos 25°C em ambos os casos;
- Os valores médios registados nos três meses mais frios foram de 9,3°C em janeiro, de 10,4°C em fevereiro e de 10,6°C em dezembro. No verão, os valores médios registados rondam os 20,2°C e os 20,1°C nos meses de julho e de agosto, respetivamente;
- Em termos de extremos foi registada a temperatura mínima de -3,3°C (a 15 de janeiro de 1985) e a máxima de 38,3°C (a 27 de julho de 1981).




Figura 25. Temperatura do ar segundo as normais climatológicas para o período 1971-2000 | Estação Meteorológica do Porto/Serra do Pilar
Fonte: IPMA

Relativamente à precipitação, a Figura 26 permite concluir que:

- De uma forma geral, a Estação Meteorológica do Porto/Serra do Pilar regista níveis significativos de precipitação média anual, os quais variam entre os 18,3 mm no mês de julho e os 194,7 mm no mês de dezembro;
- Os níveis médios mais elevados de precipitação, acima dos 100 mm, ocorrem durante alguns meses do ano, designadamente em janeiro, fevereiro, outubro, novembro e dezembro, destacando-se os meses de janeiro (157,6 mm), novembro (158,4 mm) e dezembro (194,7 mm) como os mais pluviosos;

- Os níveis médios mais reduzidos de precipitação ocorrem nos meses de julho (18,3 mm) e de agosto (26,7 mm).




Figura 26. Precipitação segundo as normais climatológicas para o período 1971-2000 | Estação Meteorológica do Porto/Serra do Pilar
Fonte: IPMA

4.1.2. Tendências climatológicas

Mesmo considerando a relevância das normais climatológicas para a caracterização do clima de um determinado território, para analisar o fenómeno das alterações climáticas, importa também identificar as tendências climatológicas a que o território de intervenção se encontra exposto. Foram analisados os dados climatológicos obtidos através do *ensemble* de modelos numéricos globais e regionais disponíveis no Portal do Clima, reduzindo assim as incertezas associadas ao processo de modelação.

Os resultados analisados dizem respeito ao período histórico (1971-2000), simulados com uma resolução horizontal aproximada de 11 km, refletindo assim o valor médio para toda a região, para cada variável analisada.

De acordo com os dados disponíveis no Portal do Clima, desde a década de 70 que se regista um aumento das temperaturas mínimas, médias e máximas na Região do Tâmega e Sousa (Figura 27).




Figura 27. Evolução da temperatura mínima (a), média (b) e máxima (c) para a Região do Tâmega e Sousa, para o período 1971-2000
Fonte: Portal do Clima

Relativamente à precipitação, a média anual acumulada (Figura 28) apresenta uma tendência de diminuição nos últimos anos, que não é tão notória em resultado dos períodos de precipitação extrema (cada vez mais frequentes e com maior magnitude) e que se têm verificado ao longo dos anos.




Figura 28. Evolução da precipitação média acumulada na Região do Tâmega e Sousa, para o período 1971-2000
Fonte: Portal do Clima

4.2. Cenarização climática

Os modelos climáticos permitem avaliar, através de simulações numéricas, a resposta do sistema climático a alterações naturais e antropogénicas, possibilitando a elaboração de projeções de clima futuro a diferentes escalas temporais e espaciais.

As projeções climáticas pressupõem a utilização de cenários de emissões de GEE, como dados de entrada dos modelos climáticos. Os cenários desenvolvidos pelo Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas são conhecidos por RCP (*Representative Concentration Pathways*) (IPCC, 2013). Estes cenários representam um conjunto de possíveis evoluções socioeconómicas e respetivas emissões de GEE. Os cenários RCP4.5 e RCP8.5 são os cenários comumente avaliados pela comunidade científica e por isso foram os selecionados para a presente cenarização climática.

- O cenário RCP4.5 pressupõe uma trajetória de aumento da concentração de CO₂ atmosférico até 520 ppm (partes por milhão) em 2070, aumentando de forma mais lenta até ao final do século (2100);
- O cenário RCP8.5 pressupõe uma trajetória de aumento rápido e acentuado da concentração de CO₂ atmosférico, atingindo a concentração de CO₂ de 950 ppm no final do século. Atualmente as concentrações de CO₂ na atmosfera rondam os 400 ppm.

Este último cenário é considerado o mais gravoso, ou seja, é aquele que permite projetar os impactes de maior magnitude, sendo, no entanto, aquele que continua a ser reconhecido pela comunidade científica como o mais provável, mesmo considerando o objetivo do Acordo de Paris de limitar o aumento de temperatura a 1,5°C.

Note-se que, acordo com o PIAAC-TS, o território da CIM do Tâmega e Sousa está exposto, à semelhança do restante território nacional, a tendências de larga escala que apontam no sentido de um aquecimento generalizado e de uma diminuição da precipitação, com conseqüente intensificação da aridez e diminuição da disponibilidade de água. Do mesmo modo, a possível intensificação de eventos extremos, nomeadamente secas, incêndios rurais, cheias, deslizamentos de terra, episódios de ventos intensos, entre outros é da mais elevada relevância, atendendo aos seus impactes e conseqüências severas nos diversos setores de atividade, infraestruturas e no ambiente em geral.

Assim, para a análise das projeções climáticas foram consideradas as seguintes variáveis climáticas: temperatura, precipitação e velocidade do vento, bem como os seguintes períodos de 30 anos: 2011-2040; 2041-2070 (meio século); 2071-2100 (final do século). Salienta-se que os dados do clima do passado recente constituem a referência relativamente à qual foram comparados os dados de clima

futuro de médio e longo prazo, permitindo identificar as potenciais alterações (anomalias²⁰) entre o clima futuro e passado.

Como mencionado anteriormente, esta análise foi realizada para os dois cenários de emissões consideradas no quinto relatório do IPCC, o RCP4.5 e o RCP8.5. Para o presente trabalho consultaram-se as projeções climáticas dos dados disponíveis no PIAAC-TS e no Portal do Clima (Portal do Clima, 2023) que fornece uma compilação e sistematização de informação sobre variáveis climáticas e anomalia climática em Portugal, resultantes das atividades do programa ClimAdaPT e cofinanciado pelo EEA Grants.

4.2.1. Temperatura

Temperatura Média Anual

Os cenários obtidos projetam para a Região do Tâmega e Sousa um aumento generalizado dos valores da temperatura média anual, tal como se pode confirmar na Figura 29, observando-se a seguinte evolução:

- Período 2011-2040:
 - variação das temperaturas médias anuais entre 11,8°C e 13,3°C no cenário RCP4.5;
 - variação das temperaturas médias anuais entre 12,3°C e 13,5°C no cenário RCP8.5.
- Período 2041-2070:
 - variação das temperaturas médias anuais entre 12,9°C e 13,8°C no cenário RCP4.5;
 - variação das temperaturas médias anuais entre 13°C e 14,9°C no cenário RCP8.5.
- Período 2071-2100:
 - variação das temperaturas médias anuais entre 12,8°C e 14,1°C para o cenário RCP4.5;
 - variação das temperaturas médias anuais entre 14,4°C e 16,6°C para o cenário RCP8.5.

²⁰ A anomalia climática consiste na diferença entre o valor de uma variável climática num dado período relativamente ao período de referência.




Figura 29. Projeção das anomalias climáticas (médias) da temperatura média - para os períodos 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100 - cenário RCP4.5 (à esquerda) e cenário RCP8.5 (à direita)
Fonte: Portal do Clima

Temperatura mínima anual

Do mesmo modo, ambos os cenários projetam um aumento dos valores da temperatura mínima anual (Figura 30), nomeadamente:

- Período 2011-2040:
 - variação das temperaturas mínimas anuais entre 7,6°C e 9°C no cenário RCP4.5;
 - variação das temperaturas mínimas anuais entre 7,9°C e 9°C no cenário RCP8.5.
- Período 2041-2070:
 - variação das temperaturas mínimas anuais entre 8,4°C e 9,3°C no cenário RCP4.5;

- o variação das temperaturas mínimas anuais entre 8,7°C e 10,4°C no cenário RCP8.5.
- Período 2071-2100:
 - o variação das temperaturas mínimas anuais entre 8,3°C e 9,5°C para o cenário RCP4.5;
 - o variação das temperaturas mínimas anuais entre 9,9°C e 11,8°C para o cenário RCP8.5.








Figura 30. Projeção das anomalias climáticas (médias) da temperatura mínima - para os períodos 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100 - cenário RCP4.5 (à esquerda) e cenário RCP8.5 (à direita)

Fonte: Portal do Clima

Temperatura máxima anual

Os cenários obtidos projetam um aumento dos valores da temperatura máxima anual, observando-se a seguinte evolução:

- Período 2011-2040:
 - variação das temperaturas máximas anuais entre 16,1°C e 17,8°C no cenário RCP4.5;
 - variação das temperaturas máximas anuais entre 16,7°C e 18,1°C no cenário RCP8.5.
- Período 2041-2070:
 - variação das temperaturas máximas anuais entre 17,3°C e 18,5°C no cenário RCP4.5;
 - variação das temperaturas máximas anuais entre 17,4°C e 19,4°C no cenário RCP8.5.
- Período 2071-2100:
 - variação das temperaturas máximas anuais entre 17,2°C e 18,7°C para o cenário RCP4.5;
 - variação das temperaturas máximas anuais entre 18,9°C e 21,4°C para o cenário RCP8.5.






Figura 31. Projeção das anomalias climáticas (médias) da temperatura máxima - para os períodos 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100 - cenário RCP4.5 (à esquerda) e cenário RCP8.5 (à direita)

Fonte: Portal do Clima

4.2.2. Precipitação

Precipitação Média Anual

De acordo com os cenários obtidos é expectável que na Região do Tâmega e Sousa se assista a uma diminuição generalizada da precipitação média anual até final do século (Figura 32):

- Período 2011-2040:
 - variação de precipitação média anual entre 1443,6 mm e 2140,1 mm no cenário RCP4.5;
 - variação das temperaturas máximas anuais entre 1479,7 mm e 2320,9 mm no cenário RCP8.5.
- Período 2041-2070:
 - variação de precipitação média anual entre 1230 mm e 2182,8 mm no cenário RCP4.5;
 - variação de precipitação média anual entre 1466,4 mm e 2097,2 mm no cenário RCP8.5.
- Período 2071-2100:
 - variação de precipitação média anual entre 1399,8 mm e 2160,7 mm para o cenário RCP4.5;
 - variação de precipitação média anual entre 1261,7 mm e 2186,3 mm para o cenário RCP8.5.




Figura 32. Projeção das anomalias climáticas (médias) da precipitação - para os períodos 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100 - cenário RCP4.5 (à esquerda) e cenário RCP8.5 (à direita)
Fonte: Portal do Clima

4.2.3. Vento

Velocidade do vento à superfície

Considerando ambos os cenários climáticos, as projeções anuais da velocidade média do vento apontam para que esta se mantenha constante até ao final do século (Figura 33), sempre com uma média de 3,2 m/s para todos os períodos, tanto no RCP4.5, como no RCP8.5.




Figura 33. Projeção das anomalias climáticas (médias) da intensidade do vento à superfície - para os períodos 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100 - cenário RCP4.5 (à esquerda) e cenário RCP8.5 (à direita)

Fonte: Portal do Clima

4.2.4. Índices extremos climáticos – projeção das anomalias

Define-se “anomalia climática” como a diferença no valor de uma variável climática num dado período relativamente ao período de referência.

As principais alterações climáticas projetadas (anomalias) para a Região do Tâmega e Sousa são as seguintes, encontrando-se igualmente sistematizadas na Tabela 6:

- Tanto no cenário mais moderado (RCP4.5), como no cenário mais extremo (RCP8.5) é projetado um aumento da temperatura média anual e das temperaturas máximas e mínimas, até ao final do século. No que respeita às anomalias projetadas para estas variáveis verifica-se um aumento de 1,5°C e 1,8°C para o meio século (2041-2070) e um aumento entre 2,1°C e 3,7°C para o final do século (2071-2100), nos cenários RCP4.5 e RCP8.5, respetivamente;

- Relativamente às ondas de calor é projetado um aumento do número de dias em ambos os cenários, embora mais gravoso no RCP8.5, no qual se estima até mais 11 dias deste fenómeno para Região do Tâmega e Sousa;
- No que respeita à variável precipitação, tanto no cenário mais moderado (RCP4.5), como no cenário mais extremo (RCP8.5) é projetada uma diminuição da precipitação média anual até ao final do século, podendo observa-se uma redução de até 238,2 mm em 2071-2100, segundo o cenário RCP8.5;
- Considerando ambos os cenários climáticos, tanto no cenário mais moderado (RCP4.5) como no cenário mais extremo (RCP8.5), as projeções da média anual da velocidade média do vento apontam para que esta variável se mantenha relativamente constante até ao final do século;
- Relativamente ao número médio de noites de geada o cenário mais moderado (RCP4.5) prevê uma diminuição de 6 noites no período 2041-2070 e de 8 noites no período 2071-2100. O RCP8.5 projeta uma redução de 8 noites no período 2041-2070 e de 11 noites para o final do século (2071-2100).

Tabela 6. Projeções das anomalias climáticas para a Região do Tâmega e Sousa

| Variáveis climáticas | Histórico modelado | RCP4.5 | | RCP8.5 | |
|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2041-2070 | 2071-2100 | 2041-2070 | 2071-2100 |
| Temperatura média (°C) | 11,8 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 3,7 |
| Temperatura máxima (°C) | 16,2 | 1,6 | 2 | 2,3 | 4 |
| Temperatura mínima (°C) | 7,4 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 3,4 |
| N.º de dias em ondas de calor | 6 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| N.º médio de dias com elevadas temperaturas (T _{máx} ≥ 35°C) | 2 | 4 | 6 | 7 | 19 |
| N.º médio de noites tropicais (T _{mín} ≥ 20°C) | 3 | 5 | 7 | 9 | 20 |
| N.º médio de noites de geada (T _{mín} ≤ 0°C) | 18 | -6 | -8 | -8 | -11 |
| Precipitação (mm) | 1 872,6 | -122,3 | -109,5 | - 115 | -238,2 |
| N.º de dias com precipitação (dia) | 145 | -9 | -10 | -13 | -26 |
| Velocidade do vento à superfície (m/s) | 3,3 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 |

Fonte: Portal do Clima

4.2.5. Síntese das projeções climáticas

Face aos dados analisados, as principais alterações climáticas projetadas para a Região do Tâmega e Sousa são as sistematizadas infra.

| | |
|---|--|
|  | <p><u>Diminuição da precipitação média anual</u></p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Redução do número de dias anuais com precipitação; • Diminuição do volume de precipitação anual; • Secas mais frequentes e intensas: a diminuição significativa do número de dias com precipitação aumenta a frequência e intensidade das secas. |
|  | <p><u>Aumento da temperatura</u></p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Aumento significativo do número de dias com temperaturas muito elevadas (>35°C), e de noites tropicais, com temperaturas mínimas >20°C; • Subida das temperaturas médias anuais e aumento das temperaturas máximas e mínimas; • Diminuição do número médio de noites de geada. • Ondas de calor mais frequentes e intensas. |
|  | <p><u>Aumento da ocorrência de eventos extremos</u></p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Aumento dos fenómenos extremos em particular ondas de calor mais frequentes e duradouras, mas também vagas de frio e ventos fortes. • Aumento dos períodos de seca severa. |

Figura 34. Sistematização das principais alterações climáticas para a Região do Tâmega e Sousa

Note-se que, segundo o PIAAC-TS, verificar-se-á um aumento da temperatura na globalidade do território em estudo, particularmente acentuado nos meses de verão, sendo projetada uma alteração da classificação climática de “Csb” (ver subcapítulo 4.1.1) para “Csa” em grande parte da região. Deste modo, os dias de verão e as noites tropicais tendem a ser mais frequentes, assim como as ondas de calor que serão também mais intensas. Por outro lado, perspetiva-se que os dias de geada sejam menos frequentes e é projetada uma diminuição da precipitação, particularmente no outono e na primavera, ainda que com importantes assimetrias regionais.

Ainda de acordo com o mesmo documento, o verão deverá tornar-se mais seco e a estação seca prolongar-se-á além dos limites de verão. Também o risco de incêndio florestal será genericamente elevado a extremo em toda a região, pelo que os incêndios rurais deverão assumir-se como uma séria

ameaça à sustentabilidade ambiental e socioeconómica do território. Apesar de uma maior tendência para eventos isolados com precipitação extrema, os dias de precipitação elevada serão menos frequentes, o que se reflete também numa ligeira diminuição no número máximo de dias consecutivos sem chuva. Ressalva-se, contudo, que há uma notória heterogeneidade da região.

4.3. Avaliação bioclimática

O presente capítulo contribui para a caracterização do concelho, de um ponto de vista focado no clima, nomeadamente nas condições físicas e geográficas que o influenciam (relevo, declive, ocupação e cobertura do solo, paisagem, etc.), no historial climático local, e em condicionantes como a ação antrópica (território artificializado e áreas urbanas), que impactam na temperatura da atmosfera e da superfície, aumentam a impermeabilização dos territórios e contribuem diferenças nos padrões climáticos dos territórios.

A avaliação bioclimática consiste na observação das condições de ventilação e de padrões térmicos de escalas territoriais menores (locais e urbanas), tendo o objetivo de sustentar a definição de formas de atuação sobre a escala e os contextos identificados, em domínios como a melhoria da qualidade do ar, a gestão do stress térmico das áreas urbanas, a redução do consumo energético no edificado e a promoção de estados climáticos sustentáveis e compatíveis com atividade humana, de forma a que os impactos dessa mesma atividade sejam mitigados e que o território e as pessoas se adaptem às alterações climáticas.

A avaliação bioclimática do concelho foi desenvolvida com base nas seguintes metodologias de análise (Figura 35):

Unidades morfoclimáticas (UMC) | As UMC consistem numa categorização do território em unidades de relevo com características semelhantes, definidas atendendo à topografia, altitude e morfologia, definidas mediante a análise do *Topographic Position Index* (TPI), da carta hipsométrica do concelho e da Carta das Unidades de Paisagem (CUP)²¹;

Local Climate Zones (LCZ) | As LCZ são geradas a partir de um modelo criado no âmbito do projeto “*World Urban Database and Access Portal Tools*”²² que permite o zonamento de diferentes áreas do território com características climáticas e respostas a diferentes estados de tempo;

Unidades de Resposta Climática Homogénea (URCH) | As URCH são áreas com condições semelhantes de topografia, exposição, ventilação natural, etc., que, dependendo da diversidade de tipos de cobertura e ocupação do solo, interagem de modo particular com a camada limite da atmosfera e traduzem a variedade dos climas locais. A determinação destas unidades consiste na soma das análises das UMC, das LCZ, cobertura do solo (a partir da COS 2018)²³, temperatura da superfície da Terra, tendo sido ainda considerada a densidade populacional nas subsecções do

²¹ [Unidades morfoclimáticas](#), Direção Geral do Território

²² [Local Climate Zones](#), WUDAPT

²³ [Carta de Uso e Ocupação do Solo](#), Direção Geral do Território, 2018

concelho, obtidas através da Base Geográfica de Referenciação de Informação (BGRI) dos Censos de 2021.




Figura 35. Metodologia para definição das UMC e URCH
Fonte: SPI

4.3.1. Unidades morfoclimáticas

As unidades morfoclimáticas (UMC) de Penafiel foram definidas de acordo com as tipologias de relevo, altitude e morfologia do território (genericamente obtidos através do *Topographic Position Index* (TPI)²⁴ (Figura 36), na observação da Carta das Unidades da Paisagem (CUP) e em elementos estruturantes do concelho que apresentam diferentes respostas climáticas a nível local.

²⁴ O *Topographic Position Index* (TPI) é um algoritmo utilizado para medir posições de declives topográficos e para automatizar classificações de formas de relevo, apresentando a variação dos declives. Este foi obtido automaticamente através do recurso a sistemas de informação geográfica, nomeadamente uma ferramenta do QGIS, tendo como base uma imagem de satélite obtida a partir do Copernicus Digital Elevation Model (DEM) 90m (Guisan, A., S. B. Weiss, A. D. Weiss 1999. GLM versus CCA spatial modeling of plant species distribution. *Plant Ecology* 143: 107-122 www.jennessent.com/downloads/tpi-poster-tnc_18x22.pdf).




Figura 36. Topographic Position Index (TPI)
Fonte: SPI

Verifica-se que o concelho de Penafiel apresenta uma orografia acidentada, em muito influenciada pelos rios Sousa, Tâmega e Douro, com vales encaixados de pequena extensão. As zonas com altitudes mais elevadas e com declives mais acentuados, correspondem à Serra da Boneca, a sul do concelho, e o Alto do Chocal, na freguesia de Vila Cova, junto à fronteira com Marco de Canaveses.

Segundo o PMDFCI (2022) do concelho, a maioria do território situa-se entre os 200 e os 400 m de altitude, ainda que a sua altitude máxima seja de 586 m e a mínima de 22 m (INE, 2021).

A CUP, como identificado no subcapítulo 3.3.2, posiciona o concelho em quatro unidades de paisagem distintas, nomeadamente 8 – Serra de Valongo, 12 – Baixo Tâmega e Sousa, 32 – Baixo Douro e 33 – Riba-Douro, demonstrando que o território apresenta algumas dissemelhanças do ponto de vista paisagístico, que se traduzem também em diferentes comportamentos e respostas climáticas.

Assim, dadas as diferentes características topográficas e paisagísticas do território, as UMC do concelho foram desenhadas tendo em atenção especificidades que importa ter em conta na escala

desta análise, resultando em duas unidades distintas (Figura 37), cujo nome dado é coincidente com o das unidades de paisagem.




Figura 37. Unidades morfoclimáticas do concelho de Penafiel
Fonte: SPI

Serra de Valongo | esta UMC situa-se na zona mais a sul do concelho e inclui a totalidade das freguesias de Capela, Sebolido, Rio Mau e Lagares e Figueira, e parte das freguesias de Canelas, Eja, Fonte Arcada, Galegos, Oldrões, Paço de Sousa, Valpedre e Termas de São Vicente. Além da Unidade de Paisagem Serra de Valongo (8), inclui também a Unidade de Paisagem Baixo Douro (32) cuja vertente paisagística “serrana” já se encontra fortemente transformada pela ação humana/ocupação urbana.

Baixo Tâmega e Sousa | abrangendo uma extensa área do concelho, esta UMC caracteriza-se por “uma morfologia acidentada, estando bem patente o clima húmido do Minho” (p.85, DTG, 2004). Em Penafiel, como referido acima, a altimetria do território varia, maioritariamente entre 200m e 400m, sendo nesta UMC que se situam as áreas com maior e menor altitude, assim como uma mais densa ocupação humana.

4.3.2. Local Climate Zones

As *Local Climate Zones* (LCZ) (Steward e Oke, 2012)²⁵ são um modelo constituído para gerar cartografia “climática” à escala urbana em várias cidades do mundo, passível de ser aplicado em diferentes escalas, tendo, no presente trabalho, sido utilizado para identificar áreas de diferentes densidades urbanas com consequências diretas no clima do concelho de Penafiel.

Podendo ser utilizada *per si* como fonte de análise e avaliação bioclimática do território, uma vez que oferece um maior pormenor através da criação de classes de densidade urbana, a metodologia das LCZ foi utilizada para a elaboração das URCH, sendo posteriormente cruzada com outras metodologias analisadas.

De entre as diversas vantagens das LCZ, destacam-se os valores morfométricos e energéticos típicos do edificado e dos outros espaços exteriores que normalmente são utilizados em estudos de clima local e urbano. Face ao exposto, esta metodologia destaca-se por cruzar diferentes parâmetros de análise como o grau de impermeabilização, rugosidade das superfícies e propriedades energéticas típicas do edificado e dos espaços exteriores que são vantajosos em estudos e trabalhos focados no clima local e urbano (micro e pequena escala) e podem aportar informação essencial à definição de medidas de mitigação, por exemplo, do efeito das ilhas de calor urbanas, mas também de medidas relativas à eficiência energética do edificado.

Para uma melhor compreensão desta metodologia, as tabelas seguintes apresentam as propriedades de cada LCZ, nomeadamente, a geometria urbana e propriedades da cobertura (Tabela 7) e os valores de propriedades térmicas, radioativas e metabólicas (Tabela 8).

²⁵ *Local Climate Zones*, World Urban Database and Access Portal Tools (WUDAPT)

Tabela 7. Geometria urbana e propriedades da cobertura das superfícies das LCZ

| Local Climate Zone (LCZ) | Fator vista do céu ^a | Proporção da tela ^b | Fração da superfície do edifício ^c | Fração da superfície impermeável ^d | Fração de superfície permeável ^e | Altura dos elementos de rugosidade ^f | Rugosidade do terreno ^g |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|
| LCZ 1 – Zonas urbanas de densidade elevada, com pouca ou nenhuma vegetação e volumetrias elevadas | 0,2-0,4 | >2 | 40-60 | 40-60 | <10 | >25 | 8 |
| LCZ 2 - Zonas urbanas de densidade elevada, com pouca ou nenhuma vegetação e volumetrias médias | 0,3-0,6 | 0,75-2 | 40-70 | 30-50 | <20 | 10-25 | 6-7 |
| LCZ 3 - Zonas urbanas de densidade elevada, com pouca ou nenhuma vegetação e volumetrias baixas | 0,2-0,6 | 0,75-1,5 | 40-70 | 20-50 | <30 | 3-10 | 6 |
| LCZ 4 - Zonas urbanas de densidade media, com arborização abundante e volumetrias elevadas | 0,5-0,7 | 0,75-1,25 | 20-40 | 30-40 | 30-40 | >25 | 7-8 |
| LCZ 5 - Zonas urbanas de densidade média, com arborização abundante e volumetrias médias | 0,5-0,8 | 0,3-0,75 | 20-40 | 30-50 | 20-40 | 10-25 | 5-6 |
| LCZ 6 – Zonas urbanas de densidade média, com arborização abundante e volumetrias médias | 0,6-0,9 | 0,3-0,75 | 20-40 | 20-50 | 30-60 | 3-10 | 5-6 |
| LCZ 7 – Zonas de construções leves e rentes | 0,2-0,5 | 1-2 | 60-90 | <20 | <30 | 2-4 | 4-5 |
| LCZ 8 – Zonas de construções largas e baixas | >0,7 | 0,1-0,3 | 30-50 | 40-50 | <20 | 3-10 | 5 |
| LCZ 9 – Zonas de ocupação urbana dispersa | >0,8 | 0,1-0,25 | 10-20 | <20 | 60-80 | 3-10 | 5-6 |
| LCZ 10 – Zonas de indústria pesada | 0,6-0,9 | 0,2-0,5 | 20-30 | 20-40 | 40-50 | 5-15 | 5-6 |
| LCZ A – Zonas de arvoredo denso | <0,4 | >1 | <10 | <10 | >90 | 3-30 | 8 |
| LCZ B – Zonas de arvoredo disperso | 0,5-0,8 | 0,25-0,75 | <10 | <10 | >90 | 3-15 | 5-6 |
| LCZ C – Zona de arbustos e matos | 0,7-0,9 | 0,25-1 | <10 | <10 | >90 | <2 | 4-5 |
| LCZ D – Plantas rasteiras | >0,9 | <0,1 | <10 | <10 | >90 | <1 | 3-4 |
| LCZ E – Áreas pavimentadas predominantemente impermeabilizadas | >0,9 | <0,1 | <10 | >90 | <10 | <0,25 | 1-2 |
| LCZ F - Áreas de terra ou areia | >0,9 | <0,1 | <10 | <10 | >90 | <0,25 | 1-2 |
| LZC G - Água | >0,9 | <0,1 | <10 | <10 | >90 | - | 1 |

^a proporção da quantidade de hemisfério do céu visível do nível do solo para a de um hemisfério desobstruído

^b relação média altura/largura dos corredores das ruas (LCZs 1-7), espaçamento entre edifícios (LCZs 8-10), e espaçamento entre árvores (LCZs A-G)

^c relação entre a área do edifício e a área total (%)

^d relação entre de área impermeável (pavimentada, rocha) e a área total (%)

^e relação entre a área permeável (solo descoberto, vegetação, água) e a área total (%)

^f média geométrica da altura do edifício (LCZs 1-10) e altura das árvores/plantas (LCZs A-F) (m)

^g Davenport et al (2000) classificação da rugosidade efetiva do terreno (Z0) para áreas urbanas e rurais

Fonte: Stewart e Oke, 2012

Tabela 8. Valores de propriedades térmicas, radioativas e metabólicas da LCZ

| Local Climate Zone (LCZ) | Admissão térmica da superfície ^a | Albedo da superfície ^b | Produção de calor antropogénico ^c |
|---|---|-----------------------------------|--|
| LCZ 1 – Zonas urbanas de densidade elevada, com pouca ou nenhuma vegetação e volumetrias elevadas | 1 500-1 800 | 0,10-0,20 | 50-300 |
| LCZ 2 - Zonas urbanas de densidade elevada, com pouca ou nenhuma vegetação e volumetrias médias | 1 500-2 200 | 0,10-0,20 | <75 |
| LCZ 3 - Zonas urbanas de densidade elevada, com pouca ou nenhuma vegetação e volumetrias baixas | 1 200-1 800 | 0,10-0,20 | <75 |
| LCZ 4 - Zonas urbanas de densidade media, com arborização abundante e volumetrias elevadas | 1 400-1 800 | 0,12-0,25 | <50 |
| LCZ 5 - Zonas urbanas de densidade média, com arborização abundante e volumetrias médias | 1 400-2 000 | 0,12-0,25 | <25 |
| LCZ 6 – Zonas urbanas de densidade média, com arborização abundante e volumetrias médias | 1 200-1 800 | 0,12-0,25 | <25 |
| LCZ 7 – Zonas de construções leves e rentes | 800-1 500 | 0,15-0,35 | <35 |
| LCZ 8 – Zonas de construções largas e baixas | 1 200-1 800 | 0,15-0,35 | <50 |
| LCZ 9 – Zonas de ocupação urbana dispersa | 1 000-1 800 | 0,12-0,25 | <10 |
| LCZ 10 – Zonas de indústria pesada | 1 000-2 500 | 0,12-0,20 | >300 |
| LCZ A – Zonas de arvoredo denso | desconhecido | 0,10-0,20 | 0 |
| LCZ B – Zonas de arvoredo disperso | 1.000-1 800 | 0,15-0,25 | 0 |
| LCZ C – Zona de arbustos e matos | 700-1 500 | 0,15-0,30 | 0 |
| LCZ D – Plantas rasteiras | 1 200-1 600 | 0,15-0,25 | 0 |
| LCZ E – Áreas pavimentadas predominantemente impermeabilizadas | 1 200-2 500 | 0,15-0,30 | 0 |
| LCZ F - Áreas de terra ou areia | 600-1 400 | 0,20-0,35 | 0 |
| LZC G - Água | 1.500 | 0,02-0,10 | 0 |

^a Capacidade da superfície para aceitar ou libertar calor ($J m^{-2} s^{-1/2} K^{-1}$). Varia com a humidade do solo e a densidade do material. Na literatura existem poucas estimativas de admissão à escala local. Os valores aqui apresentados são, portanto, subjetivos e devem ser utilizados com cautela. De notar que a "superfície" na LCZ A é indefinida e a sua admissão desconhecida.

^b Relação entre a quantidade de radiação solar refletida por uma superfície e a quantidade recebida por ela. Varia com a cor da superfície, humidade e rugosidade.

^c Densidade média anual do fluxo ($W m^{-2}$) de calor da queima de combustível e da atividade humana (transporte, refrigeração/aquecimento dos espaços, processamento industrial, metabolismo humano). Varia significativamente com a latitude, a estação do ano e a densidade populacional.

Fonte: Stewart e Oke, 2012

A organização das LCZ por classes é fundamental para a identificação dos espaços urbanos onde se verificam cargas térmicas mais elevadas e que podem conduzir a situações de stress térmico. Essas áreas, tendencialmente mais aquecidas, podem ser ainda mais afetadas em situações de ondas de calor pelo que deverão ser identificadas para evitar situações de morbilidade e sobremortalidade, sobretudo em locais com população mais vulnerável (idosos, crianças, doentes crónicos). O processo de identificação de LCZ observa duas fases:

- I) Identificação das áreas urbanas e caracterização das mesmas, de acordo com as densidades (representadas pelo volume edificado por unidade volumétrica);
- II) Levantamento dos restantes espaços artificializados (vias de comunicação, espaços industriais, etc.) e naturais ou naturalizados (florestas, matos, espaços agrícolas, parques, massas de água, etc.), sendo todos eles classificados pelas suas funções climáticas (serviços climáticos dos ecossistemas urbanos).

Importa referir que o modelo da LCZ foi criado nos Estados Unidos da América e desenvolvido pensando em grandes cidades, pelo que muitas das classes de LCZ não se verificam no concelho de Penafiel, e os fenómenos climático a que este modelo mais foca a sua atenção, como as ilhas de calor, por exemplo, não são uma realidade à escala concelhia.

| | | |
|--|---|--|
| 1 | LCZ 1 Zonas urbanas de densidade elevada, com pouca ou nenhuma vegetação e volumetrias elevadas. Construções altas, feitas em betão, aço, pedra e vidro. Solo maioritariamente pavimentado e com poucas ou nenhuma árvores. Temperatura média diurna pouco variável. |  |
| 2 | LCZ 2 Zonas urbanas de densidade elevada, com pouca ou nenhuma vegetação e volumetrias médias. Construções médias (3 a 9 andares), feitas em pedra, tijolo, telha, betão. Solo maioritariamente pavimentado e com poucas ou nenhuma árvores. |  |
| 3 | LCZ 3 Zonas urbanas de densidade elevada, com pouca ou nenhuma vegetação e volumetrias baixas. Construções baixas (1 a 3 andares), feitas em betão, aço, pedra e vidro. Poucas ou nenhuma árvores ou áreas verdes. Amplitude térmica média. |  |
| 4 | LCZ 4 Zonas urbanas de densidade média, com arborização abundante e volumetrias elevadas. Construções altas (mais de 10 andares) dispostos espaçadamente, feitas em betão, aço, pedra e vidro. Solo permeável, com arvoredo abundante. Temperatura média diurna pouco variável. |  |
| 5 | LCZ 5 Zonas urbanas de densidade média, com arborização abundante e volumetrias médias. Construções médias (3 a 9 andares), dispostos espaçadamente, feitas em betão, aço, pedra e vidro. Solo permeável, com arvoredo abundante. Temperatura média diurna variável. |  |
| 6 | LCZ 6 Zonas urbanas de densidade média, com arborização abundante e volumetrias médias. Construções baixas (1 a 3 pisos), dispostos espaçadamente e feitas em madeira, tijolo, pedra, telha e betão. Solo permeável, com arvoredo abundante. |  |
| 7 | LCZ 7 Zonas de construções leves e rentes. Construções baixas (1 a 2 andares), feitas de materiais leves (ex. madeira, colmo, metal ondulado). Cobertura do solo em terra batida, com poucas ou nenhuma árvores. Elevada amplitude térmica. |  |
| 8 | LCZ 8 Zonas de construções largas e baixas. Construções largas, mas de altura baixa (1 a 3 andares), dispostos espaçadamente. Solo maioritariamente coberto por pavimento, com poucas ou nenhuma árvores. Temperatura média diurna variável. |  |
| 9 | LCZ 9 Zonas de ocupação urbana dispersa. Ambiente natural, com edifícios de pequena ou média dimensão dispersos na paisagem, onde o solo é maioritariamente permeável. Grande amplitude térmica diurna. |  |
| 10 | LCZ 10 Zonas de indústria pesada. Construções industriais de baixa e média altura, feitos de metal, aço e betão. Poucas ou nenhuma árvores e pouca permeabilização do solo dado que este é maioritariamente pavimentado/empedrado. |  |
| A | LCZ A Zonas de arvoredo denso. Árvores de folha caduca e/ou folha persistente, aglomeradas e concentradas na área que ocupam. Solo maioritariamente permeável. |  |
| B | LCZ B Zonas de arvoredo disperso. Árvores de folha caduca e/ou folha persistente, dispostas de forma dispersa na paisagem, onde o solo é maioritariamente permeável. |  |
| C | LCZ C Zona de arbustos e matos. Arbustos e árvores curtas dispersas, solo nu ou areia e por isso especialmente permeável. |  |
| D | LCZ D Plantas rasteiras. Relva ou culturas herbáceas, com poucas ou nenhuma árvores. |  |
| E | LCZ E Áreas pavimentadas predominantemente impermeabilizadas. Pedra ou pavimento alcatrão/betuminoso, com poucas ou nenhuma árvores. |  |
| F | LCZ F Áreas de terra ou areia. Solo nu ou areia, com poucas ou nenhuma árvores. |  |
| G | LCZ G Água. Amplos espelhos de água como lagos, lagoas, oceano ou elementos de menor dimensão como rios e ribeiras. |  |
| <p>Propriedades variáveis da ocupação do solo</p> <p>Propriedades variáveis ou passageiras da ocupação do solo que se alteram significativamente com os padrões climáticos, as práticas agrícolas e/ou os ciclos sazonais, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Árvores nuas – árvores de folha caduca sem folhas (no inverno, por exemplo), que possibilitam uma maior visão a partir do céu e contribuem para a redução do albedo s. Neve – cobertura de neve superior a 10 cm, baixa admitância e albedo elevado. d. Solo seco/ressequido – baixa admitância. Rácio de Bowen e albedo elevados. w. Solo molhado/encharcado – admitância elevada. Rácio de Bowen e albedo reduzidos. | | |

Figura 38. Definições e caracterização de Local Climate Zones (LCZ) urbanas (1-10) e naturais (A-G)

Fonte: Adaptado de Stewart e Oke, 2012; Demuzere et al., 2020, in Demuzere, M., Kittner, J., Bechtel, B. (2021). LCZ Generator: a web application to create Local Climate Zone maps. *Frontiers in Environmental Science*.

Com base no explanado e nas LCZ codificadas na figura anterior, a Figura 39 apresenta as LCZ do concelho²⁶, obtidas através da informação em formato vetorial disponibilizada na plataforma online acima referida. Na carta das LCZ, que apresenta evidentes pontos comuns com a COS, destaca-se que:

- O concelho é, de forma expressiva, ocupado por áreas verdes, onde predominam as áreas de arvoredo denso (LCZ A), seguidas por arvoredo disperso (LCZ B) e arbustos e matos (LCZ C), e plantas rasteiras (LCZ D);
- A urbanização do território concelhio apresenta uma densidade média (LCZ 6), caracterizada por funções habitacionais e de serviços em edifícios globalmente de baixa volumetria (1 a 3 pisos) que coexistem com áreas de arborização. Verificam-se várias zonas de ocupação urbana dispersa (LCZ 9), onde se encontram edifícios de volumetria baixa em ambiente natural. Na freguesia de Perozelo, está identificada uma pequena zona urbana de densidade elevada, algo que não corresponde à realidade, uma vez que, na verificação da imagem de satélite se conclui ser uma zona de armazenagem de pedra a céu aberto. em termos de clima nas LCZ 9 ressalva-se a grande amplitude térmica diurna;
- Estão identificadas duas pequenas áreas classificadas com LCZ 8, que se caracterizam pelas construções largas e baixas, espaçadas entre si, onde o território é maioritariamente coberto por pavimento e com poucas ou nenhuma árvores, sendo por isso impermeabilizadas, com temperaturas diurnas variáveis, mas potencial de acumular calor. Estas correspondem ao Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, na freguesia de Guilhufe e Urrô, e à Zona Industrial de Penafiel n.º 2;
- Existem algumas áreas categorizadas como LCZ E – áreas pavimentadas predominantemente impermeabilizadas, que correspondem a pedreiras, sendo a mais imponente na freguesia de Rio de Moinho. Junto a estas, encontram-se pequenas áreas categorizadas como LCZ F, que correspondem a áreas de terra ou areia. A categoria LCZ G corresponde, na sua maioria, ao rio Tâmega.

²⁶ A codificação da legenda das LCZ do concelho de Penafiel respeita o exposto na Figura 38.




Figura 39. Local Climate Zones (LCZ) do concelho de Penafiel
 Fonte: SPI, com base em WUDAPT, 2023

4.3.3. Temperatura da superfície da Terra

A medição das temperaturas da superfície da Terra ajuda a compreender a influência da topografia e da ocupação do solo na temperatura do ar, sendo relevante o seu cruzamento com as LCZ para sustentar alguns padrões térmicos e, em seguida, fundamentar a definição das URCH.

As imagens, que foram obtidas através do satélite Landsat 8-9 OLI/TIRS C2 L1²⁷ e as temperaturas da superfície foram medidas através de uma ferramenta de processamento e classificação do QGIS, permitem compreender trocas de fluxos captadas entre a superfície e a camada limite da atmosfera, possibilitando a representação da temperatura da superfície à data da recolha da imagem. Neste sentido, é importante reforçar que as imagens representam as temperaturas das superfícies e não as temperaturas da atmosfera.

²⁷ USGS, U.S. Department of the Interior

A Figura 40, obtida pelo satélite no dia 26 de julho de 2023²⁸, pelas 11h13m UCT (hora de início da passagem do satélite), demonstra que, no verão, que o território é, de forma geral, mais fresco na área correspondente à UMC Serra de Valongo, e à zona do Alto do Chocal, o que se deve em parte à densa arborização que se encontra nestas zonas, conforme se constatou na análise às LCZ, mas também ao facto de a altitude ser mais elevada nessa área. Ainda assim, a temperatura mais baixa foi registada no leito do Rio Tâmega, e no momento da captura da imagem registou 23,5°C.

No que se refere às temperaturas de superfície mais elevadas, estas verificam-se especialmente nas áreas mais urbanizadas do concelho de Penafiel, que correspondem, em grande medida, à UMC Baixo Tâmega e Sousa. Esta unidade apresenta de forma geral temperaturas mais elevadas face à UMC Serra de Valongo, ainda que nesta última existam alguns focos com temperaturas mais elevadas. De relevar que a temperatura máxima registada no concelho era superior a 41°C aquando da extração da imagem de satélite.




Figura 40. Temperatura da superfície do concelho de Penafiel em julho de 2023
Fonte: Landsat 8-9 OLI/TIRS C2 L1

²⁸ As datas escolhidas devem-se à estação do ano definida para a análise e à qualidade de imagens disponíveis (inexistência de nuvens, por exemplo), que permitiu distinguir a superfície do concelho.

Analisando o concelho no inverno (Figura 41), a imagem de satélite capturada no dia 16 de fevereiro de 2023 (11h13m UCT - hora de início da passagem do satélite) mostra um cenário mais homogéneo em termos de temperatura da superfície do território, verificando-se, de forma dispersa, várias áreas mais frias em todo território, e áreas mais quentes especialmente nas freguesias que correspondem à UMC Serra de Valongo e que chegam a atingir 22,7 °C.

Interligando esta imagem com as LCZ, infere-se que as pedreiras apresentam uma temperatura de superfície mais baixa que a do restante território, mas ainda assim é no leito do Rio Tâmega que se regista a temperatura mais baixa, neste caso de 8,1 °C. Refere-se ainda que, mais uma vez, as áreas mais urbanizadas apresentam uma temperatura mais elevada.




Figura 41. Temperatura da superfície do concelho de Penafiel em fevereiro de 2023
 Fonte: Landsat 8-9 OLI/TIRS C2 L1

4.3.4. Unidades de Resposta Climática Homogénea

As Unidades de Resposta Climática Homogénea (URCH) são mais complexas que as UMC e traduzem a variedade dos climas locais de uma região nas escalas local e regional. Do ponto de vista físico, constituem áreas homogéneas em termos de topografia, exposição, ventilação natural,

etc., que, dependendo da diversidade dos tipos de uso e ocupação do solo, interagem de modo particular com a camada limite da atmosfera.

As URCH do concelho de Penafiel foram determinadas a partir do cruzamento e análise dos seguintes dados/variáveis:

- a) Unidades Morfoclimáticas: Serra de Valongo e Baixo Tâmega e Sousa;
- b) Formas predominantes de ocupação e cobertura do solo (florestas, áreas urbanas e outros tipos de ocupação, determinadas a partir da COS 2018);
- c) *Local Climate Zones* (LCZ) e temperatura da superfície da Terra;
- d) Informação da BGRI dos Censos de 2021 para obtenção da localização da população residente / representação da densidade populacional.

No que diz respeito às formas de ocupação e cobertura do solo, estas são diversas e a sua função climática depende das características térmicas, propriedades refletivas (cor e albedo), rugosidade aerodinâmica, conteúdo de água, biomassa, etc. resultam em diferentes respostas climáticas.

Com base no exposto, o mapa final das Unidades de Resposta Climática Homogénea (Figura 42) evidencia o mosaico territorial presente no concelho e que, como a própria denominação indica, mostra unidades territoriais que, pelas suas características (funções urbanas, relvo, elementos naturais, etc.), terão respostas homogéneas a eventos climáticos, nomeadamente aos identificados nas projeções climáticas apresentadas no ponto 4.2.5, com especial preponderância para a sua maior ou menor capacidade de reduzir os efeitos adversos/consequências para as populações e atividades (a título de exemplo destaca—se a capacidade de resposta distinta para minimizar o stresse térmico (para pessoas, culturas e atividades)).

Optou-se por integrar no cartograma das URCH a informação da densidade populacional, variável que permite inferir o maior ou menor número de pessoas existente e que, num contexto de mudanças climática, será impactado por estas.

Para uma melhor compreensão da avaliação bioclimática concelhia, na Tabela 9, apresentam-se as principais características das Unidades de Resposta Climática Homogénea (URCH) de Penafiel, informação que é complementada pelos dados relativos à UMC que as constituem e consequente matriz de correlação com a exposição e suscetibilidade às principais alterações climáticas projetadas para o concelho (utilizando uma escala de três níveis – médio, elevado e muito elevado). Esta informação será determinante para os próximos desenvolvimentos do PMAC, nomeadamente na aferição de vulnerabilidades e medidas de resposta mais adequadas.




Figura 42. URCH do concelho de Penafiel

Tabela 9 - Principais características das Unidades de Resposta Climática Homogénea (URCH) do concelho de Penafiel e matriz de correlação com a exposição e suscetibilidade às principais alterações climáticas projetadas para o concelho

| URCH | Descrição (principais características) | UMC | | Exposição e suscetibilidade às principais alterações climáticas projetadas para o concelho de Penafiel | | |
|---|--|----------------------|------|--|---|---|
| | | Tipo | % |  |  |  |
| Floresta | <p>A floresta e os espaços florestais são áreas com elevada densidade arbórea (nos povoamentos florestais no concelho predominam os eucaliptos, correspondendo a mais de 80% da ocupação florestal concelhia). Estas são <u>áreas de elevada permeabilidade com elementos arbóreos de alguma altura e que, por isso, oferecem resistência e podem constituir barreiras para ventos fortes</u>. Conforme se descreve, ocupam grande parte do território e coincidem de modo geral com as áreas classificadas como LCZ A e B.</p> <p><u>Devido ao sombreamento que reduz a radiação solar direta e ao fenómeno de evapotranspiração associados aos elementos presentes, a URCH Floresta é tendencialmente mais fresca, i.e., com temperaturas médias da superfície e do ar mais baixas</u>. Esta é a URCH com maior capacidade de sumidouro no território.</p> | Baixo Tâmega e Sousa | 40,1 | +++ | +++ | +++ |
| | | Serra de Valongo | 64,9 | ++ | ++ | +++ |
| Culturas agrícolas e vegetação arbustiva e herbácea | <p>Esta URCH agrega as áreas de agricultura, espaços descobertos com pouca vegetação e pastagens. Em termos de vegetação apresenta características mais próximas da LCZ C - Zonas de arbustos e matos, caracterizada por arbustos e árvores curtas dispersas, solo nu ou área e por isso especialmente permeável, e ainda LCZ D - Plantas rasteiras que se caracteriza pela maior ventilação do que nas áreas florestais, mas também pela menor capacidade de arrefecimento devido à também menor evapotranspiração (diretamente associada às quantidades de biomassa presentes). Estas áreas apresentam, na análise à temperatura de superfície, <u>temperaturas mais elevadas face ao restante território, dado que o terreno se encontra maioritariamente descoberto, e não tem capacidade de arrefecer</u>. Estas áreas são também mais permeáveis.</p> <p>De notar que especificamente no concelho de Penafiel, a comparação entre a COS e as LCZ demonstra que as LCZ reconhecem muita da área classificada como agricultura, espaços descobertos e de pouca vegetação como áreas urbanizadas de média</p> | Baixo Tâmega e Sousa | 38,4 | +++ | +++ | +++ |
| | | Serra de Valongo | 28,0 | ++ | ++ | ++ |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|------|-----|-----|-----|
| | densidade, em grande medida devido à dispersão construtiva do território, o distanciamento entre as habitações, onde o espaço livre é utilizado para agricultura, por exemplo. | | | | | |
| Território artificializado | Áreas fortemente artificializadas e ocupada com diversos fins (habitação, atividades económicas, etc.). Dadas as características construtivas no concelho, esta URCH é em grande medida correspondente à LCZ 6 e, em menor escala, LCZ 9, caracterizando-se por construções de diversos materiais, onde predomina o granito, espaçadas e dispersas de volumetria baixa ou média, onde o território é bastante permeável. Esta URCH abrange também a LCZ 8, que se traduz em áreas ocupadas por indústrias e ao Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, caracterizadas por <u>solos maioritariamente impermeabilizados, quer devido a construções, quer a pavimentos, com tendência a aquecer devido à forte exposição, composição das construções, proximidade e concentração das mesmas e à escassa arborização.</u> | Baixo Tâmega e Sousa | 19,9 | ++ | +++ | +++ |
| | | Serra de Valongo | 5,7 | + | +++ | ++ |
| Corpos de água | Esta URCH é pouco representativa no território, não sendo visíveis à superfície muitos corpos de água. Ainda assim, importa ressaltar que o rio Sousa, de muita importância regional, atravessa o concelho de Penafiel com proveniência do município de Lousada. | Baixo Tâmega e Sousa | 1,5 | +++ | +++ | ++ |
| | | Serra de Valongo | 1,4 | +++ | +++ | ++ |

Legenda:

+++ muito elevado; ++ elevado; + médio; - não aplicável



Diminuição da precipitação média anual



Aumento da temperatura



Aumento da ocorrência de eventos extremos

INVENTÁRIO DE EMISSÕES

5

5. Inventário de Emissões

De modo a estudar as emissões de gases de efeito estufa em Penafiel é essencial, primeiramente, estudar os consumos energéticos e a sua evolução ao longo dos anos. Como a Figura 43 demonstra, estes consumos energéticos dividem-se maioritariamente em consumos de energia elétrica e de derivados de petróleo, sendo o consumo de gás natural comparativamente baixo. Observa-se ainda que este consumo apresenta volatilidade ao longo dos anos, não sendo claro um padrão estável de subida ou de descida.




Figura 43. Evolução dos Consumos Energéticos em Penafiel entre 2005 e 2021 (MWh)
Fonte: DGEG

O consumo de eletricidade tem-se mantido relativamente estável, entre os 189 e 214 mil megawatts hora por ano, pelo que grande parte da variação dos consumos energéticos ao longo do ano é explicada pela volatilidade do consumo de derivados de petróleo. Em particular, no ano de 2013, registou-se em Penafiel a venda de derivados de petróleo correspondentes a cerca de 466 mil megawatts hora de energia, valor comparativamente baixo em relação aos restantes anos, para o qual não foi encontrada explicação. Nos restantes anos, os valores oscilam entre os 500 e 572 mil megawatts hora. Quanto ao gás natural, verificou-se um aumento ao longo dos anos de estudo, culminando com o valor mais alto, em 2021, de 41 mil megawatts hora.




Figura 44. Consumos de Energia, na região do Tâmega e Sousa, em 2021 (MWh)
Fonte: DGEG

Comparando este consumo com o consumo médio na CIM do Tâmega e Sousa (cerca de 355.000 MWh), bem como com os restantes municípios da sub-região (Figura 44), conclui-se que os consumos em Penafiel são os mais altos da sub-região, sendo que ao concelho corresponde cerca de 21% do consumo total de energia do Tâmega e Sousa.



Figura 45. Consumos per Capita de Energia, na região do Tâmega e Sousa, em 2021 (MWh / hab.)
Fonte: DGEG / INE

Porém, para analisar estes dados de uma forma uniformizada em relação à dimensão de cada concelho, é necessário atender aos dados *per capita*. Assim, é possível concluir-se que, à semelhança de ser o concelho onde é gasta mais energia, no total, este é o segundo município da sub-região onde cada habitante, em média, consome mais energia, apenas atrás de Castelo de Paiva.

De seguida, analisar-se-á mais detalhadamente cada um destes três vetores de consumo, dividindo o consumo por setor de atividade e percebendo quais os setores que mais contribuem para o total do consumo energético do concelho e, por conseguinte, das emissões de gases de efeito estufa.

5.1. Consumo de Eletricidade

Como mostrado anteriormente, o consumo de eletricidade representa cerca de 26% do total de consumos energéticos de Penafiel. É, portanto, necessário perceber quais os setores que mais consomem energia elétrica. Para isto, dividiu-se a análise em 6 principais tipos de consumidor, nomeadamente Edifícios do Estado, Iluminação Pública, Consumo Doméstico, Indústria, Agricultura e “Não Doméstico”, referente aos consumos no comércio, serviços e em transportes, seguindo a classificação “tipos de consumidor” dos dados publicados pela Direção Geral de Energia e Geologia. A evolução temporal da distribuição dos consumos elétricos entre estes setores é apresentada no gráfico da Figura 46.




Figura 46. Evolução dos Consumos de Eletricidade por Tipo de Consumidor (kWh)
Fonte: DGEG

Salienta-se assim que, tal como a totalidade do consumo elétrico, a distribuição do mesmo por tipo de consumidor também se manteve relativamente estável ao longo dos últimos anos. Verifica-se que perto de metade dos consumos em Penafiel são consumos domésticos (cerca de 43% em 2021). Os consumos do tipo de consumidor “Indústria” também representam uma fatia considerável dos consumos (26%) em 2021. O tipo “Não Doméstico”, referente maioritariamente ao comércio, serviços e transportes, também representam uma parte significativa dos consumos (cerca de 19%). No ano de 2021, por ordem decrescente de consumos, seguem-se os edifícios do

estado e a iluminação pública (ambos com 5%) e a agricultura com apenas 3%. Nos anos de 2005, 2007, 2009, 2015 e 2021 também se registaram valores residuais de consumo de Tração, insuficientes para realizar uma análise individual.




Figura 47. Comparação da Distribuição dos Consumos de Energia Elétrica por Tipo de Consumidor, nos Vários Concelhos do Tâmega e Sousa (2021)
Fonte: DGEG

Analisando esta distribuição para todos os municípios do Tâmega e Sousa (Figura 47), realça-se que a distribuição dos consumos por tipo de consumidor, apresenta alguma variação entre eles. No caso de Penafiel, salienta-se o equilíbrio entre o consumo doméstico e o industrial e o peso do consumo na agricultura ser maior comparativamente com os restantes municípios.

5.1.1. Consumo Doméstico

Para analisar os consumos domésticos de eletricidade, ou seja, os gastos em edifícios residenciais, no concelho de Penafiel também foi utilizada como fonte a DGEG. Este ponto representa uma parte bastante significativa dos consumos elétricos, correspondendo a mais de metade dos mesmos, para todos os anos estudados.




Figura 48. Consumo Doméstico de Eletricidade
Fonte: DGEG, INE

Salienta-se que, neste ponto, tem havido uma tendência ligeira de aumento do consumo, principalmente desde o ano de 2013. Esta subida também é notória na análise *per capita*, apesar da população do concelho ter aumentado excecionalmente entre 2019 e 2021. O consumo doméstico de eletricidade de cada habitante de Penafiel é, em 2021, 19% superior a 2005.

5.1.2. Comércio e Serviços

Este ponto está associado maioritariamente com as atividades de comércio e serviços desenvolvidas no concelho de Penafiel, correspondendo ao tipo de consumidor “Não Doméstico”, retirado dos dados da DGEG.



Figura 49. Consumo de eletricidade do tipo “não doméstico” (kWh)
Fonte: DGEG

Neste parâmetro, realça-se alguma volatilidade dos consumos, com subidas progressivas de 2005 a 2013 e de 2015 a 2019. Destaca-se o ano de 2013 com um consumo significativamente mais alto para este tipo de consumidor, bem como o ano de 2005, em que se registaram valores abaixo de 36 milhões de kilowatts hora. Excecetuando estes dados, conclui-se, no entanto, que a tendência é para a estabilidade.

A repartição destes valores pelos 10 setores de atividade mais consumidores de energia elétrica em 2021 é apresentada na tabela seguinte, para os anos de 2011 e de 2021.

Tabela 10. Maiores consumos “não domésticos” de eletricidade, por atividade económica

| Atividade Económica | Consumos (kWh) | | Variação | |
|--|----------------|------------|------------|-----|
| | 2011 | 2021 | kWh | % |
| 47 - Comércio a retalho, exceto automóveis e motociclos | 13 137 662 | 11 694 886 | -1 442 776 | -11 |
| 96 - Outras atividades de serviços pessoais | 7 294 070 | 4 273 882 | -3 020 188 | -41 |
| 56 - Restauração e similares | 5 506 076 | 4 050 879 | -1 455 197 | -26 |
| 46 - Comércio por grosso, exceto automóveis e motociclos | 2 455 492 | 3 756 758 | 1 301 266 | 53 |
| 45 - Comércio, manutenção e reparação de automóveis e motociclos | 1 074 417 | 2 535 240 | 1 460 823 | 136 |
| 61 - Telecomunicações | 2 173 255 | 2 249 514 | 76 259 | 4 |
| 86 - Atividades de saúde humana | 6 817 887 | 1 573 385 | -5 244 502 | -77 |
| 85 - Educação | 3 149 736 | 1 317 890 | -1 831 846 | -58 |
| 68 - Atividades imobiliárias | 791 421 | 1 317 515 | 526 094 | 66 |
| 87 - Apoio social com alojamento | 653 997 | 1 281 412 | 627 415 | 96 |

Fonte: DGEG




Figura 50. Análise dos Consumos de Energia do tipo de consumidor “Não Doméstico” (2021)

Fonte: DGEG

Realça-se, neste ponto, a grande distribuição dos consumos por várias atividades económicas. Sobressai, no entanto, alguma preponderância dos consumos do comércio a retalho, exceto automóveis e motociclos, bem como a restauração. Destacam-se, ainda, os consumos com serviços pessoais (onde se incluem a lavagem e limpeza a seco, salões de cabeleireiro e estética ou agências funerárias) e com o comércio por grosso, exceto automóveis e motociclos.

5.1.3. Indústria

Este ponto corresponde aos consumos elétricos associados às variadas atividades incluídas no tipo de consumidor “Indústria”, tais como as indústrias transformadoras presentes no município de Penafiel, mas também a atividades como a captação e distribuição de água, ou a construção civil. Analisando a evolução temporal destes consumos (Figura 51), é visível uma tendência global de aumento dos consumos, em particular depois de 2013.




Figura 51. Consumo industrial de eletricidade (kWh)

Na tabela seguinte apresentam-se os consumos de eletricidade para os 10 setores de atividade mais consumidores em 2021, para 2011 e 2021, bem como a variação entre estes dois anos.

Tabela 11. Maiores consumos industriais de eletricidade, por atividade económica

| Atividade Económica | Consumos (kWh) | | Variação | |
|--|----------------|-----------|------------|------|
| | 2011 | 2021 | kWh | % |
| 08 - Outras indústrias extrativas | 7 717 866 | 7 291 141 | -426 725 | -6 |
| 21 - Fabricação de produtos farmacêuticos | 2 167 236 | 7 142 075 | 4 974 839 | 230 |
| 36 - Captação, tratamento e distribuição de água | 7 937 599 | 6 830 599 | -1 107 000 | -14 |
| 37 - Recolha, drenagem e tratamento de águas residuais | 0 | 3 997 104 | 3 997 104 | n.a. |
| 14 - Indústria do vestuário | 3 743 793 | 3 668 799 | -74 994 | -2 |
| 10 - Indústrias alimentares | 3 933 374 | 3 615 129 | -318 245 | -8 |
| 42 - Engenharia civil | 41 964 | 2 931 948 | 2 889 984 | 6887 |
| 11 - Indústria das bebidas | 3 621 529 | 2 822 118 | -799 411 | -22 |
| 22 - Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas | 5 007 929 | 2 644 622 | -2 363 307 | -47 |
| 13 - Fabricação de têxteis | 2 061 943 | 1 960 305 | -101 638 | -5 |

Fonte: DGEG




Figura 52. Análise dos Consumos Industriais de Energia Elétrica (2021)
Fonte: DGEG

No que toca à repartição destes consumos pelos diversos setores de atividade, esta também vindo a sofrer algumas alterações ao longo dos anos, salientando-se a grande variedade de atividades. Apesar disto, é possível notar um grande impacto dos consumos relacionados com as indústrias extrativas e a fabricação de produtos farmacêuticos. Seguem-se a captação, tratamento e distribuição de água e a agricultura e produção animal.

5.1.4. Edifícios do Estado e Iluminação Pública

Os consumos relacionados com os edifícios do estado e a iluminação pública também devem merecer uma análise aprofundada, uma vez que estes são, na sua maioria, da responsabilidade direta do município e, por isso, são consumos sobre os quais o município pode agir diretamente, no sentido da sua redução.




Figura 53. Consumo de eletricidade em Edifícios do Estado (kWh)
Fonte: DGEG

No que toca aos consumos de energia em edifícios do estado, destaca-se uma subida progressiva ao longo dos anos até 2011, seguido de uma descida acentuada em 2013. Nos últimos anos, os valores aumentaram até 2019, sendo verificada uma descida considerável em 2021. No que toca aos gastos com a iluminação das vias públicas, nota-se alguma semelhança com os consumos de eletricidade em edifícios do estado. De 2005 a 2011 é visível uma subida, sendo contrariada em 2013 com uma descida acentuada. Em 2015 os valores do consumo voltaram a subir, sendo que no período que se seguiu, até 2021, a tendência marcou-se pela estabilidade. Desde 2005, registou-se uma diminuição de apenas 1% no consumo de iluminação pública, e de 15% em edifícios do estado.

Neste ponto, para além da análise dos dados da DGEG, é também possível estudar os dados de faturação do município, bem como quais os edifícios mais consumidores. No entanto, pelo facto de, em Penafiel, nem todos os Edifícios do Estado estarem sob a alçada da Câmara Municipal, não é possível estabelecer comparações entre os dados provenientes das duas fontes. Esta análise foi feita para o ano de 2022, ano mais recente para o qual existem dados.




Figura 54. Distribuição dos Consumos Elétricos Municipais, por tipo de edifício

Assim, é visível que os equipamentos escolares e desportivos têm uma grande preponderância nos consumos municipais, correspondendo no seu conjunto a mais de 2/3 do total de energia elétrica consumida. Da análise dos mesmos dados é também possível atender aos edifícios, individualmente, mais consumidores.

Tabela 12. Edifícios Municipais mais consumidores

| Edifício | Consumos (kWh) |
|------------------------------|----------------|
| Complexo da Quinta das Lages | 392 575 |
| Museu Municipal de Penafiel | 265 648 |
| Piscina de Paço de Sousa | 265 037 |
| Estádio 25 de Abril | 168 099 |
| Centro Escolar de Penafiel | 153 351 |

Fonte: Município de Penafiel

Assim, para além dos equipamentos desportivos e escolares acima mencionados, merece destaque o museu municipal, 2º edifício municipal mais consumidor em Penafiel. Destaca-se que os consumos registados pela Câmara Municipal, no ano de 2022, ascendem a 10 615 MWh, incluindo consumos em edifícios e em iluminação pública.

5.1.5. Agricultura

Finalmente, analisar-se-á os consumos de eletricidade associados à atividade agrícola. Este é o tipo de consumidor que, em Penafiel, representa menores consumos (cerca de 3% do total), merecendo ainda assim análise, de modo a ser estudado todo o consumo elétrico municipal.




Figura 55. Consumo Agrícola de Eletricidade (kWh)

Destaca-se, neste campo, a redução dos consumos de 2005 a 2013 que, nos últimos anos tem vindo a ser contrariada, inicialmente com um aumento drástico do consumo em 2015. Em 2021 foram consumidos 6 604 353 kWh de energia elétrica para fins agrícolas.

5.2. Consumo de Derivados do Petróleo

Grande parte (cerca de 69% em 2021) dos consumos energéticos de Penafiel estão, no entanto, relacionados com o consumo de derivados de petróleo. Este vetor energético inclui diversos combustíveis e substâncias, como Gasóleo, Gasolina, Butano, Propano ou ainda Asfaltos e Lubrificantes.

Olhando à evolução temporal dos mesmos (Figura 56), destaca-se o ano de 2007, como um ano onde foi registado um maior desequilíbrio entre consumos de transportes e de outras atividades. Nos restantes anos, há alguma flutuação dos valores, culminando num consumo total, em 2021 de 49 181 toneladas consumidas.




Figura 56. Evolução dos Consumos de Derivados de Petróleo, por atividade (ton)²⁹
Fonte: DGEG

Analisando a distribuição dos consumos por Atividade Económica ao nível da Comunidade Intermunicipal, verifica-se que esta apresenta bastantes variações nos vários concelhos que integram a sub-região do Tâmega e Sousa. De forma a analisar esta distribuição, foram destacados 5 tipos de atividade principais.

²⁹ Uma vez que não são disponibilizados dados segregados por atividade económica para os anos de 2005 e 2007, foi assumido, por estimativa, que todo o consumo de Gás Auto, Gasolina IO 95, Gasolina IO 98, Gasóleo Rodoviário e Lubrificantes foi destinado a transportes, não havendo mais nenhum consumo neste setor, visto que para os anos em análise, o consumo destes derivados para outros fins foi residual ou mesmo nulo.



Figura 57. Comparação da Distribuição dos Consumos de Derivados de Petróleo por Atividade Económica, nos Vários Concelhos do Tâmega e Sousa (2021)
 Fonte: DGEG

Assim, face à média da sub-região, Penafiel destaca-se por apresentar uma grande proporção de consumo referente a construção, bastante superior à média da sub-região. Por outro lado, os consumos no setor dos transportes são apresentados numa proporção abaixo da média.




Figura 58. Evolução dos Consumos de Derivados de Petróleo, por vetor de consumo (ton)
 Fonte: DGEG

Por sua vez, a evolução da distribuição dos consumos por derivado (Figura 58), relaciona-se com a evolução da distribuição por atividade, apresentada anteriormente. No setor dos transportes são consumidos maioritariamente Gasolina e Gasóleo Rodoviário, enquanto, por outro lado, para outras atividades são maioritariamente consumidos produtos como Butano, Propano, Gasóleo Colorido e outros derivados, como asfaltos.

5.2.1. Transportes

Como descrito anteriormente, o consumo de derivados de petróleo, no município de Penafiel, está associado, em grande medida, aos transportes terrestres. É nesta atividade que, em 2021, se concentraram 55% dos consumos de derivados do petróleo, sendo estes repartidos entre Gasóleo Rodoviário, que representa a larga maioria dos mesmos, Gasolina (IO 95 e IO 98) e ainda pequenas quantidades de Lubrificantes e outros derivados. Esta distribuição não tem sofrido alterações significativas.




Figura 59. Consumo de Derivados de Petróleo para Transportes (ton.)
Fonte: DGEG

A nível da evolução dos consumos, na sua totalidade, destaca-se uma subida dos consumos entre 2005 e 2007 e 2013 a 2017. Entre 2007 e 2013 o consumo decresceu significativamente, apesar de ter subido nos anos seguintes. Em 2021 foram consumidas, para transportes, 26944 toneladas de derivados de petróleo. O ano de 2013 apresenta consumos para transportes anormalmente baixos, para os quais não foi encontrada uma explicação, no âmbito deste trabalho.

5.2.2. Outras Atividades

Apesar dos derivados de petróleo vendidos no concelho de Penafiel serem maioritariamente destinados aos transportes, este uso não é exclusivo, havendo também consumos ligados a atividades como a agricultura ou a construção, ou mesmo ao simples uso doméstico. Nestes setores são utilizados derivados de petróleo como os gases Butano e Propano (maioritariamente para consumo doméstico) ou Gasóleo Colorido (principalmente para a agricultura).




Figura 60. Evolução do Consumo de Derivados de Petróleo (toneladas)
Fonte: DGEG

A utilização de derivados de petróleo para atividades que não transportes registou uma subida de 2009 a 2013, seguido de uma descida até 2019. Entre 2019 e 2021 verificou-se um aumento considerável no consumo de derivados de petróleo, passando de 16559 para 22238 toneladas. A nível da distribuição deste consumo por cada um dos derivados, salienta-se principalmente o equilíbrio entre o consumo de gasóleo rodoviário e asfaltos.

Os derivados de petróleo, para além do uso mais comum, em transportes, são utilizados em Penafiel para algumas outras atividades, listadas na tabela seguinte.

Tabela 13. Maiores consumos de derivados de petróleo, por atividade económica, excetuando transportes

| Atividade Económica | Consumos (ton) | | Variação | |
|--|----------------|--------|----------|-------|
| | 2011 | 2021 | ton | % |
| 42-Engenharia civil | 8 795 | 10 015 | 1 220 | 14 |
| 41-Promoção imobiliária (desenvolvimento de projectos de edifícios); construção de edifícios | 258 | 4 246 | 3 988 | 1 546 |
| 43-Actividades especializadas de construção | 1 254 | 2 020 | 766 | 61 |
| 23-Fabrico de outros produtos minerais não metálicos | 1 621 | 1 622 | 1 | 0 |
| 98-Consumo doméstico | 1 987 | 1 599 | -388 | -20 |
| 08-Outras indústrias extractivas | 1 789 | 1 130 | -659 | -37 |
| 01-Agricultura, produção animal, caça e actividades dos serviços relacionados | 395 | 890 | 495 | 125 |
| 21-Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas | 590 | 148 | -442 | -75 |
| 38-Recolha, tratamento e eliminação de resíduos; valorização de materiais | 0 | 128 | 128 | n.a. |
| 10-Indústrias alimentares | 258 | 79 | -179 | -69 |

Fonte: DGEG




Figura 61. Distribuição do consumo de Derivados de Petróleo por atividade económica, exceto transportes (2021)

Fonte: DGEG

Conclui-se, portanto, que para além dos consumos destinados a transportes, os derivados de petróleo são maioritariamente consumidos no âmbito da engenharia civil. (Figura 61), sendo ainda úteis para atividades como promoção imobiliária e construção de edifícios e atividades especializadas de construção, entre outras.

Neste ponto, também foi possível analisar com mais detalhe os consumos relativos à recolha indiferenciada de resíduos, atendendo aos dados de consumo da Câmara Municipal, para o ano de 2022 Estes consumos são distribuídos por um total de 12 veículos, a gasóleo rodoviário, que neste ano consumiram 147 995 litros, equivalentes a 124 toneladas³⁰ de combustível, para percorrer um total de mais de 240 mil quilómetros.

³⁰ Conversão efetuada utilizando os valores de densidade fornecidos pela DGEG.

5.3. Consumo de Gás Natural

O gás natural apenas começou a ser utilizado em Penafiel no ano de 2007, tendo apresentado desde o início uma tendência de aumento progressivo nos consumos, algo que se verificou até 2021 (cujo valor assinalado foi cerca de 39.000.000 Nm³, muito superior ao de 2007). Este produto energético é utilizado no concelho para atividades de saúde humana, na indústria de têxteis, consumo doméstico, indústrias alimentares e do vestuário, entre outras (Figura 62).




Figura 62. Evolução do Consumo de Gás Natural³¹ (10³Nm³)
Fonte: DGEG

Em termos comparativos, a utilização de gás natural nos diferentes concelhos do Tâmega e Sousa é bastante díspar. Por exemplo, no caso de Resende este produto energético não é utilizado, enquanto que em Amarante e Penafiel o seu uso já se encontra bastante estabilizado. Outro caso é ainda Castelo de Paiva, onde apenas é utilizado em 2021 e para fins industriais, mas com um consumo muito superior ao dos concelhos vizinhos.

Penafiel revela-se como um dos concelhos da sub-região com maior consumo de gás natural, em 2021, apenas atrás de Castelo de Paiva, representando cerca de 20% dos consumos para esse ano.

³¹ Uma vez que não são disponibilizados dados segregados por atividade económica para os anos de 2007, o consumo referente ao gás natural foi alocado à categoria "Outros".

5.4. Emissões de Gases de Efeito Estufa

5.4.1. Metodologia de Cálculo

Com base nos dados relativos aos consumos de eletricidade e de derivados de petróleo, é possível calcular a quantidade de dióxido de carbono (CO₂) ou outros gases de efeito de estufa. Refere-se ainda que, mesmo que o gás emitido não seja CO₂, mas outro gás de efeito de estufa como o Metano (CH₄) ou o Óxido Nitroso (N₂O), é feita uma equivalência e a quantidade de emissões final é expressa em toneladas de CO₂ equivalente (CO_{2eq}).

No caso dos derivados de petróleo, para fazer este cálculo, é determinada a energia produzida pelo seu consumo. Numa fase seguinte, são calculadas as emissões provocadas por este consumo, para cada um dos três gases de efeito estufa referidos anteriormente. Por fim, efetua-se a equivalência de todas as emissões para toneladas de CO_{2eq}. Todos os fatores utilizados nestes cálculos estão expressos na Tabela 4. Salienta-se ainda que foram escolhidos para análise os anos de 2005, base de cálculo de reduções, de acordo com o definido na Lei de Bases do Clima (Lei n.º 98/2021, de 31 de dezembro), de 2011 e de 2021, por ser o ano mais recente para o qual existem dados disponíveis.

Tabela 14. Fatores de Conversão

| Conversões Energéticas | GJ/ton (D.P.) GJ/10 ³ Nm ³ (G.N.) (Fonte: DGEG ³²) | | | Kg Emitidos / GJ (Fonte: IPCC ³³) | | | Fator de Conversão para CO _{2eq} . (Fonte: APA) | | |
|---------------------------------|--|-------|-------|--|-----------------|------------------|--|-----------------|------------------|
| | 2005 | 2011 | 2021 | CO ₂ | CH ₄ | N ₂ O | CO ₂ | CH ₄ | N ₂ O |
| Propano, Butano e Gás Auto | 47,31 | 46,00 | 46,00 | 63,1 | 0,001 | 0,0001 | 1 | 28 | 265 |
| Gasolina (IO95 e IO98) | 44,80 | 44,00 | 43,56 | 69,3 | 0,003 | 0,0006 | 1 | 28 | 265 |
| Gasóleo (Rodoviário e Colorido) | 43,33 | 42,60 | 42,46 | 74,1 | 0,003 | 0,0006 | 1 | 28 | 265 |
| Petróleo | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 73,3 | 0,003 | 0,0006 | 1 | 28 | 265 |
| Gás Auto | 47,31 | 46 | 46 | 63,1 | 0,001 | 0,0001 | 1 | 28 | 265 |
| Fuelóleo | 40,19 | 40,00 | 40,00 | 77,4 | 0,003 | 0,0006 | 1 | 28 | 265 |
| Lubrificantes | n.a. | 42,00 | 42,00 | 73,3 | 0,01 | 0,0006 | 1 | 28 | 265 |
| Asfaltos | n.a. | 39,00 | 39,00 | 80,7 | 0,01 | 0,0006 | 1 | 28 | 265 |
| Gás Natural | 38,62 | 38,78 | 38,36 | 56,1 | 0,001 | 0,0001 | 1 | 28 | 265 |

³² Conversões Energéticas, Direção Geral da Energia e Geologia

³³ Emission Factor Database (EFDB), Intergovernmental Panel for Climate Change (utilizando dados 2006 IPCC default)

No caso dos consumos elétricos, considerou-se o fator de emissão nacional (Portugal continental) para a energia elétrica (0,527 para 2005, 0,294 para 2011 e 0,151 para 2021 – valores expressos em toneladas de CO_{2eq} por MWh, Fonte: APA³⁴).

5.4.2. Estimativa de Emissões

Seguindo a metodologia apresentada anteriormente, para os três anos em análise, obtiveram-se os valores para as emissões de gases de efeito estufa, relacionados com os consumos de eletricidade e derivados de petróleo, no concelho de Penafiel, que se apresentam na tabela seguinte, divididos por vetor de consumo.

Tabela 15. Emissões de Gases de Efeito Estufa no Concelho de Penafiel

| Emissões (ton CO _{2eq}) | 2005 | % | 2011 | % | 2021 | % |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| Propano, Butano e Gás-Auto | 37 795 | 14,9 | 8 936 | 4,4 | 6 632 | 3,4 |
| Gasolina (IO95 e IO98) | 19 855 | 7,8 | 15 667 | 7,7 | 13 883 | 7,2 |
| Gasóleo (Rodoviário e Colorido) | 82 538 | 32,6 | 86 054 | 42,3 | 92 719 | 47,8 |
| Petróleo | 6 781 | 2,7 | 5 013 | 2,5 | 4 770 | 2,5 |
| Lubrificantes | 0 | 0,0 | 387 | 0,2 | 285 | 0,1 |
| Asfaltos | 0 | 0,0 | 19 293 | 9,5 | 35 397 | 18,2 |
| Eletricidade | 106 318 | 42,0 | 62 232 | 30,6 | 31 858 | 16,4 |
| Gás Natural | 0 | 0,0 | 6 075 | 3,0 | 8 464 | 4,4 |
| Total | 253 287 | 100 | 203 657 | 100 | 194 009 | 100 |

Destaca-se assim a evolução das emissões de gases de efeito estufa (Figura 63), que se relaciona com a irregularidade dos dados relativos aos consumos. Observa-se primeiramente as emissões para o ano de 2005, muito superiores às dos restantes anos, e que derivam de os consumos serem também maiores. É notória uma redução significativa no consumo de 2011 para 2013, bem como o aumento no ano de 2015, havendo uma tendência para estabilidade das emissões nos restantes períodos.

³⁴ Fator de Emissão da Eletricidade 2023. Portugal, Agência Portuguesa do Ambiente




Figura 63. Evolução Temporal das Emissões de GEE (toneladas CO_{2eq})

Salienta-se ainda que as emissões relativas ao consumo de eletricidade diminuíram entre os recentes anos de 2019 a 2021. Apesar de os consumos não terem reduzido, estes provocaram menos emissões de gases de efeito estufa, dada a maior incorporação de energias renováveis, que tem vindo a tornar o uso de energia elétrica mais sustentável e que se refletiu na diminuição do Fator de Emissão Nacional.

De seguida, analisar-se-á estes consumos setorialmente (Tabela 16). Ressalva-se que, uma vez que os dados para 2005, relativos ao consumo de derivados de petróleo não se encontram desagregados por atividade e os relativos aos consumos elétricos apresentam uma desagregação díspar, apenas será analisada a evolução no período 2011-2021.

Tabela 16. Inventário de Emissões por Atividade Económica, para as 10 atividades com mais toneladas emitidas em 2021, para os anos de 2011 e 2021

| Tipo de Atividade | Emissões Derivados de Petróleo e Gás (ton. CO _{2eq}) | | Emissões Eletricidade (ton. CO _{2eq}) | | Total de Emissões (ton. CO _{2eq}) | | Variação 2011-2021 (%) |
|---|--|----------|---|----------|---|----------|------------------------|
| | 2011 | 2021 | 2011 | 2021 | 2011 | 2021 | |
| 49 - Transportes terrestres e por oleodutos ou gasodutos | 80 181,0 | 83 767,0 | 775,0 | 13,0 | 80 956,0 | 83 780,0 | 3 |
| 42 - Engenharia civil | 17 788,0 | 31 657,0 | 12,0 | 443,0 | 27 800,0 | 32 100,0 | 15 |
| 98 - Consumo doméstico | 6 703,0 | 6 133,0 | 24 959,0 | 13 651,0 | 31 662,0 | 19 784,0 | -38 |
| 41 - Promoção imobiliária; construção | 814,0 | 13 385,0 | 1 221,0 | 264,0 | 2 035,0 | 13 649,0 | 571 |
| 43 - Atividades especializadas de construção | 3 901,0 | 6 277,0 | 56,0 | 113,0 | 3 957,0 | 6 390,0 | 61 |
| 23 - Fabricação de outros produtos minerais não metálicos | 5 114,0 | 5 101,0 | 842,0 | 291,0 | 5 956,0 | 5 392,0 | -9 |

| Tipo de Atividade | Emissões Derivados de Petróleo e Gás (ton. CO _{2eq}) | | Emissões Eletricidade (ton. CO _{2eq}) | | Total de Emissões (ton. CO _{2eq}) | | Variação 2011-2021 (%) |
|---|--|---------|---|---------|---|---------|------------------------|
| | 2011 | 2021 | 2011 | 2021 | 2011 | 2021 | |
| 08 - Outras indústrias extrativas | 5 662,0 | 3 565,0 | 2 269,0 | 1 101,0 | 7 931,0 | 4 666,0 | -41 |
| 01 - Agricultura, produção animal | 1 251,0 | 2 821,0 | 1 034,0 | 995,0 | 2 285,0 | 3 816,0 | 67 |
| 84 - Administração pública e defesa; segurança social obrigatória | 210,0 | 613,0 | 867,0 | 1 504,0 | 1 077,0 | 2 117,0 | 97 |
| 86 - Atividades de saúde humana | 1 505,0 | 1 686,0 | 2 004,0 | 238,0 | 3 509,0 | 1 924,0 | -45 |

Fonte: DGEG




Figura 64. Distribuição das Emissões de GEE por atividade económica (2021)

É assim perceptível, primeiramente, que, no que toca à eletricidade, houve uma descida generalizada nas emissões derivadas do consumo elétrico. Isto deve-se, como referido anteriormente, à redução da poluição emitida por cada megawatt de energia gasto. Neste âmbito destaca-se uma grande redução no consumo doméstico, mas também nas atividades de saúde humana e nas indústrias extrativas, entre outras. Por outro lado, nas emissões causadas pelo consumo de derivados de petróleo, é notório um aumento nos consumos relacionados com engenharia civil e construção de edifícios.

5.5. Produção Energética Local

De acordo com os dados da Direção Geral de Energia e Geologia, o município de Penafiel apresenta registos de produção elétrica renovável desde 2007. Para 2005* não são apresentados valores de modo a ser preservada a confidencialidade estatística. Os valores têm permanecido relativamente estáveis, com algumas pequenas oscilações, principalmente entre 2009 e 2015 (Figura 65).




Figura 65. Evolução da Produção de Energia através de Produção Elétrica Renovável (MWh)
Fonte: DGEG

Quanto à potência instalada renovável, verifica-se uma tendência de aumento, principalmente por conta do crescimento da potência instalada em produção descentralizada. Os valores da potência relativos a energia eólica mantêm-se estáveis desde 2007. A Potência instalada em Penafiel corresponde a cerca de 2% do total da sub-região do Tâmega e Sousa, um valor baixo tendo em conta o quadro do município.




Figura 66. Evolução da Potência Instalada em Fontes de Energia Renovável (MW)
Fonte: DGEG

Salienta-se ainda que em Penafiel, para o intervalo temporal em análise (2005 – 2021), não existiam registos de dados relativos à produção hídrica ou fotovoltaica, sendo a eólica e a térmica as únicas fontes de energia renovável. No entanto importa ter presentes as seguintes considerações:

- Está instalada, no Rio Tâmega, a central hidroelétrica do Torrão, associada à barragem do Torrão que o concelho partilha com Marco de Canaveses. No entanto, de acordo com os dados recolhidos junto da DGEG, a central hidroelétrica associada está localizada no concelho de Marco de Canaveses, pelo que a produção elétrica é contabilizada neste concelho³⁵;
- A produção de energia eólica no concelho de Penafiel advém dos Parques Eólicos da Serra da Boneca e do Parque Eólico de Sebolido, com perspectivas de ampliação. Em adição foi fechado um contrato de captação de investimento internacional, na ordem dos 250 milhões de euros, com vista à instalação de dois parques eólicos de última geração. As centrais eólicas serão constituídas por 19 aerogeradores, de última geração, com uma potência de 106 MW que terão capacidade para produzir 253 GWh/ano, ou seja, com capacidade para fornecer eletricidade a cerca de 200.000 habitações. Em termos de consumo doméstico permitirá alimentar a região do Tâmega e Sousa ou em alternativa, por exemplo, a cidade do Porto³⁶.



Figura 67. Barragem do Torrão
Fonte: EDP

³⁵ Central Elétrica do Torrão, EDP

³⁶ Dois parques eólicos vão alimentar 200.000 habitações, Município de Penafiel (2022)

5.6. Outras Fontes de Emissões

5.6.1. Produção Animal

Para além das emissões associadas ao consumo energético, é conhecido o peso que a produção agrícola e, em particular, a pecuária tem nas emissões de gases com efeito estufa. Estas emissões são maioritariamente de metano e dão-se graças a dois motivos principais:

Um processo de fermentação entérica dos animais, devido ao seu sistema digestivo ruminante. Metano é produzido nos herbívoros como produto da fermentação entérica, um processo digestivo no qual os hidratos de carbono são divididos em moléculas simples para absorção pelo sistema sanguíneo.

Da gestão dos efluentes dos animais, advém também a libertação de metano. A decomposição do estrume sem a presença de oxigénio, durante o seu armazenamento e tratamento é responsável pela emissão de metano.

Estas emissões de gases, dado o seu peso relativo, devem ser consideradas e podem ser estimadas com base no efetivo animal de cada espécie. Para isto foram utilizados, os fatores de emissão publicados pelo IPCC em 2006 no capítulo 10 das orientações para inventários de GEE³⁷, que incide especificamente sobre as emissões do gado e de gestão de estrume, como se sintetiza na tabela seguinte. Para uma abordagem simplificada, no âmbito deste plano, optou-se pelo método “Tier 1”, metodologia que atribui a cada tipo de gado um fator de emissão para cada um destes processos. Estes fatores são apresentados na Tabela 17.

Tabela 17 Fatores de Emissão para a Produção Animal

| Tipo de Gado | Fator de Emissão CH ₄ para Fermentação Entérica ³⁸ (kg CH ₄ / cabeça / ano) | Fator de Emissão CH ₄ para Gestão de Efluentes ³⁹ (kg CH ₄ / cabeça / ano) |
|-------------------|---|--|
| Bovinos Leiteiros | 117 | 37 |
| Outros Bovinos | 57 | 11 |
| Suínos | 1,5 | 9 |
| Ovinos | 8 | 0,28 |
| Caprinos | 5 | 0,2 |
| Equídeos | 18 | 2,34 |

Fonte: IPCC

³⁷ 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Chapter 10: Emissions from Livestock and Manure Management

³⁸ Considerados valores para a Europa Ocidental (Bovinos) ou Países Desenvolvidos (restantes)

³⁹ Considerados valores para a Europa Ocidental (Bovinos e Suínos) ou Países Desenvolvidos (restantes) para uma Temperatura Média Anual de 16°C

Salienta-se que, no caso dos valores associados à gestão do estrume o fator de emissão diminui com o aumento da temperatura média, pelo que com o previsível efeito das alterações climáticas, terá tendência para diminuir. Estes fatores apenas permitem fazer uma estimativa das emissões de metano, provenientes quer da fermentação entérica, quer da gestão de efluentes. Para a conversão da quantidade de metano para CO₂ equivalente, utilizou-se o fator já apresentado no capítulo 5.4.2, calculado pela APA, de 28 kg CO_{2eq} por kg CH₄.

De forma a estimar as emissões associadas à produção animal no concelho de Penafiel foi necessário, em primeiro lugar, aferir quantas cabeças de gado existem no concelho. Para isto, utilizaram-se dados do último recenseamento agrícola, de 2019, disponibilizados pelo INE, estudando também a sua evolução desde 2009 (Figura 68).




Figura 68. Efetivo Animal das Explorações Agrícolas em Penafiel (Nº de animais)
Fonte: INE


Observa-se que, neste concelho, é maioritária a produção de gado ovino e bovino, apesar de ter ocorrido uma redução acentuada do efetivo destas espécies na década 2009-2019. No entanto, devido ao gado bovino ser aquele em que cada animal tem um maior impacto poluente, é expectável que este adquira bastante preponderância nas emissões. É ainda de notar que grande parte do gado bovino é para produção de carne (65%), sendo os restantes animais vacas leiteiras. Atendendo à evolução dos valores do efetivo na década 2009-2019, para além da redução de ovinos e bovinos, salienta-se também a redução de gado suíno.

Assim, utilizando a metodologia anteriormente descrita, estimaram-se as emissões de Gases de Efeito Estufa (neste caso de metano) originárias na produção animal no concelho de Penafiel. Foi possível fazê-lo para o metano produzido pelo gado, quer através da fermentação entérica dos animais, quer através da gestão dos efluentes produzidos, tendo-se obtido os seguintes valores (Tabela 18).

Tabela 18. Estimativa de Emissões GEE da Produção Animal (2019)

| Tipo de Gado | CH ₄ Fermentação Entérica (ton) | CH ₄ Gestão de Efluentes (ton) | CH ₄ Total (ton) | CO _{2eq} Total (ton) |
|-------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Bovinos Leiteiros | 72,3 | 33,2 | 105,5 | 2 953 |
| Outros Bovinos | 64,3 | 18 | 82,3 | 2 305 |
| Suíños | 0,8 | 5 | 5,8 | 163 |
| Ovinos | 12,4 | 0,4 | 12,8 | 359 |
| Caprinos | 3,0 | 0,1 | 2,1 | 88 |
| Equídeos | 1,6 | 0,2 | 1,8 | 50 |
| Total | 154,4 | 57,0 | 211,4 | 5 919 |

Como esperado, grande parte das emissões provém da produção bovina e em particular, da sua componente leiteira. Salienta-se ainda a descida das emissões desde o ano de 2009, relacionada com a descida do efetivo animal. Neste ano, ano mais próximo do ano base (2005), para qual estão disponíveis dados foram emitidas um total de cerca de 256 toneladas de CH₄, equivalentes a 7177 toneladas de CO_{2eq}.

Figura 69. Emissões de CH₄ por tipo de gado e processo de libertação de GEE (ton. CH₄) (2019)

Por outro lado, é visível que enquanto na produção de gado ovino os GEE são na sua larga maioria libertados devido à fermentação entérica, no gado bovino a gestão de efluentes adquire um peso significativo, e no gado suíno é a gestão de efluentes a causa de praticamente todas as emissões.

5.6.2. Outras Emissões

Para além dos consumos energéticos e da produção animal, existem outras atividades ou ocorrências que contribuem para a emissão de gases de efeito estufa, tais como a gestão de resíduos, a produção agrícola ou os incêndios florestais. Estas emissões foram estimadas pela APA para os anos de 2015, 2017 e 2019 e são apresentadas na tabela seguinte, para os principais fatores poluidores.

Tabela 19. Emissões de GEE derivadas da Produção Agrícola, Gestão de Resíduos e Incêndios Florestais

| Atividade | CO ₂ (ton) | | | CH ₄ (ton) | | | N ₂ O (ton) | | | CO _{2eq} (ton) | | |
|----------------------|-----------------------|--------|-------|-----------------------|-------|-------|------------------------|------|------|-------------------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2017 | 2019 | 2015 | 2017 | 2019 | 2015 | 2017 | 2019 | 2015 | 2017 | 2019 |
| Produção Agrícola | 217 | 190 | 138 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 12 | 3 718 | 3 426 | 3 374 |
| Gestão de Resíduos | 0 | 0 | 0 | 2 088 | 2 331 | 2 052 | 4 | 4 | 4 | 59 524 | 66 328 | 58 516 |
| Incêndios Florestais | 3 806 | 22 532 | 4 117 | 16 | 164 | 20 | 0 | 2 | 0 | 4 254 | 27 654 | 4 677 |

Fonte: Distribuição Espacial de Emissões Nacionais, APA⁴⁰

Assim, é de notar que estas atividades, também têm algum peso nas emissões totais do concelho de Penafiel. Salienta-se que, as emissões aqui consideradas não incluem os consumos energéticos. No caso da produção agrícola, as emissões relacionam-se maioritariamente com a produção de culturas e solos agrícolas e a queima de resíduos agrícolas no campo, assim como outras atividades poluentes, menos relevantes no concelho em questão, como a produção de arroz ou a aplicação de fertilizantes, corretivos calcários e de ureia. Assim, este ponto não inclui os consumos de derivados de petróleo e eletricidade do setor agrícola, nem mesmo as emissões relacionadas com a fermentação entérica e gestão de efluentes do gado, consideradas nos pontos anteriores.

No que diz respeito à gestão de resíduos, as emissões têm a ver, entre outros elementos, com a compostagem e digestão anaeróbia, a gestão de águas residuais ou os incêndios em áreas urbanas. Este ponto é bastante significativo dada a existência de um aterro sanitário no concelho.

Por fim, os incêndios florestais também são uma fonte emissora de GEE que deve ser considerada. Estas emissões são bastante voláteis pois estão relacionadas com a ocorrência e dimensão dos incêndios. No concelho de Penafiel esta tem vindo a ser uma realidade bem presente e, portanto, em alguns anos, como é o caso de 2017, as emissões dos incêndios são bastante significativas, para além de todas as restantes consequências negativas deste fenómeno.

⁴⁰ Distribuição Espacial de Emissões Nacionais (2015, 2017 e 2019), Agência Portuguesa do Ambiente

5.7. Sumidouros de Carbono

A entrada em vigor do Acordo de Paris introduziu o termo "sumidouro de carbono" no vocabulário relacionado com a temática das alterações climáticas, especialmente no que diz respeito à mitigação de seus efeitos. Assim, sumidouro de carbono é qualquer sistema natural que funcione como depósito de sequestro de dióxido de carbono, reduzindo a sua presença na atmosfera e que, simultaneamente, absorva mais do que aquele que emite.

Ademais, foi definido um novo objetivo vinculativo ao nível europeu que eleva a ambição climática para 2030, onde deve aumentar-se em 15% os sumidouros de carbono em todos os Estados-Membros.

5.7.1. Enquadramento

À medida que as preocupações relacionadas com as alterações climáticas ganham uma proeminência crescente na agenda global, a compreensão e gestão dos sumidouros de carbono tornam-se cruciais para dar resposta aos desafios que as populações e territórios enfrentam nesta matéria.

Como referido no subcapítulo 2.2.2, o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 estabelece a visão e as trajetórias para que Portugal atinja a neutralidade carbónica até 2050, ou seja, objetiva-se igualar o nível de emissões de GEE com o nível de sumidouro até esse ano (emissões líquidas iguais a zero). Para tal, será necessário garantir reduções substanciais das emissões e/ou aumentos muito consideráveis dos sumidouros nacionais. O RNC2050 aponta que esta meta é económica e tecnologicamente viável e assenta essencialmente numa redução de emissões que varia entre os 85% e 90% até 2050, face a 2005 (ano base), bem como numa compensação das restantes emissões através dos sumidouros.

Os sumidouros de carbono estão associados a tipologias de uso de solo, nomeadamente a agricultura, pastagens e florestas, sendo a ocupação florestal a que constitui, geralmente, a maior capacidade de sequestro de CO₂. Contudo, no caso de Portugal, este potencial é fortemente afetado pelo impacto dos incêndios rurais, que se manifesta diretamente em emissões líquidas de GEE, em casos de incêndios de grande dimensão e indiretamente nas decisões de manutenção ou alteração do uso de solo, por parte dos agricultores.

Face ao exposto, tanto na agricultura, como nas florestas, a redução de emissões e o aumento de sequestro estarão dependentes de uma significativa redução das áreas ardidadas e da concretização de um conjunto de medidas, nomeadamente:

- o incremento da agricultura biológica, de conservação e de precisão;
- o uso de compostagem, que permitirá reduzir emissões dos fertilizantes sintéticos e a sua substituição por fertilizantes orgânicos;
- a redução das emissões dos sistemas de produção animal, por via de aumentos da qualidade da dieta e da instalação de pastagens bio diversas;
- uma florestação ativa e uma gestão adequada dos povoamentos (recorrendo ao uso de variedades mais produtivas e melhor adaptadas e aumentando a densidade, quer de espécies de produção, quer de proteção).

5.7.2. Ocupação e uso do solo

A Carta de Ocupação e Uso do Solo (COS) é a cartografia de referência a nível nacional que representa a ocupação do solo (elementos biofísicos que cobrem a superfície, por exemplo, vegetação ou água) e o uso do solo (utilização ou finalidade com que uma área é explorada do ponto de vista da atividade humana, por exemplo, atividades económicas, sociais e ambientais). A COS categoriza a ocupação e uso do solo através de diferentes níveis de detalhe temático⁴¹, hierarquicamente organizados, permitindo efetuar o mapeamento da natureza do uso e ocupação, para uma leitura geral do aproveitamento dos recursos territoriais e das paisagens que caracterizam o território.

Para o concelho de Penafiel, com uma superfície de 21 224 hectares, as COS agrupadas por nível I, referentes aos anos 2007 e 2018 (Figura 70), permitem observar algumas tendências de evolução da ocupação do solo e uso do solo. Sobretudo nas áreas predominantes destaca-se a diminuição das florestas, que em termos de ocupação passaram a estar presentes em 47,9% do território, correspondente a 10 176 hectares e são essencialmente dominadas por espécies de folhosas.

A agricultura, associada às áreas de terrenos com potencial agrícola, registou um aumento, sendo o segundo uso com maior representatividade e ocupando 27,3% do concelho, o que corresponde 5 791 hectares. Por sua vez, os matos, associados aos terrenos incultos, são também dos usos com maior representatividade, tendo ocorrido uma diminuição correspondendo em 2018 a 7,3% do concelho de Penafiel, o que representa uma área de 1 558 hectares.

⁴¹ A COS está organizada em quatro níveis de detalhe temático. Foi considerada nesta análise o nível I, onde a informação está mais agregada e o nível III onde há um maior grau de detalhe, de modo a ser possível a obtenção a análise à natureza do uso e ocupação do solo concelhio.

Os territórios artificializados, associados à atividade antrópica, configuram o terceiro maior uso e ocupação do solo e expandiram a sua abrangência no território, correspondendo a 15,4% do total do concelho, com uma área equivalente a 3 277 hectares.

Sem substanciais alterações em termos de área encontram-se os espaços associadas ao sistema biofísico. As superfícies ocupadas pelas massas de água superficiais compreendem a 1,5% do concelho, equivalente a 313 hectares e os espaços descobertos ou com pouca vegetação, relacionados com afloramentos rochosos, existem em 0,2%, correspondendo apenas a 53 hectares. Por fim, as áreas associadas a pastagens têm vindo a perder representatividade, ocupando cerca de 0,3% do uso do solo total do concelho, compreendendo uma área equivalente a 56 hectares.

No entanto, é importante ressaltar o peso dos sumidouros considerados de maior dimensão, as florestas, as áreas agrícolas e as pastagens, que no conjunto, em 2018, tinham um peso de 75,5% no território municipal, o equivalente a uma área de 16 023 hectares. Os restantes usos e ocupações representam 24,5% do solo, cerca de 5 201 hectares de superfície do concelho.




Figura 70. Evolução do uso do solo no concelho de Penafiel - COS 2007 e 2018 (Nível I)
 Fonte: Direção Geral do Território (2023)

Em resumo, de 2007 para 2018, verificou-se um aumento das áreas afetas à agricultura em 0,4% e uma diminuição das pastagens em 14,5%, enquanto usos passíveis de integrar o sumidouro de carbono do concelho. No entanto, salienta-se a diminuição, mesmo que residual, das áreas de

floresta, que aponta para perdas numa década de cerca de 0,5%, o equivalente a um decréscimo de 56 hectares.

Os territórios artificializados, como já referido, aumentaram em 4,8%, o que denota um crescimento das áreas urbanizadas. Por outro lado, os matos, associados a áreas incultas e ou abandonadas, diminuíram em 6,5%, indicando que o território passou a assumir outros usos e ocupações.

A classificação de nível III da COS de 2018 constitui a desagregação das grandes classes de nível I, permitindo um maior detalhe de aferição da ocupação e uso do solo municipal (Figura 71).




Figura 71. Ocupação e do uso do solo no concelho de Penafiel em 2018 (Nível III)
 Fonte: Direção Geral do Território (2023)

Embora as florestas, em termos de macro ocupação (nível I), sejam predominantes no concelho, essa prevalência resulta de uma variedade de usos do solo, dos quais se destacam dentro de um total de 10 176 hectares, as florestas de folhosas, com um peso cifrado em 44,0%, maioritariamente constituídas por florestas de eucalipto, com um peso de 39,0%, o equivalente a uma área de 8 270 hectares. As florestas de outras folhosas (nomenclatura da COS) ocupam 4,9%, com uma área de 1 036 hectares. Por sua vez, as florestas de resinosas compreendem 4,0% do total de ocupação e são dominadas essencialmente pelo peso das florestas de pinheiro bravo, na ordem dos 3,9%, o equivalente a uma área coberta de 835 hectares. Aos restantes usos florestais correspondem 0,2%

do território municipal, perfazendo um total de 36 hectares, dos quais 30 hectares correspondem a florestas de outros carvalhos.

As áreas agrícolas (nível I) são as segundas mais representativas, com uma ocupação global que abrange 5 791 hectares destacando-se, em termos de prevalência, as culturas temporárias de sequeiro e regadio em 18,3% de todo o território, perfazendo um total e 3 880 hectares no município. As vinhas também aparecem distribuídas pelo território municipal, em particular nas áreas centrais mais aplanadas, ocupando 5,1% da superfície, correspondente a 1 089 hectares. A agricultura com espaços naturais e seminaturais, associados a habitats seminaturais, ocupa cerca de 1,5%, uma área equivalente a 320 hectares.

As pastagens têm vindo a perder importância no território, registando uma quebra na ordem dos 14,5%, passando a abranger uma área total de 56 hectares em todo concelho de Penafiel. Destaca-se particularmente o melhoramento das pastagens naturais e a instalação de pastagens e forragens melhoradas, que representam 0,2%, equivalendo estas pastagens melhoradas a 45 hectares de território.

Os matos e os espaços descobertos ou com vegetação esparsa também têm alguma prevalência no território, correspondendo a 7,6% da ocupação e uso do solo municipal, cerca de 1 611 hectares. Estão essencialmente associadas a áreas de maior altitude e declives mais acentuados, na envolvência das florestas de folhosas e de resinosas.

Quanto aos territórios artificializados, que se correlacionam com as formas e estruturas de povoamento, correspondem a 15,4% da ocupação e uso do solo do concelho, cerca de 3 277 hectares, onde se destaca o tecido edificado descontínuo, com um peso no concelho de 9,1%, equivalente a 1 932 hectares e o tecido edificado contínuo em cerca de 2,4%, perfazendo uma área de 506 hectares. Sobram apenas cerca de 4,0% para os restantes usos e ocupações antrópicas, uma área de aproximadamente 839 hectares, dos quais 115 hectares estão ocupados pelas áreas industriais, 345 hectares pelos espaços associados às áreas de extração de inertes e 150 hectares pelos espaços associados à rede viária.

As áreas mais próximas dos espaços habitacionais são essencialmente constituídas por pomares, com um peso cifrado em 0,7%, perfazendo um total de 148 hectares, mas também por alguns mosaicos culturais e parcelares complexos associados a uma agricultura de subsistência que ocupam cerca de 1,3%, uma área equivalente a 265 hectares.

Os cursos e planos de água estão diretamente relacionados com a hidrografia local, com destaque para o rio Douro que delimita o concelho a sul, como fronteira natural, pelo que as massas de água

superficiais, na categoria de cursos de água, ocupam cerca de 0,1% do território municipal e os planos de água 1,3%, perfazendo no total o equivalente a 313 hectares.

Face à ocupação e uso do solo do concelho, dominado pelas áreas florestais de eucalipto, outras folhosas e pinheiro bravo, pela agricultura e pelo peso dos matos, associados a vegetação espontânea, a adoção de técnicas agrícolas pouco invasivas (mobilização de solos e o combate às espécies invasoras) serão, porventura, os maiores desafios a enfrentar, em paralelo com a mitigação do risco de incêndio.

Alterações nos processos hidrológicos, aumento da frequência de fenómenos meteorológicos extremos, alteração dos regimes sazonais de temperatura e de precipitação e o aumento da concentração de CO₂ na atmosfera, poderão, no futuro, afetar os setores florestais e agrícolas, além de impactar a economia local.

O Ordenamento do Território possui um papel determinante para a resposta adaptativa às alterações climáticas, bem como para um uso e ocupação do solo promotor de maior eficiência na exploração dos recursos. Em adição, o seu processo holístico de planeamento e gestão do território define eixos estratégicos para o desenvolvimento de áreas como a agricultura, as florestas, o turismo, a energia ou a saúde humana, considerando a relevância das disposições urbanísticas, de uso e ocupação do solo para a mitigação das vulnerabilidades setoriais.

5.7.3. Estimativa de Fixação de CO₂ do Território

Com o objetivo de aferir o potencial de capacidade do sumidouro do concelho de Penafiel, que integra uma diversidade de ecossistemas e usos do solo e onde cada parcela desempenha um papel vital na absorção e armazenamento do CO₂ atmosférico, procedeu-se à análise histórica dos dados da Carta de Uso e Ocupação do Solo⁴² (COS) de 2007 e 2018, em particular dos usos de solo associados aos principais sumidouros (pastagens, agricultura e florestas).

Importa referir que a capacidade de sequestro de carbono depende de vários fatores, nomeadamente do tipo de solo e clima, da disponibilidade de água, da taxa de crescimento das plantas, da idade dos povoamentos florestais, entre outros, pelo que a estimativa apresentada na Tabela 20 teve em conta os valores de “capacidade de sequestro” disponíveis para os principais ecossistemas, considerando os valores ótimos de cada sistema natural.

⁴² Não estão disponíveis COS de 2005 e 2021, pelo se recorreu aos anos mais próximos: 2007 e 2018, respetivamente.

Tabela 20. Estimativa da fixação de CO₂ no concelho, entre 2007 e 2018

| Nível ^h | Uso e ocupação do solo ^h | Valor médio (toneladas de CO ₂ / hectare/ano) | Área ^h (ha) | | Sequestro de carbono (toneladas de CO ₂ /ano) | | Variação área (2007-2018) % | Variação sequestro CO ₂ (2007-2018) % |
|-----------------------|--|--|------------------------|------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|
| | | | 2007 | 2018 | 2007 | 2018 | | |
| 1 | 3. Pastagens | | | | | | | |
| 4 | 3.1 Pastagens espontâneas | 7,0 ^a | 21,38 | 10,45 | 149,66 | 73,14 | -51,13 | -51,13 |
| 4 | 3.1 Pastagens melhoradas | 5,0 ^a | 43,58 | 45,08 | 217,92 | 225,42 | 3,44 | 3,44 |
| Total parcial | | - | 64,96 | 55,53 | 367,58 | 298,56 | -14,52 | -18,78 |
| 1 | 2. Agricultura | | | | | | | |
| 3 | 2.1 Culturas temporárias de sequeiro e regadio | 7,7 ^a | 3 975,20 | 3 879,67 | 30 609,06 | 29 873,47 | -2,40 | -2,40 |
| 3 | 2.2 Agricultura (exceto agricultura protegida e viveiros; pomares) | 1,9 ^a | 746,07 | 660,84 | 1 417,54 | 1 255,60 | -11,42 | -11,42 |
| 3 | 2.3 Vinhas | 4,0 ^{e, f} | 948,69 | 1 089,34 | 3 794,76 | 4 357,35 | 14,83 | 14,83 |
| Total parcial | | - | 5 669,97 | 5 629,85 | 35 821,36 | 35 486,42 | -0,71 | -0,94 |
| 1 | 5. Florestas | | | | | | | |
| 4 | 5.1 Florestas de eucalipto | 15,0 ^a | 8 237,95 | 8 269,77 | 123 569,22 | 124 046,51 | 0,39 | 0,39 |
| 4 | 5.2 Florestas de outras folhosas | 5,3 ^a | 1 076,37 | 1 035,62 | 5 704,75 | 5 488,79 | -3,79 | -3,79 |
| 4 | 5.3 Florestas de outras resinosas | 12,8 ^c | 1,62 | 1,62 | 20,77 | 20,77 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 5.4 Florestas de outros carvalhos | 5,3 ^g | 29,63 | 29,63 | 157,05 | 157,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 5.5 Florestas de pinheiro bravo | 15,0 ^a | 883,33 | 835,04 | 13 249,90 | 12 525,53 | -5,47 | -5,47 |
| 4 | 5.6 Florestas de pinheiro manso | 5,5 ^a | 3,71 | 4,80 | 20,39 | 26,39 | 29,46 | 29,46 |
| Total parcial | | - | 10 232,60 | 10 176,48 | 142 722,08 | 142 265,04 | -0,55 | -0,32 |
| Total integral | | - | 15 967,54 | 15 861,86 | 178 911,02 | 178 050,01 | -0,66 | -0,48 |

^aUma avaliação dos serviços dos ecossistemas em Portugal (2009); ^bSequestro de carbono em ecossistemas de pinhal manso no sul de Portugal (2014); ^cGrowth dynamics and productivity of pure and mixed *Castanea Sativa* Mill. And *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco plantations in Northern Portugal (2013); ^dGrowth dynamics and productivity of pure and mixed *Castanea sativa* Mill. And *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco plantations in northern Portugal (2013); ^eReducing greenhouse gas emissions in the vineyard: Advances in the search to develop more sustainable practices (2009); ^fProtocolos e Ferramentas para o Cálculo do Balanço do Carbono, Douro Wine Region Cluster (2012); ^gFoi utilizado o valor de sequestro médio mais reduzido das folhosas; ^hCOS, 2018 e 2007.

Considerando os parâmetros do potencial de sequestro de CO₂ por hectare, através dos sumidouros naturais do município (sistema agrícola, florestal e de pastagens) é possível fazer a cenarização do desempenho dos sumidouros naturais face ao CO₂ emitido pelas atividades existentes no território municipal.

Assim, após a análise dos dados apresentados, estima-se que, em 2007 (ano mais próximo do ano base de 2005), no concelho de Penafiel, o potencial de sequestro foi de cerca de 178 911,02 tCO₂ (Tabela 20), o que representa cerca de 71% das emissões de CO₂ do concelho em 2005.

Em comparação, os valores apurados até 2018, desenham um cenário de diminuição do papel dos sumidouros de carbono municipais, tanto pela redução da área (menos 0,66% face a 2005) como pela diminuição do potencial de sequestro (menos 0,48% face a 2005), que resulta num potencial de sequestro mais reduzido, de aproximadamente 178 050,01 tCO₂.

Diretamente relacionado com os principais ecossistemas presentes, para o ano base, o sumidouro natural de sequestro carbono no território está, maioritariamente, associado ao sistema florestal, responsável por 66% do potencial de sequestro de carbono.

Contudo, importa reiterar que este potencial de sumidouro é fortemente afetado pelo impacto dos incêndios (dos quais ocorre a destruição de biomassa e de manta morta, seguida de um processo erosivo do solo); assim como do sector agrícola, cujo tipo de práticas de mobilização dos solos são responsáveis por bastante libertação de CO₂ armazenado, manifestando-se diretamente em emissões líquidas de GEE e, indiretamente, nas decisões de manutenção ou alteração do uso de solo por parte dos proprietários florestais e/ou agricultores.

De acordo com o PMDFCI de Penafiel (2021-2030), regista-se, anualmente, um número elevado de ocorrências e uma área ardida também elevada. Nesse sentido torna-se premente uma atuação musculada visando a redução de áreas ardidas, o destino dado a essas mesmas áreas pós-incêndio (por via de melhorias na gestão florestal e minimização da área de floresta convertida em matos), o aumento da produtividade e da taxa de novas florestações e a utilização de pequenos ruminantes na redução de cargas combustíveis.

Reitera-se que o RNC2050 impõe que Portugal atinja a neutralidade carbónica em menos de 20 anos, pelo que é crucial que todos os territórios contribuam de forma ativa para essa meta, de âmbito nacional. Nesse sentido, e apesar de Penafiel se encontrar numa posição favorável, de acordo com a análise realizada, importa não descorar medidas com vista a assegurar a continuidade e reforço da capacidade do sumidouro de carbono concelhio.

VULNERABILIDADES CLIMÁTICAS

6

6. Vulnerabilidades Climáticas

Segundo o Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (IPCC)⁴³, a Vulnerabilidade consiste na propensão ou predisposição que determinado elemento ou conjunto de elementos possuem para serem impactados negativamente. A vulnerabilidade agrega uma variedade de conceitos, incluindo a exposição, a suscetibilidade, a severidade, a capacidade para lidar com as adversidades e a capacidade de adaptação. A vulnerabilidade climática considera os impactos possíveis causados pela combinação da exposição ao clima, da sensibilidade dos territórios e dos seus agentes, assim como da respetiva capacidade de adaptação.




Figura 72. Componentes de vulnerabilidade
Fonte: ClimAdaPT.Local

A Exposição está diretamente ligada aos parâmetros climáticos, ou seja, à magnitude do evento, às suas características e à variabilidade existente nas diferentes ocorrências. Os fatores de exposição incluem temperatura, precipitação, evapotranspiração e balanço hidrológico, bem como os eventos extremos associados, nomeadamente chuva intensa/torrencial e secas meteorológicas.

A Suscetibilidade determina o grau a partir do qual o sistema é afetado (benéfica ou adversamente) por uma determinada exposição ao clima, sendo condicionada pelas condições naturais e físicas do sistema, incluindo a sua topografia, a capacidade dos diferentes solos para resistir à erosão, o tipo de ocupação do solo, entre outros. Este conceito também se refere às atividades humanas

⁴³ Avaliação das Vulnerabilidades Atuais, ClimAdaPT.Local, 2016

que afetam as condições naturais e físicas do sistema, como práticas agrícolas, gestão de recursos hídricos, utilização de recursos e pressões relacionadas com as formas de povoamento e as características da população.

O Impacto Potencial, componente que combina as anteriores, pode ser ilustrado pelo exemplo de uma situação de precipitação intensa (Exposição) que, combinada com vertentes declivosas, terras sem vegetação e pouco compactas (Suscetibilidade), irá resultar em erosão dos solos (Impacto Potencial). As alterações climáticas podem criar uma sequência de impactos diretos (por exemplo, erosão) e indiretos (por exemplo, perdas de produção e de rendimentos), afetando esferas tão diversificadas como a biofísica ou a social.

A Capacidade de Adaptação é descrita pelo IPCC como sendo a aptidão que um sistema, instituição, Homem ou outros organismos têm para se ajustar aos diferentes Impactos Potenciais das alterações climáticas, tirando partido das oportunidades ou respondendo às consequências que daí resultam. Os diferentes fatores que vão determinar a aptidão de um sistema, na definição e implementação de medidas de adaptação, compreendem recursos e capacidades de índole socioeconómica, estrutural, institucional e tecnológica.

Tendo como base os conceitos apresentados a análise das vulnerabilidades do território apresentada no presente capítulo assenta na identificação dos eventos climáticos extremos mais frequentes e com maior expressividade nos últimos 10 anos (2013-2022). O principal referencial nesta matéria é o PIAAC-TS, onde foram já identificadas as principais vulnerabilidades para a sub-região do Tâmega e Sousa, assim como vários impactos /consequências atuais e perspetivadas para o território da CIM. Para além do PIAAC-TS foram ainda consultadas, nesta matéria, as seguintes fontes de informação:

- Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA)
 - Dados referentes ao período compreendido entre 2013 e 2022, da Estação Meteorológica de Luzim (Penafiel);
 - Dados dos Boletins Climatológicos mensais, referentes ao período compreendido entre 2013 e 2022;
 - Dados das Normais Climatológicas, referentes ao período compreendido entre 1971 e 2000, disponibilizados pela Estação Meteorológica de Luzim (Penafiel).
- Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa
 - Dados sobre as ocorrências mais relevantes entre os anos de 2013 e 2022.

- Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)
 - Dados sobre os incêndios de maior dimensão entre 2013 e 2022.
- Notícias
 - Publicadas por órgãos de comunicação local e nacional sobre os eventos climáticos extremos no território de incidência. Foram sobretudo consultadas as seguintes fontes: TSF, A Verdade, Expresso, Nascer do Sol, Sapo, Público, CM Jornal.
- Municípios
 - Resultados das sessões realizadas com os municípios e a Comunidade Intermunicipal;
 - Planos, Documentos Estratégicos, Informação Geográfica e outros elementos providenciados.

As vulnerabilidades climáticas afetas ao território encontram-se identificadas na Tabela 21. De notar que cada tipologia de vulnerabilidade enquadra mais do que um tipo de impacto climático, a ser posteriormente detalhado.

Tabela 21. Tabela resumo das vulnerabilidades climáticas, e respetiva simbologia, observadas no Tâmega e Sousa

| Simbologia | Vulnerabilidade Climática |
|---|--|
|  | Ondas de Calor e Temperaturas Elevadas |
|  | Precipitação Excessiva |
|  | Períodos de Seca |
|  | Vento Forte |
|  | Temperaturas Baixas |

Salienta-se a contribuição de fatores para a definição das vulnerabilidades, que se traduzem na especificidade dos eventos climáticos, de acordo com a caracterização territorial:

- Elevada dispersão das manchas urbanas;
- Orografia do terreno;
- Regimes de uso do solo predominantemente rústicos;
- Extensas áreas de floresta;
- Inexistência de zona costeira.



6.1. Ondas de Calor e Temperaturas Elevadas

Uma onda de calor corresponde à ocorrência de um período de pelo menos 6 dias consecutivos onde a temperatura máxima diária é superior em 5°C ao valor médio diário no período de referência⁴⁴. Note-se que as ondas de calor podem ocorrer em qualquer altura do ano. Apesar de não se verificar a sua ocorrência todos os anos, os dados do IPMA sugerem que as ondas de calor se têm vindo a tornar mais frequentes.

De acordo com a ANEPC, no seu documento “Avaliação Nacional de Risco”⁴⁵, “O risco de ondas e calor será majorado com as alterações climáticas, tanto ao nível da frequência como da intensidade das ocorrências, especialmente durante o verão e outono. A contribuir para esta tendência soma-se a tendência da temperatura média e da temperatura máxima subirem mais (cerca de 1,1°C-1,6°C) precisamente nos meses mais quentes (de junho a outubro). No mesmo sentido, o número de dias quentes (máxima superior a 35°C) e de noites tropicais (mínimas superiores a 20°C) tenderão a aumentar no verão.”




Figura 73. Carta de suscetibilidade a ondas de calor
Fonte: Adaptado de IPMA apud PROCIV

⁴⁴ Glossários - Glossário Climatológico/Meteorológico, IPMA

⁴⁵ Avaliação Nacional de Risco, Prociv, 2019

A Figura 73 representa a carta de suscetibilidade a ondas de calor, para o território nacional, estando a sub-região do Tâmega e Sousa suscetível às classes “moderada” (representada pela cor amarela) e “elevada” (representada pela cor vermelha).

Para a identificação de episódios de ondas de calor e temperaturas elevadas, foram analisados os dados do IPMA, bem como dados disponibilizados pelo ICNF e notícias dos órgãos de comunicação social.

Refere-se, no entanto, que, para a única estação meteorológica localizada na sub-região do Tâmega e Sousa (Luzim), o IPMA não possui informação de ondas de calor. Nesse sentido, e sendo as mesmas uma consequência direta de fenómenos de temperaturas elevadas, conforme anteriormente descrito⁴⁴, será esta a métrica a ser analisada.

Nesse sentido, através do tratamento dados do IPMA para a estação meteorológica de Luzim, foi possível analisar o número médio mensal de dias com temperatura superior a 30°C (Figura 74), o número de dias com temperaturas superiores a 30°C em cada ano (Figura 75), bem como o número de dias com temperaturas superiores a 35°C em cada ano (Figura 76).

Nota: De acordo com o IPMA existe um período sem dados para Temperatura mínima e máxima do ar, compreendido entre 12/10/2021 e 14/04/2022.




Figura 74. Número médio mensal de dias com temperatura >30°C, (2013-2022)
Fonte: IPMA




Figura 75. Número de dias com temperaturas >30° em cada ano
Fonte: IPMA




Figura 76. Número de dias com temperaturas >35° em cada ano
Fonte: IPMA

A análise destes dados fornecidos pelo IPMA possibilitou a obtenção das seguintes conclusões:

- Os registos de outubro, da Figura 74, são apenas referentes ao ano de 2017;
- Julho e agosto são os meses que registaram o maior número médio de dias com temperaturas superiores a 30°C, no período 2013 - 2022;
- O ano que registou o maior número de dias com temperaturas superiores a 30°C foi 2018, não sendo possível, com base nos dados apresentados, extrair uma tendência para este período de 10 anos (Figura 75);
- Não obstante do ponto anterior, dos 36 dias com temperaturas superiores a 30°C para o ano de 2022, 22% desses dias chegaram mesmo a atingir 35°C. Esta percentagem é

superior à de todos os anos anteriores, incluindo à de 2018 (19%), podendo indiciar um aumento gradual da média de temperaturas máximas (Figura 76);

- Os meses que registaram dias com temperaturas superiores a 35°C foram julho, agosto e setembro.

Ao nível de incêndios, segundo a base de dados do ICNF, foram identificados os seguintes registos (Tabela 22):

Tabela 22. Registo de incêndios do ICNF em Penafiel (2013 – 2022)

| Ano | N.º de Ocorrências | Total de área ardida (ha) | % da CIM |
|------|--------------------|---------------------------|----------|
| 2013 | 670 | 995,47 | 6,61 |
| 2014 | 186 | 33,43 | 2,28 |
| 2015 | 444 | 371,35 | 11,71 |
| 2016 | 543 | 1158,11 | 6,69 |
| 2017 | 585 | 1.221,53 | 11,46 |
| 2018 | 228 | 36,81 | 3,31 |
| 2019 | 216 | 309,96 | 9,99 |
| 2020 | 171 | 112,74 | 4,49 |
| 2021 | 122 | 174,48 | 15,46 |
| 2022 | 417 | 1.010,59 | 17,63 |

Fonte: ICNF

Destaca-se o ano de 2017 como o mais crítico do período de análise (2013-2022), tendo nesse ano ardido cerca de 1.158 hectares de povoamentos florestais, matos e terrenos agrícolas de Penafiel e representando cerca de 6,69% da área ardida na sub-região. Estes dados revelam que, apesar de 2017 não ter sido o ano mais crítico ao nível de temperaturas altas, a sub-região do Tâmega e Sousa foi bastante fustigada por incêndios rurais. Destaca-se ainda o ano de 2013 como o que registou uma maior percentagem de área ardida, ao nível da CIM, com origem em Penafiel (cerca de 17,6%).

De uma forma geral, e em comparação com municípios vizinhos, Penafiel possui uma menor propensão e incidência de incêndios rurais.

Posteriormente, analisaram-se os eventos que ocorreram na sub-região do Tâmega e Sousa registados pelos órgãos de comunicação social, sendo possível, de uma forma geral, concluir o seguinte:

- São frequentes incêndios como consequência das ondas de calor e temperaturas elevadas;
- Foram detetados danos para a saúde, com uma correlação direta com as ondas de calor e temperaturas elevadas;
- Registam-se vários outros impactos, derivados das ondas de calor e temperaturas elevadas, que podem ser encontrados na tabela síntese no final deste subcapítulo (Tabela 23).

Tipo de Impacto: Incêndios

Cinco concelhos do Tâmega e Sousa em perigo muito elevado de incêndio esta quinta-feira

São cinco os concelhos da região do Tâmega e Sousa que apresentam esta segunda-feira, dia 21 de agosto, um perigo muito elevado de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os concelhos de Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto e Cinfães vão estar em perigo muito elevado de incêndio rural, com as temperaturas máximas a rondar entre os 35,4° C e os 36,9 ° C.

Já os concelhos de Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel vão estar em perigo elevado, com as máximas a rondar entre os 34,4° C e os 36,6° C. O concelho de Felgueiras está em risco moderado, a registar os 34,3°C.

In A Verdade, 21/08/2023



Onda de calor continua nos primeiros dias de outubro (e na Europa batem-se novos recordes)

Depois do verão mais quente de sempre no Hemisfério Norte, o calor continuará na Europa em outubro. Portugal não é exceção, numa altura em que as temperaturas estão “significativamente acima do normal”.

Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Polónia e Suíça acabaram de viver o mês de setembro mais quente de que há registo, com temperaturas excepcionalmente elevadas que deverão continuar até outubro. Portugal, onde já é habitual temperaturas mais elevadas em setembro em relação a estes países, pode não ter atingido um recorde, mas o tempo quente também continuará por cá nos primeiros dias do décimo mês do ano.

(...) Por Portugal, não é conhecido se terá sido o setembro mais quente de sempre, mas os últimos dias têm sido sem dúvida mais quentes que o normal. Vítor Prior, diretor do Observatório Meteorológico do Funchal do IPMA, lembrou este domingo na SIC-Notícias que “estas situações já ocorreram no passado” em outubro, mas ainda assim as temperaturas estão “significativamente acima do normal”, pois “os valores normais desta altura são cerca de 23 ou 24 graus”.



(...) Vários cientistas têm alertado para as alterações climáticas impulsionadas pela actividade humana, que estão a aumentar as temperaturas globais. Por exemplo, este ano o Hemisfério Norte registou o verão mais quente de sempre e está-se a tornar cada vez mais comum as temperaturas quentes estenderem-se pelo ano fora, entre março e novembro.

In Expresso, 01/10/2023

Tipo de Impacto: Danos para a saúde

Mortes dispararam com onda de calor

No dia 14 morreram 396 pessoas no país, mais 120 do a média dos últimos dez anos. DGS admite que onda de calor, que dura há 10 dias, está a ter impacto na mortalidade. Desde o início de julho houve 919 mortes acima do esperado. Maiores ondas de calor nas últimas décadas foram ligadas a 1900 mortes. Vão ser cada vez mais frequentes e a resposta pode ir mais longe, defende investigador.



In Nascer do Sol, 19/07/2020

A Tabela 23 sintetiza os impactos das Ondas de Calor e Temperaturas Elevadas, divididos pelos setores da ENNAC 2020 (descrito com mais detalhe no subcapítulo 6.7), para o concelho de Penafiel.

Tabela 23. Síntese dos Impactos das Ondas de Calor e Temperaturas Elevadas por setor da ENNAC

| Impactos das Ondas de Calor e Temperaturas Elevadas por setor da ENNAC 2020 | |
|---|---|
| Agricultura e Florestas | <ul style="list-style-type: none"> - Redução na produção - Aumento de doenças - Alteração de espécies cultivadas - Seca de árvores - Escaldões em algumas culturas - Diminuição da capacidade de rega |
| Biodiversidade e Paisagem | <ul style="list-style-type: none"> - Perda de biodiversidade - Diminuição da capacidade de regeneração dos ecossistemas - Aumento de espécies invasoras e pragas |
| Recursos Hídricos | <ul style="list-style-type: none"> - Redução do caudal ecológico |
| Saúde Humana | <ul style="list-style-type: none"> - Redução do conforto climático - Agravamento da qualidade do ar - Alterações na distribuição e incidência de doenças transmitidas por vetores - Excesso de mortalidade |

| Impactos das Ondas de Calor e Temperaturas Elevadas por setor da ENNAC 2020 | |
|---|--|
| Segurança de Pessoas e Bens | <ul style="list-style-type: none"> - Alastramento das áreas ardidas a zonas de solo urbano - Ativação de planos de contingência |
| Transportes e Comunicações | <ul style="list-style-type: none"> - Incêndios em infraestruturas (rodoviárias e ferroviárias) |
| Energia e Segurança Energética | <ul style="list-style-type: none"> - Alteração da matriz energética com base em fontes de energia renovável (nomeadamente hídrica) |
| Economia | <ul style="list-style-type: none"> - Diminuição de fluxos turísticos - Mutação da paisagem - Diminuição de conforto térmico de zonas de lazer |



6.2. Precipitação Excessiva

De acordo com o IPMA, designa-se por "precipitação" todo o conjunto de partículas de água, quer no estado líquido, quer no estado sólido ou nos dois, que caem da atmosfera e que atingem a superfície do globo. A chuva, a neve e o granizo, são diferentes formas de precipitação. Ainda neste âmbito, importa entender o que se considera "precipitação excessiva". A precipitação excessiva ocorre quando os valores de precipitação total diária são iguais ou superiores a 30 mm.

Para a identificação dos eventos de precipitação excessiva no território recorreu-se à análise dos dados do IPMA (Estação Meteorológica de Luzim), das ocorrências relacionadas com a pluviosidade do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa, bem como das notícias dos órgãos de comunicação social.

No que diz respeito aos dados do IPMA, foi possível analisar o número médio de dias com precipitação superior a 30mm, em cada mês (Figura 77), bem como a distribuição anual do número de dias com precipitação superior a 30mm, para o período em análise (Figura 78).

Nota: De acordo com o IPMA existe um período sem dados de Precipitação, compreendido entre 20/03/2019 e 24/07/2019.




Figura 77. Distribuição do número médio de dias com precipitação excessiva, por mês (2013-2022)
Fonte: IPMA




Figura 78. Distribuição anual do número de dias com precipitação excessiva
Fonte: IPMA

Esta análise possibilitou obter as seguintes conclusões:

- O mês em que ocorreu o maior número médio de dias de precipitação excessiva foi fevereiro. Seguiram-se os meses de janeiro, março, outubro, novembro e dezembro, correspondentes aos meses de inverno;
- O ano em que ocorreu o maior número de dias precipitação excessiva foi 2014, ao qual se seguiu o ano de 2016 e, subsequentemente, 2022;
- Com base nos dados apresentados não é possível extrair uma tendência para este período de 10 anos.

Posteriormente analisaram-se os dados fornecidos pelo Comando Sub-Regional, considerando o número de ocorrências registadas no município a partir dos códigos que se relacionam com a ocorrência de eventos de precipitação excessiva, correspondentes às seguintes tipologias: Movimento de Massa (3313 e 3314) e Inundações (3315 e 3316) (Figura 79).

Em acréscimo, pretendeu-se ainda ilustrar o comparativo entre municípios, para estas duas tipologias, durante o intervalo temporal em análise (Figura 80).

Nota: Apenas são contabilizadas ocorrências que envolvam a mobilização de serviços de emergência, pelo que os valores seguintes apenas ilustram as ocorrências registadas pelos referidos serviços.




Figura 79. Número de ocorrências relacionadas com eventos de precipitação excessiva em Penafiel (2013-2022)

Fonte: Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa




Figura 80. Número de ocorrências relacionadas com eventos de precipitação excessiva, nos municípios da CIM, no período 2013 – 2022

Fonte: Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa

A análise do registo de eventos de precipitação excessiva, fornecido pelo Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa, possibilitou obter as seguintes conclusões:

- São mais frequentes ocorrências relacionadas com inundações em Penafiel;
- Existe uma correlação direta de proporcionalidade entre a distribuição anual do número de dias com precipitação excessiva (Figura 78) e o número de ocorrências anuais (Figura 79);
- De uma forma geral, Penafiel regista um número de ocorrências em linha com a média da sub-região;

- Outros tipos de impactos encontram-se na tabela síntese no final deste subcapítulo (Tabela 24).

Alguns exemplos de notícias encontram-se apresentadas de seguida:

Tipo de Impacto: Inundações

Entre Douro, Tâmega e Sousa: estudo identifica municípios com maior risco de cheias

Projecto coordenado pelo CEG da Universidade de Lisboa criou um índice que estabelece a probabilidade da ocorrência de uma cheia que possa causar impacto nas populações.

É no Norte do país que se encontram os municípios com maior risco de cheias. As conclusões são do projecto Forland, que abrange os 278 municípios do continente, num levantamento levado a cabo entre 2016 e 2019 por uma equipa de 22 investigadores.

A probabilidade de risco de cheia, coloca os municípios do Douro, Tâmega e Sousa no topo da lista de risco de inundação, com o concelho de Gondomar à cabeça. Marco de Canaveses, Murtosa e Estarreja e Gaia constam da tabela, onde se encontram também municípios da região do Tâmega e Sousa (Castelo de Paiva, Cinfães, Celorico de Basto e Lousada). Vizela, já no Distrito de Braga, fecha o “top 10” dos municípios com risco acentuado de cheia.



In Público, 16/03/2020

Tipo de Impacto: Danos para as infraestruturas

Mau tempo já faz estragos na região do Tâmega e Sousa

O mau tempo, provocado pela depressão Aline, já se faz sentir em toda a região do Tâmega e Sousa.

Nas redes sociais, são vários os relatos de inundações, quedas de árvores e derrocadas, que acabam por obstruir as estradas.

Em Amarante há relatos de obstrução da estrada, bem como de espaços inundados, enquanto que em Penafiel há informação da derrocada de um muro no Campo da Feira.

De acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na noite desta quarta-feira, dia 18 de outubro, estavam registadas mais de 160 ocorrências, sendo que a maioria se centrava no distrito do Porto. Estas ocorrências envolviam 385 operacionais e 122 meios terrestres.

Recorde-se que a ANEPC emitiu um aviso devido ao mau tempo, que colocou todo o país em alerta laranja, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



In A Verdade, 18/10/2023

A Tabela 24 sintetiza os impactos da Precipitação Excessiva, divididos pelos setores da ENNAC 2020 (descrito com mais detalhe no subcapítulo 6.7), para o concelho de Penafiel.

Tabela 24. Síntese dos Impactos de Precipitação Excessiva por setor da ENNAC

| Impactos da Precipitação Excessiva por setor da ENNAC 2020 | |
|--|--|
| Agricultura e Florestas | <ul style="list-style-type: none"> - Redução de produtividade/ inviabilidade de culturas - Perdas na produção de culturas que não necessitam de tanta água - Dificuldade em trabalhar solos saturados - Erosão hídrica dos solos |
| Biodiversidade e Paisagem | <ul style="list-style-type: none"> - Alteração dos ecossistemas |
| Recursos Hídricos | <ul style="list-style-type: none"> - Transbordo das linhas de água, por excesso da capacidade de carga |
| Saúde Humana | - |
| Segurança de Pessoas e Bens | <ul style="list-style-type: none"> - Inundações em habitações, estabelecimentos comerciais e outros - Aumento da frequência de movimentos de massa |
| Transportes e Comunicações | <ul style="list-style-type: none"> - Cortes em infraestruturas (rodoviárias e ferroviárias) |
| Energia e Segurança Energética | - |
| Economia | <ul style="list-style-type: none"> - Degradação de ativos turísticos - Cancelamento de eventos |



6.3. Períodos de Seca

Os eventos de seca correspondem a acontecimentos climáticos associados a longos períodos em que não ocorre precipitação ou em que esta apresenta valores abaixo do normal. As secas são acontecimentos climáticos recorrentes, ocorrendo em qualquer ponto do globo, embora as suas características possam variar de região para região. As secas podem ter riscos para a qualidade de vida das populações e para saúde pública, além das limitações que comportam para as atividades económicas e/ou para as atividades produtivas não-empresariais, com consequências como a dificuldade de abastecimento urbano de água, diminuição do volume e qualidade das águas subterrâneas, prejuízos no setor agrícola, no setor industrial e ao nível da biodiversidade, entre outros.

Importa ainda referir como consequências indiretas, porém com grande impacto para o território, os incêndios florestais, os problemas fitossanitários e o aumento da concentração de poluentes nos meios hídricos, com a consequente degradação da qualidade da água e a desertificação.

O nível da seca é medido pelo IPMA através da utilização do índice *Palmer Drought Severity Index* (PDSI). Este índice, tendo apresentado alterações significativas no século XX, baseia-se no conceito do balanço da água tendo em conta dados da quantidade de precipitação, temperatura do ar e capacidade de água disponível no solo e permite detetar a ocorrência de períodos de seca, classificando-os em termos de intensidade (fraca, moderada, severa e extrema).

De acordo com a ANEPC, no seu documento “Avaliação Nacional de Risco”, a sub-região do Tâmega e Sousa apresenta uma suscetibilidade “moderada” (representada pela cor amarela) relativamente a secas (Figura 81).




Figura 81. Carta de suscetibilidade a secas
 Fonte: IPMA apud PROCIV

Para a análise dos eventos de seca, procedeu-se à análise dos dados do IPMA, para o período em análise (2013-2022), tendo o território do Tâmega e Sousa sido atingido por vários períodos de seca moderada, severa e/ou extrema, tal como se pode verificar na Tabela seguinte.

Tabela 25. Registo de eventos de seca moderada, severa e/ou extrema pelo IPMA (2013 – 2022)

| Data da ocorrência | Detalhe meteorológico |
|--------------------|------------------------|
| Março 2015 | Seca Moderada |
| Abril 2015 | Seca Moderada |
| Mai 2015 | Seca Moderada |
| Junho 2015 | Seca Moderada |
| Julho 2015 | Seca Moderada |
| Agosto 2015 | Seca Moderada |
| Abril 2017 | Seca Moderada |
| Junho 2017 | Seca Moderada |
| Julho 2017 | Seca Moderada |
| Agosto 2017 | Seca Moderada |
| Setembro 2017 | Seca Moderada e Severa |

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Outubro 2017 | Seca Severa e Extrema |
| Novembro 2017 | Seca Severa e Extrema |
| Dezembro 2017 | Seca Moderada |
| Janeiro 2018 | Seca Moderada |
| Fevereiro 2018 | Seca Moderada |
| Outubro 2018 | Seca Moderada |
| Setembro 2019 | Seca Moderada |
| Janeiro 2022 | Seca Moderada |
| Fevereiro 2022 | Seca Severa e Extrema |
| Março 2022 | Seca Moderada |
| Abril 2022 | Seca Moderada |
| Mai 2022 | Seca Severa e Extrema |
| Junho 2022 | Seca Severa |
| Julho 2022 | Seca Severa |
| Agosto 2022 | Seca Severa |

Fonte: IPMA

De registar que são considerados, pelo IPMA, os impactos de Seca Severa e Extrema como os mais críticos, ao nível de impactos. Salienta-se, portanto, na sub-região do Tâmega e Sousa, a atipicidade dos anos 2017 e 2022, mais ainda considerando que estes períodos de seca não foram totalmente coincidentes com os períodos de verão.

Posteriormente, analisaram-se os eventos e as consequências de períodos de seca que ocorreram no território da CIM, registados pelos órgãos de comunicação social, sendo possível, de uma forma geral, concluir o seguinte:

- Registam-se alterações nos sistemas produtivos;
- Registam-se vários outros impactos, derivados de períodos de seca, que podem ser encontrados na tabela síntese no final deste subcapítulo (Tabela 26).

Tipo de Impacto: Alteração dos sistemas de produção

Portugal com pior campanha de sempre nos cereais em 2022 devido à seca e calor

Portugal registou no inverno de 2022 a pior campanha de sempre nos cereais, ano em que a seca meteorológica observada em Portugal continental “foi das mais severas” desde que existem registos sistemáticos, revelou esta sexta-feira o INE.

De acordo com as Estatísticas Agrícolas do Instituto Nacional de Estatística (INE), a “campanha de cereais de inverno de 2022 foi a pior de sempre, tendo sido inclusivamente inferior à produção da campanha de 2012, coincidindo as piores campanhas cerealíferas com as secas mais graves”.

O ano agrícola de 2021/2022 foi “extremamente quente”, sendo mesmo o mais quente desde 1931/32 e muito seco, segundo o INE, que refere que “a seca meteorológica de 2022 foi das mais severas desde que existem registos sistemáticos, com praticamente todo o território continental em seca severa e extrema nos meses de fevereiro, maio, junho, julho e agosto”

In Sapo, 21/07/2023

A Tabela 26 sintetiza os impactos dos Períodos de Seca, divididos pelos setores da ENNAC 2020 (descrito com mais detalhe no subcapítulo 6.7), para o concelho de Penafiel.

Tabela 26. Síntese dos Impactos dos Períodos de Seca por setor da ENNAC

| Impactos dos Períodos de Seca por setor da ENNAC 2020 | |
|---|---|
| Agricultura e Florestas | <ul style="list-style-type: none"> - Falta de disponibilidade de água - Desinteresse/ abandono de propriedade - Aumento de combustividade de áreas florestais - Aumento de área ardida - Redução da fertilidade de solos - Alteração nas espécies cultivadas - Alteração da época das colheitas - Aumento das situações de défice/ stress hídrico nas plantas - Necessidade de suspensão das captações para regadio, de modo a garantir o fornecimento de água às populações |
| Biodiversidade e Paisagem | <ul style="list-style-type: none"> - Alteração da paisagem e cobertura vegetal - Maior dificuldade de recuperação dos ecossistemas |
| Recursos Hídricos | <ul style="list-style-type: none"> - Redução do caudal/seca de cursos de água - Redução dos volumes de água armazenável |
| Saúde Humana | <ul style="list-style-type: none"> - Alterações da disponibilidade e qualidade da água - Aumento de risco de contaminação de água |

| Impactos dos Períodos de Seca por setor da ENNAC 2020 | |
|---|--|
| Segurança de Pessoas e Bens | <ul style="list-style-type: none"> - Risco de segurança de abastecimento - Ativação de planos de contingência - Revisão de licenças, de modo a limitar as diversas formas de utilização da água - Investimento adicional em infraestruturas para abastecimento |
| Transportes e Comunicações | - |
| Energia e Segurança Energética | <ul style="list-style-type: none"> - Dificuldades acrescidas no aprovisionamento energético |
| Economia | <ul style="list-style-type: none"> - Diminuição das pastagens - Falta de alimentação para os animais, comprometendo os rendimentos das explorações pecuárias - Restrições ao uso da água em espaços de lazer (jardins, piscinas) |



6.4. Vento Forte

O vento forte é um fenómeno meteorológico que pode causar danos elevados, ocorrendo muitas vezes de forma associada a fenómenos de precipitação. Segundo o IPMA, considera-se vento forte quando o vento atinge velocidades médias superiores a 36km/h durante pelo menos 10 minutos.

De acordo com a ANEPC, no seu documento “Avaliação Nacional de Risco”, os fenómenos de vento forte “apresentam uma afetação geograficamente alargada (tipicamente associadas às depressões de Inverno) como um potencial para atingir zonas relativamente reduzidas do território (fenómenos extremos de vento, com impacto localizado, de que o exemplo mais premente é a ocorrência de tornados).”

A Figura 82 representa a carta de suscetibilidade a ventos fortes, para o território nacional, estando a sub-região do Tâmega e Sousa suscetível às classes “reduzida” (representada pela cor verde), “moderada” (representada pela cor amarela) e “elevada” (representada pela cor vermelha).




Figura 82. Carta de suscetibilidade a ventos fortes
Fonte: IPMA apud PROCIV

No âmbito da presente vulnerabilidade climática, analisaram-se os dados do IPMA, bem como notícias dos órgãos de comunicação social.

No que concerne aos dados do IPMA, foi possível analisar o número de ocorrências registadas de vento forte, por meses do ano do período de análise e por velocidade média do vento e (2013-2022), tal como indicado na Tabela 27.

Tabela 27. Registo da ocorrência de eventos de vento forte, por velocidade média do vento (2013-2022)⁴⁶

| Ano | Mês | Velocidade Média (km/h) |
|------|-----------|-------------------------|
| 2013 | Novembro | 38,2 |
| 2015 | Fevereiro | 36,4 |

Fonte: IPMA

A análise destes dados fornecidos pelo IPMA não possibilita retirar quaisquer conclusões dada a limitada informação da amostra.

Posteriormente, analisaram-se os dados fornecidos pelo Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa (antigo CDOS). Neste âmbito, teve-se em consideração o número de ocorrências como consequência de vento forte, no município, correspondentes à tipologia “Quedas de Árvore (3301 e 3302)” e comparação entre concelhos (Figura 83 e Figura 84).

Nota: Apenas são contabilizadas ocorrências que envolvam a mobilização de serviços de emergência, pelo que os valores seguintes apenas ilustram as ocorrências registadas pelos referidos serviços.




Figura 83. Número de ocorrências relacionadas com eventos de vento forte em Penafiel (2013-2022)
Fonte: Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa

⁴⁶ Para a contagem de cada ocorrência (n.º), foi contabilizado um período de 10 minutos, no qual a velocidade média do vento atinge valores superiores a 36km/h.




Figura 84. Número de ocorrências relacionadas com eventos de vento forte, nos municípios da CIM, no período 2013 – 2022

Fonte: Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa

De acordo com as Figuras anteriores revela-se que:

- As ocorrências de queda de árvores se deram com maior frequência no ano de 2019, ainda que este tipo de ocorrências tenha sido transversal ao período em análise;
- O registo de ocorrências do Comando Sub-Regional (Figura 83) não possui uma correlação direta com o registo do IPMA para a ocorrência de eventos de vento forte (Tabela 27);
- Dos municípios da CIM, de acordo com os registos do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa, o concelho de Penafiel registou um número de ocorrências de queda de árvores superior à média (225), no período em análise.

Seguidamente apresentam-se evidências dos órgãos de comunicação social que registam eventos de vento forte, dando origem a ocorrências de várias ordens (ver listagem completa na Tabela 28).

Tipo de Impacto: Danos para a vegetação

Proteção Civil registou hoje 144 ocorrências entre as 00h00 e as 11h00

A Proteção Civil registou este domingo, entre as 00h00 e as 11h00, um total de 144 ocorrências associadas ao mau tempo em Portugal continental, sobretudo na região Norte, principalmente inundações, quedas de árvores e limpeza das vias. Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse à agência Lusa que "a zona mais afetada foi a região Norte, sobretudo a Área Metropolitana do Porto e a sub-região do Tâmega e Sousa", indicando que a região Centro também registou ocorrências, em particular o distrito de Coimbra. Das 144 ocorrências registadas em Portugal continental, destacam-se inundações, com 58 situações, quedas de árvores, com 38, limpeza das vias, com 27, movimentos de massa, com 13, e queda de estruturas, com oito, de acordo com a Proteção Civil.



"Não há registo de vítimas, nem de ocorrências significativas, não quer, contudo, dizer que não tenha havido danos em viaturas e em algumas habitações e estruturas, mas não temos informação de danos muito relevantes", referiu fonte da ANEPC.

Para responder a todas estas situações foram mobilizados 497 operacionais e 203 meios terrestres, informou a mesma fonte. (...)

In CM Jornal, 29/10/2023

Tipo de Impacto: Danos para as infraestruturas

Queda de árvores e estruturas. Mais de 700 ocorrências até às 13h00

A Proteção Civil registou esta quinta-feira, entre as 00h00 e as 13h00, mais de 700 ocorrências, relacionadas com a depressão Ciarán, que está a atravessar o país, sendo que a região Norte é a mais afetada.



"A região Norte é aquela que está a ser mais afetada, que inclui o Alto Minho, a área Metropolitana do Porto, a área do Tâmega e Sousa e Trás-os-Montes. Já temos 390 ocorrências desde as 00h00 até às 13h00 de hoje [quinta-feira], relacionadas com meteorologia adversa, num total de 708 ocorrências em todo o país. Aqui a região Norte foi responsável por mais de 50% destas ocorrências", avançou o comandante Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em declarações aos jornalistas. Até ao momento, não há registo de feridos, nem desalojados, nem outros danos significativos em estruturas, mas a chuva e o vento fortes têm dado que fazer aos bombeiros.

"Quedas de árvores e queda de estruturas são as ocorrências que têm motivado o maior número de acionamentos, são 302 quedas de árvore, mais 62 quedas de estruturas. É a região norte que está a ter um maior impacto nesta situação, seguindo-se depois a região do Centro, a região de Coimbra, Aveiro, Leiria, com um número de 181 ocorrências neste período", adiantou. (...)

Portugal continental está esta quinta-feira a sentir os efeitos da depressão Ciarán, com vento por vezes forte, agitação marítima e precipitação, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para esta quinta-feira está previsto "um aumento da intensidade do vento, que soprará forte no litoral das regiões norte e centro, com rajadas até 90 km/h, e nas terras altas, com rajadas até 110 km/h", podendo até superar aquele valor nos pontos mais altos da Serra da Estrela. (...).

In TSF, 02/11/2023

A Tabela 28 sintetiza os impactos de Vento Forte, divididos pelos setores da ENNAC 2020 (descrito com mais detalhe no subcapítulo 6.7), para o concelho de Penafiel.

Tabela 28. Síntese dos Impactos de Vento Forte por setor da ENNAC

| Impactos do Vento Forte por setor da ENNAC 2020 | |
|---|---|
| Agricultura e Florestas | <ul style="list-style-type: none"> - Destruição de árvores e culturas - Destruição de infraestruturas e equipamento agrícola - Aumento significativo do perigo de incêndio durante o verão |
| Biodiversidade e Paisagem | - |
| Recursos Hídricos | - |
| Saúde Humana | <ul style="list-style-type: none"> - Agravamento das condições de pessoas com dificuldades respiratórias (partículas em suspensão, transportadas pelo vento forte) |
| Segurança de Pessoas e Bens | <ul style="list-style-type: none"> - Queda de árvores - Queda de postes de redes de comunicações - Queda de cabos de alta-tensão - Destruição (total ou parcial) de edifícios |
| Transportes e Comunicações | <ul style="list-style-type: none"> - Cortes em infraestruturas (rodoviárias e ferroviárias) |
| Energia e Segurança Energética | <ul style="list-style-type: none"> - Falhas de fornecimento de energia (relacionados com quebras na linha) |
| Economia | <ul style="list-style-type: none"> - Degradação de ativos turísticos - Cancelamento de eventos |



6.5. Temperaturas Baixas

São consideradas como baixas as temperaturas que sejam inferiores à média da temperatura mínima diária, num dado período de tempo. Adicionalmente, de acordo com o IPMA, uma onda de frio ocorre quando, num período de 6 dias consecutivos, a temperatura mínima do ar é inferior em 5°C ao valor médio das temperaturas mínimas diárias no período de referência (1961-1990).

“Chama-se normal climatológica de um elemento climático em um local o valor médio correspondente a um número de anos suficiente para se poder admitir que ele representa o valor predominante daquele elemento no local considerado. A Organização Meteorológica Mundial (OMM) fixou para este fim 30 anos começando no primeiro ano de cada década (1901-30, ..., 1931-1960, 1941-1970, ..., 1961-1990, 1971-2000).” (IPMA).

Dada a ausência de disponibilidade de dados para o período de referência (1961-1990), foi utilizado o período imediatamente precedente (1971-2000) para a presente análise. A Tabela seguinte ilustra os dados recolhidos pela estação meteorológica de Luzim, em Penafiel, relativos à média da temperatura mínima diária mensal.

Tabela 29. Média da Temperatura Mínima Diária (°C) para a Estação Meteorológica de Luzim (1971-2000)⁴⁷

| Média da Temperatura Mínima Diária (°C) | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total |
| 3,8 | 5,0 | 6,5 | 7,6 | 10,1 | 12,9 | 14,8 | 14,4 | 13,1 | 10,4 | 7,4 | 5,7 | 9,3 |

Fonte: IPMA

De acordo com a ANEPC, no seu documento “Avaliação Nacional de Risco”, é mencionado que os distritos mais afetados situam-se no interior Norte e Centro de Portugal Continental e que “em resultado direto de complicações de saúde relacionadas com a exposição prolongada ao frio, ocorrem 40 óbitos repartidos sobretudo entre a população idosa e a população sem-abrigo, bem como a necessidade de assistência médica a um elevado número de pessoas afetadas. (...)”

No contexto do aumento da temperatura em todas as regiões de Portugal, os índices relacionados com tempo frio tenderão a reduzir. Deste modo, dias de geada, dias consecutivos muito frios (com mínima inferior a 7°C) e ondas de frio irão decorrer com menor incidência e menor intensidade. O número de dias em onda de frio serão mais raros.

⁴⁷ Ficha Climatológica Luzim (1971 - 2000), IPMA

Espera-se também que a mediana da redução do número de dias de geada (mínima inferior a 0°C) no Inverno seja de 5 dias (no Norte) (...).

A Figura 85 representa a carta de suscetibilidade a ondas de frio, para o território nacional, estando a sub-região do Tâmega e Sousa suscetível à classe “elevada” (representada pela cor vermelha).




Figura 85. Carta de suscetibilidade a ondas de frio
Fonte: ANPC apud PROCIV

Para a análise desta vulnerabilidade climática analisaram-se os dados fornecidos pelo IPMA, bem como registos dos órgãos de comunicação social.

A Figura 86 ilustra o número médio mensal de dias com temperatura abaixo de 0°C, no período 2013 – 2022, no Tâmega e Sousa. A Figura 87, por sua vez, contabiliza o número de dias com temperaturas negativas em cada ano, no período em análise.

Nota: De acordo com o IPMA existe um período sem dados para Temperatura mínima e máxima do ar, compreendido entre 12/10/2021 e 14/04/2022.




Figura 86. Número médio mensal de dias com temperatura abaixo de 0°C (2013-2022)
Fonte: IPMA




Figura 87. Número de dias com temperaturas negativas em cada ano, no período em análise
Fonte: IPMA

A análise destes dados fornecidos pelo IPMA possibilitou obter as seguintes conclusões:

- A sub-região, no período em análise, começou a registar temperaturas negativas no mês de novembro, com o pico das mesmas no mês de janeiro. Após o primeiro mês de cada ano, as temperaturas abaixo de 0°C foram ainda sentidas até ao mês de abril;
- Apesar da ausência de registos relativos ao período de inverno, na transição entre 2021 e 2022, com base na globalidade dos dados não é possível extrair uma tendência para este período de 10 anos.

Apresentam-se, de seguida, evidências dos órgãos de comunicação social que registam eventos de temperaturas baixas que ocorreram na sub-região do Tâmega e Sousa. A listagem completa dos impactos pode ser consultada na Tabela 30.

Tipo de Impacto: Acidentes e problemas de saúde

Temperaturas mínimas negativas deixam região em alerta amarelo até quarta-feira



A região do Tâmega e Sousa vai estar sob aviso amarelo devido à previsão de tempo frio. IPMA prevê temperaturas mínimas entre os -2 e os 0 graus.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), devido à persistência de valores baixos de temperatura mínima para os próximos dias, a região do Tâmega e Sousa vai estar em alerta amarelo até quarta-feira, 25 de janeiro. O alerta mantém-se até quinta-feira, 26 de janeiro, nos concelhos de Cinfães e Resende.

O aviso amarelo do IPMA irá vigorar até às 07h00 de quarta-feira.

A partir de terça-feira, as temperaturas mínimas deixam gradualmente em quase toda a região, com o concelho de Baião a registar a temperatura mais baixa (-2.°C). A temperatura máxima deverá atingir valores que vão variar entre 7 e 12°C ao longo da semana.

Até ao dia 29 de janeiro, o IPMA prevê “tempo estável com persistência de tempo frio associado a um fluxo predominante de nordeste ou de leste. Será favorecida a formação de geada e/ou gelo associados ao acentuado arrefecimento noturno. Também é expectável a formação de neblina ou nevoeiro, em especial em zonas de vale ou ao longo de cursos de água”, pode ler-se na comunicação das redes sociais.

In A Verdade, 23/01/2023

A Tabela 30 sintetiza os impactos de Temperaturas Baixas, divididos pelos setores da ENNAC 2020 (descrito com mais detalhe no subcapítulo 6.7), para o concelho de Penafiel.

Tabela 30. Síntese dos Impactos de Ondas de Frio e Temperaturas Baixas por setor da ENNAC

| Impactos das Temperaturas Baixas por setor da ENNAC 2020 | |
|--|---|
| Agricultura e Florestas | - Insuficiência de condições para a dormência invernal das culturas |
| Biodiversidade e Paisagem | - Alteração dos ecossistemas |
| Recursos Hídricos | - |
| Saúde Humana | - Complicações de saúde por exposição ao frio |
| Segurança de Pessoas e Bens | - Acidentes viários - Apoio domiciliário à população mais vulnerável |

| Impactos das Temperaturas Baixas por setor da ENNAC 2020 | |
|--|--|
| Transportes e Comunicações | - Corte e limpeza de vias |
| Energia e Segurança Energética | - |
| Economia | - Diminuição de fluxos turísticos inverneios |

6.6. Síntese

Os resultados apresentados neste subcapítulo são parte de momentos de recolha de contributos, por intermédio de sessões de trabalho realizadas com os municípios e a CIM. Através destas sessões foi possibilitada a realização de uma metodologia participativa, não obstante da obtenção de registos quantitativos por parte de entidades nacionais ou sub-regionais anteriormente apresentados (ICNF, IPMA e Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa), pretendendo-se igualmente obter uma análise qualitativa por parte dos agentes que operam no território.

Estas reuniões foram realizadas individualmente com representantes do município, acompanhados por um representante da CIM, e a ordem de trabalhos foi constante, indagando os participantes quanto à sua perceção sobre as tipologias de vulnerabilidades climáticas e respetivas consequências destas derivadas. A título adicional foi solicitado o envio de quaisquer elementos considerados relevantes para a integração no presente Plano, designadamente: registos internos de ocorrências; localização geográfica de pontos do território com ocorrências / recorrências derivadas de eventos climáticos; informações e documentos estratégicos de suporte à adaptação e mitigação das alterações climáticas, implementadas ou em vias de implementação.

A esse propósito, com base no teor das reuniões e nos elementos posteriormente recebidos, pretendeu-se sistematizar o nível de impacto de cada uma das vulnerabilidades climáticas no território concelhio, através da Tabela 31. Com recurso a uma estrutura matricial, é assim permitida a definição de graus de ação prioritários.

Para esta análise foi considerada a seguinte premissa “Se os impactos não forem óbvios não se deverá assumir que o município não é vulnerável a determinado tipo de evento climático. Essa vulnerabilidade pode estar a ser gerida, tolerada ou acumulada dentro do sistema, tornando os seus efeitos (ainda) pouco visíveis” (ClimAdaPT).

Tabela 31. Avaliação qualitativa municipal sobre o nível de impacto face às vulnerabilidades climáticas

| | | Vulnerabilidades Climáticas | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|--|
| Município |  |  |  |  |  | |
| Penafiel | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|---------------|------------------|-----------------|
| Impacto Não Detetado | Impacto Baixo | Impacto Moderado | Impacto Elevado |
|----------------------|---------------|------------------|-----------------|

De acordo com a Tabela anterior é possível constatar que todas as vulnerabilidades climáticas identificadas no território de Penafiel apresentam impactos elevados e, como tal, requerem um tipo de atuação mais urgente, dada a frequência e magnitude sentidas.

Relativamente às Ondas de Calor e Temperaturas Elevadas são maioritariamente traduzidas em incêndios.

A vulnerabilidade relativa a Precipitação Excessiva dá origem a ocorrências de inundações em áreas urbanas e não urbanas, por motivos vários, sendo um deles a subida dos níveis dos Rios Tâmega e Douro, assim como inundações em terrenos agrícolas pela subida dos níveis do Rio Sousa. Em adição, são recorrentes episódios de movimentos de vertentes em vários pontos do concelho.

No que toca a Ventos Fortes são registadas várias ocorrências / recorrências de queda de árvores no território municipal.

6.7. Matriz de Impactos por Setor

A ENAAC 2020 encontra-se organizada em seis áreas temáticas e nove setores prioritários, setores esses que representam as unidades elementares de trabalho, em torno dos quais foram estruturados Grupos de Trabalho Setoriais. Os setores prioritários identificados na ENAAC são: 1) Agricultura; 2) Biodiversidade; 3) Economia (indústria, turismo e serviços); 4) Energia e segurança energética; 5) Florestas; 6) Saúde humana; 7) Segurança de Pessoas e Bens; 8) Transportes e Comunicações; e 9) Zonas Costeiras e Mar.

O presente subcapítulo pretende compilar, com base nos dados analisados, os eventos climáticos referentes a cada uma das vulnerabilidades, divididos segundo os setores prioritários da ENAAC 2020.

No presente caso, optou-se por agrupar a Agricultura e Florestas, agregar a Paisagem à Biodiversidade e não foram consideradas as zonas costeiras, não abrangidas pelo presente PMAC.

Tabela 32. Setores prioritários de afetação das vulnerabilidades e eventos climáticos

| Simbologia | Setor |
|---|--------------------------------|
|  | Agricultura e Florestas |
|  | Biodiversidade e Paisagem |
|  | Recursos Hídricos |
|  | Saúde Humana |
|  | Segurança de Pessoas e Bens |
|  | Transportes e Comunicações |
|  | Energia e Segurança Energética |
|  | Economia |

| Vulnerabilidade / Setor |  |  |  |  |  |
|---|---|--|---|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> - Redução na produção - Aumento de doenças - Alteração de espécies cultivadas - Seca de árvores - Escaldões em algumas culturas - Diminuição da capacidade de rega | <ul style="list-style-type: none"> - Redução de produtividade/ inviabilidade de culturas - Perdas na produção de culturas que não necessitam de tanta água - Dificuldade em trabalhar solos saturados - Erosão hídrica dos solos | <ul style="list-style-type: none"> - Falta de disponibilidade de água - Desinteresse/ abandono de propriedade - Aumento de combustividade de áreas florestais - Aumento de área ardida - Redução da fertilidade de solos - Alteração nas espécies cultivadas - Alteração da época das colheitas - Aumento das situações de défice/ stress hídrico nas plantas - Necessidade de suspensão das captações para regadio, de modo a garantir o fornecimento de água às populações | <ul style="list-style-type: none"> - Destruição de árvores e culturas - Destruição de infraestruturas e equipamento agrícola - Aumento significativo do perigo de incêndio durante o verão | <ul style="list-style-type: none"> - Insuficiência de condições para a dormência invernal das culturas |

| Vulnerabilidade / Setor |  |  |  |  |  |
|---|--|---|--|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> - Perda de biodiversidade - Diminuição da capacidade de regeneração dos ecossistemas - Aumento de espécies invasoras e pragas | <ul style="list-style-type: none"> - Alteração dos ecossistemas | <ul style="list-style-type: none"> - Alteração da paisagem e cobertura vegetal - Maior dificuldade de recuperação dos ecossistemas | - | <ul style="list-style-type: none"> - Alteração dos ecossistemas |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - Redução do caudal ecológico | <ul style="list-style-type: none"> - Transbordo das linhas de água, por excesso da capacidade de carga | <ul style="list-style-type: none"> - Redução do caudal/seca de cursos de água - Redução dos volumes de água armazenável | - | - |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - Redução do conforto climático - Agravamento da qualidade do ar - Alterações na distribuição e incidência de doenças transmitidas por vetores - Excesso de mortalidade | - | <ul style="list-style-type: none"> - Alterações da disponibilidade e qualidade da água - Aumento de risco de contaminação de água | <ul style="list-style-type: none"> - Agravamento das condições de pessoas com dificuldades respiratórias (partículas em suspensão, transportadas pelo vento forte) | <ul style="list-style-type: none"> - Complicações de saúde por exposição ao frio |

| Vulnerabilidade / Setor |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> - Alastramento das áreas ardidas a zonas de solo urbano - Ativação de planos de contingência | <ul style="list-style-type: none"> - Inundações em habitações, estabelecimentos comerciais e outros - Aumento da frequência de movimentos de massa | <ul style="list-style-type: none"> - Risco de segurança de abastecimento - Ativação de planos de contingência - Revisão de licenças, de modo a limitar as diversas formas de utilização da água - Investimento adicional em infraestruturas para abastecimento | <ul style="list-style-type: none"> - Queda de árvores - Queda de postes de redes de comunicações - Queda de cabos de alta-tensão - Destruição (total ou parcial) de edifícios | <ul style="list-style-type: none"> - Acidentes viários - Apoio domiciliário à população mais vulnerável |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - Incêndios em infraestruturas (rodoviárias e ferroviárias) | <ul style="list-style-type: none"> - Cortes em infraestruturas (rodoviárias e ferroviárias) | <p>-</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Cortes em infraestruturas (rodoviárias e ferroviárias) | <ul style="list-style-type: none"> - Corte e limpeza de vias |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - Alteração da matriz energética com base em fontes de energia renovável (nomeadamente hídrica) | <p>-</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Dificuldades acrescidas no aprovisionamento energético | <ul style="list-style-type: none"> - Falhas de fornecimento de energia (relacionados com quebras na linha) | <p>-</p> |

| Vulnerabilidade / Setor |  |  |  |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> - Diminuição de fluxos turísticos - Mutação da paisagem - Diminuição de conforto térmico de zonas de lazer | <ul style="list-style-type: none"> - Degradação de ativos turísticos - Cancelamento de eventos | <ul style="list-style-type: none"> - Diminuição das pastagens - Falta de alimentação para os animais, comprometendo os rendimentos das explorações pecuárias - Restrições ao uso da água em espaços de lazer (jardins, piscinas) | <ul style="list-style-type: none"> - Degradação de ativos turísticos - Cancelamento de eventos | <ul style="list-style-type: none"> - Diminuição de fluxos turísticos inverneios |

ESTRATÉGIA DE AÇÃO CLIMÁTICA

7

7. Estratégia de Ação Climática

Tendo por base as diretrizes das políticas internacionais e nacionais em matéria de ação climática, as características específicas do concelho, as conclusões decorrentes da análise das emissões de GEE e capacidade de fixação de CO₂ do território, assim como as vulnerabilidades e riscos climáticos associados, é definida a presente Estratégia que norteia a ação climática municipal.

Esta Estratégia pretende dar resposta aos desafios decorrentes das alterações climáticas, focando-se, para o efeito, na adaptação ao clima atual e futuro, na mitigação das emissões de GEE, bem como na mobilização da comunidade para as transformações necessárias no processo de adaptação e descarbonização deste território. Esta sustenta-se em cinco níveis de definição estratégica (Figura 88), a saber:




Figura 88. Níveis de definição estratégica

7.1. Visão Estratégica

A Visão Estratégica estabelece o desígnio de um desenvolvimento sustentável, procurando assegurar uma adequada capacidade de resiliência do território municipal, capaz de se adaptar aos efeitos das alterações climáticas e caminhar no sentido da neutralidade carbónica. Com efeito, e segundo um cenário prospetivo de curto/médio prazo, a visão estratégica definida é assente em lógicas de (i) transição energética e alteração nos modos de consumo tendo em vista a mitigação de impactos negativos das atividades humanas no ambiente e no clima; (ii) proteção de pessoas e bens, da biodiversidade e dos ecossistemas face aos riscos climáticos; (iii) valorização das oportunidades colocadas pelo contexto de transição.

Com a visão preconizada até 2030, pretende-se que Penafiel se afirme e distinga na capacidade de gerir de forma eficiente e justa os recursos disponíveis e de fomentar a descarbonização da atividade humana numa ótica multissetorial (indústria, serviços, agricultura, etc.) tendo como foco a valorização e proteção do equilíbrio entre as várias dimensões do desenvolvimento sustentável (social, económico e ambiental). Para tal, sublinha-se a necessária aposta na transição verde e na

digitalização, agendas que permitem acelerar o pretendido processo de neutralidade carbónica dos territórios, devendo ser mais assertivos os esforços orientados para setores com maior impacto na balança de emissões, auxiliando a sua descarbonização sem comprometer o bem-estar, a qualidade de vida e o emprego da comunidade local.

Penafiel, dos desafios climáticos ao desenvolvimento urbano sustentável

Em 2030, Penafiel será um território mais consciente e melhor preparado para responder aos desafios climáticos, que protege e valoriza as pessoas e a biodiversidade como ativos do desenvolvimento, que é adaptável e resiliente e que prossegue o objetivo da neutralidade carbónica através da contínua descarbonização das atividades, num quadro de transição justa.

Esta visão estratégica constitui o fio condutor da ação climática à escala municipal, tendo associados eixos estratégicos, domínios de intervenção e objetivos específicos que sustentam as medidas preconizadas.

7.2. Eixos Estratégicos e Objetivos Específicos

Enquanto grandes vetores de intervenção, os eixos estratégicos expressam a orientação para responder aos principais desafios que se colocam ao território ao nível da ação climática e do processo de desenvolvimento sustentável, num quadro de transição como o que vivemos.

Neste sentido, seguindo as melhores práticas em matéria de planeamento para a ação climática, são adotados 3 eixos estratégicos que visam dar resposta aos desafios climáticos identificados, permitindo assim que a visão estratégica e o conjunto de objetivos específicos, a esta associados, possam ser alcançados até 2030 (Figura 89).




Figura 89. Eixos Estratégicos para a Ação Climática

Ee1. Mitigação das Alterações Climáticas | Reduzir as emissões de GEE e aumentar os sumidouros de carbono, através do investimento na descarbonização das atividades humanas e na eficiência energética, prossequindo os princípios da transição justa.

Ee2. Adaptação às alterações climáticas | Ajustar as atividades humanas e o território ao clima atual e às projeções climáticas, nomeadamente aos eventos de risco e aos seus efeitos, evitando danos e potenciando oportunidades decorrentes das mudanças/alterações climáticas registadas.

Ee3. Gestão, conhecimento e sensibilização | Gerir e consciencializar de forma eficiente e justa o território concelhio e as suas múltiplas ocupações, nomeadamente através da implementação do conjunto proposto de medidas (materiais e imateriais) e atuar de forma constante e consequente na consciencialização e incentivo à mudança de comportamentos, individuais e coletivos (residentes e agentes económicos e sociais), pretendendo garantir uma transição justa.

A operacionalização dos Eixos Estratégicos é estruturada tendo presente as vulnerabilidades climáticas identificadas para o Concelho, como sendo Ondas de Calor e Temperaturas Elevadas, Precipitação Excessiva, Períodos de Seca, Vento Forte e Temperaturas Baixas.

Estas vulnerabilidades climáticas serão alvo de medidas e ações próprias, dirigidas a situações territoriais específicas, mas também de âmbito mais genérico, por forma a assegurar uma resposta transversal.

Os Objetivos Específicos do PMAC de Penafiel encontram-se alinhados com os objetivos da política climática, estabelecidos no artigo 3º da Lei de Bases do Clima, designadamente:

- Promover uma transição rápida e socialmente equilibrada para uma economia sustentável e uma sociedade neutras em gases de efeito de estufa;
- Garantir justiça climática, assegurando a proteção das comunidades mais vulneráveis à crise climática, o respeito pelos direitos humanos, a igualdade e os direitos coletivos sobre os bens comuns;
- Assegurar uma trajetória sustentável e irreversível de redução das emissões de gases de efeito de estufa;
- Promover o aproveitamento das energias de fonte renovável e a sua integração no sistema energético nacional;
- Promover a economia circular, melhorando a eficiência energética e dos recursos;
- Desenvolver e reforçar os atuais sumidouros e demais serviços de sequestro de carbono;
- Reforçar a resiliência e a capacidade nacional de adaptação às alterações climáticas;
- Promover a segurança climática;
- Estimular a educação, a inovação, a investigação, o conhecimento e o desenvolvimento e adotar e difundir tecnologias que contribuam para estes fins;
- Combater a pobreza energética, nomeadamente através da melhoria das condições de habitabilidade e do acesso justo dos cidadãos ao uso de energia;
- Fomentar a prosperidade, o crescimento verde e a justiça social, combatendo as desigualdades e gerando mais riqueza e emprego;

- Proteger e dinamizar a regeneração da biodiversidade, dos ecossistemas e dos serviços ambientais;
- Dinamizar o financiamento sustentável e promover a informação relativa aos riscos climáticos por parte dos agentes económicos e financeiros;
- Estabelecer uma base rigorosa e ambiciosa de definição e cumprimento de objetivos, metas e políticas climáticas.

7.3. Compromissos

7.3.1. Compromissos nacionais | contributo local

Alinhado com a agenda climática europeia e nacional, o município visa, com a elaboração e posterior implementação do PMAC, contribuir para que se cumpram os compromissos climáticos assumidos pelo Governo Português na Lei de Bases do Clima. Assim, as medidas a implementar, apresentadas em seguida, são desenvolvidas tendo em vista o contributo do concelho para que se alcancem os seguintes compromissos, de acordo com a referida Lei:

- Alcançar a neutralidade climática até 2050, que se traduz num balanço neutro entre emissões de gases de efeito de estufa e o sequestro destes gases pelos diversos sumidouros (n.º 1 do Artigo 18.º);
- Mitigar, face aos valores de 2005, as emissões de gases de efeito de estufa, não considerando o uso do solo e florestas, adotando as seguintes metas (n.º 2 do Artigo 19.º)
 - Até 2030, uma redução de, pelo menos, 55%;
 - Até 2040, uma redução de, pelo menos, 65 a 75%;
 - Até 2050, uma redução de, pelo menos, 90%;
- Aumentar os sumidouros de CO₂ no setor do uso do solo e das florestas (n.º 3 do Artigo 19.º) e nos ecossistemas costeiros e marinhos (incluindo sapais, pradarias de ervas marinhas, recifes e florestas de algas) (n.º 4 do Artigo 19.º);
- Descarbonizar a produção de eletricidade, apostando nos recursos endógenos renováveis (alínea a) do n.º 2 do Artigo 39.º);
- Descarbonizar o setor residencial e os edifícios públicos, privilegiando a reabilitação urbana, a renovação profunda do parque imobiliário, o aumento da eficiência energética nos edifícios e a melhoria do conforto térmico, considerando para o efeito a neutralidade dos materiais, a adequação das soluções construtivas às alterações climáticas e todo o ciclo de vida do edificado (alínea b) do n.º 2 do Artigo 39.º);
- Reforçar significativamente a eficiência energética em todos os setores da economia, apostando na incorporação de fontes de energia renováveis endógenas nos consumos finais de energia (alínea c) do n.º 2 do Artigo 39.º);
- Eliminar até 2040 o papel do gás de origem fóssil no sistema energético (alínea d) do n.º 2 do Artigo 39.º);
- Descentralizar e democratizar progressivamente a produção de energia (alínea e) do n.º 2 do Artigo 39.º), fomentando a microgeração e o autoconsumo de energia renovável (alínea a) do n.º 2 do Artigo 40.º);

- Descarbonizar a mobilidade, privilegiando o sistema de mobilidade em transporte coletivo, os modos ativos de transporte, a mobilidade elétrica e outras tecnologias de zero emissões, a par da redução da intensidade carbónica dos transportes marítimos (alínea f) do n.º 2 do Artigo 39.º);
- Promover a transição energética nos diferentes setores da atividade económica e, em particular, na indústria (alínea g) do n.º 2 do Artigo 39.º);
- Melhorar a qualidade do ar (alínea h) do n.º 2 do Artigo 39.º);
- Valorizar o princípio de neutralidade climática nas compras públicas e nos cadernos de encargos (alínea i) do n.º 2 do Artigo 39.º);
- Combater a pobreza energética, com vista à sua erradicação. (alínea j) do n.º 2 do Artigo 39.º);
- Utilizar a biomassa florestal residual para fins energéticos de forma articulada com os instrumentos de prevenção de incêndios rurais e de gestão territorial, nomeadamente com o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais e com os planos regionais de ordenamento florestal (n.º 4 do Artigo 40.º);
- Transformar em espaços multifuncionais os espaços urbanos e do edificado destinados a serviços e fomentar a economia da manutenção e o comércio de produtos em segunda mão, tendo em vista o prolongamento do ciclo de vida útil dos produtos (n.ºs 5 e 7 do Artigo 51.º);
- Promover o uso eficiente da água, a valorização dos sistemas de tratamento de águas residuais, o fomento da eficiência hídrica e a redução de perdas nas redes de distribuição, em alta e em baixa (n.ºs 1 e 2 do Artigo 52.º);
- Promover uma gestão sustentável dos resíduos, assente na prevenção da produção de resíduos, no incremento das taxas de reciclagem e na redução significativa da deposição de resíduos em aterro (n.º 3 do Artigo 52.º);
- Promover uma agricultura sustentável e resiliente, prosseguindo os objetivos da neutralidade climática, da coesão territorial e da proteção da biodiversidade (n.º 1 do Artigo 54.º);
- Promover hábitos alimentares sustentáveis e saudáveis (n.º 1 do Artigo 56.º);
- Promover uma floresta sustentável e resiliente, tendo em vista o aumento da capacidade de sequestro de carbono da floresta e a redução do risco de incêndio rural (n.º 1 do Artigo 57.º).

7.3.2. Compromissos potenciais com base na cenarização das emissões de CO₂

O Roteiro da Neutralidade Carbónica 2050 apresenta as seguintes possibilidades de cenário de futuro para Portugal no que concerne à descarbonização e transição energética, cada uma com diferentes reduções das emissões de CO₂:

Cenário Fora de Pista | Cenário que conserva o essencial da estrutura económica e das tendências atuais bem como as políticas de descarbonização já adotadas ou em vigor.

Cenário Pelotão | Cenário de evolução socioeconómica compatível com a neutralidade carbónica com um desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias que, contudo, não alteram significativamente as estruturas de produção, nem os modos de vida das populações. Prevê uma incorporação modesta de modelos de economia circular e a manutenção da concentração populacional nas Áreas Metropolitanas.

Camisola Amarela | Cenário de evolução socioeconómica compatível com a neutralidade carbónica, que se caracteriza por uma alteração estrutural e transversal das cadeias de produção, possibilitada pela combinação de um conjunto de tecnologias da 4.^a Revolução Industrial. Prevê uma incorporação mais efetiva de modelos de economia circular e um maior crescimento da importância das cidades médias.

O primeiro cenário (Fora de Pista) apresenta-se como excessivamente conservador e incapaz de promover a necessária mudança, mantendo no essencial o contexto atual e, por isso, pouco viável para o alcance da neutralidade carbónica até 2050. Por este motivo, no que se refere a possíveis compromissos de descarbonização, apenas são considerados os cenários Pelotão e Camisola Amarela.

O presente ponto apresenta a estimativa de evolução da matriz de emissões do concelho, de acordo com a redução expectável de emissões no Cenário Pelotão e no Cenário Camisola Amarela, ou seja, de acordo com diferentes compromissos que possam ser assumidos localmente em matéria climática e que obrigam a diferentes intensidades de mudança.



Cenário Pelotão

O Cenário Pelotão define, para os setores da mobilidade e transportes, industrial, residencial e serviços, as reduções de emissões de CO₂ para os anos de 2030, 2040 e 2050 apresentadas na Tabela 33 (ano base é 2005).

Tabela 33. Percentagem de reduções de emissões de CO₂ no Cenário Pelotão

| Setor | 2030 | 2040 | 2050 |
|--------------------------|------|-------|-------|
| Setor dos serviços | -65% | -100% | -100% |
| Setor residencial | -29% | -74% | -96% |
| Setor industrial | -40% | -57% | -68% |
| Mobilidade e transportes | -53% | -84% | -98% |

Fonte: RNC 2050

Neste cenário, em 2030, é expectável que os setores dos serviços e dos transportes diminuam em mais de metade as suas emissões face a 2005. No setor residencial prevê-se a menor proporção de redução de emissões. Destaca-se, neste cenário, a descarbonização absoluta do setor dos serviços a partir de 2040. Em 2050, espera-se que os setores residencial e mobilidade e transportes sejam quase totalmente neutros em emissões.

Assumir o compromisso para alcançar este cenário no concelho traduz-se, analisando o total de emissões, numa diminuição global de 45%, até 2030. Considerando a matriz de emissões do concelho, de acordo com o Cenário Pelotão os compromissos de redução serão os apresentados na Tabela 34.

Refira-se que os valores referentes ao ano de 2005 (com exceção dos consumos energéticos) foram extrapolados com base na distribuição de uso de cada derivado de petróleo, por setor, para o ano de 2011.

Tabela 34. Evolução da matriz de emissões de CO₂ no concelho de Penafiel no Cenário Pelotão (tCO₂eq.)

| Setor | 2005 | 2030 | 2040 | 2050 |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Indústria | 65 761 | 39 456 | 28 277 | 21 043 |
| Transportes | 79 433 | 37 334 | 12 709 | 1 589 |
| Serviços | 23 950 | 8 382 | 0 | 0 |
| Edifícios Públicos | 6 486 | 2 270 | 0 | 0 |
| Doméstico | 68 121 | 48 366 | 17 711 | 2 725 |
| Iluminação Pública | 5 080 | 1 778 | 0 | 0 |
| Total | 248 831 | 137 587 | 58 698 | 25 357 |

Camisola Amarela



Cenário Camisola Amarela

No Cenário Camisola Amarela, as reduções de emissões de CO₂ para as próximas três décadas são mais exigentes que as do Cenário Pelotão, sendo expectável até 2040 a descarbonização total, não só do setor dos serviços, como no cenário anterior, mas também do setor residencial.

Tabela 35. Percentagem de reduções de emissões de CO₂ no Cenário Camisola Amarela

| Setor | 2030 | 2040 | 2050 |
|--------------------------|------|-------|-------|
| Setor dos serviços | -67% | -100% | -100% |
| Setor residencial | -61% | -100% | -100% |
| Setor da indústria | -42% | -55% | -69% |
| Mobilidade e transportes | -50% | -85% | -99% |

Fonte: RNC 2050

Assim, se Penafiel assumir o compromisso com o alcance deste cenário mais exigente e por consequência com uma atuação mais assertiva, a matriz de emissões de CO₂ no concelho em 2030, 2040 e 2050 será a exposta na Tabela 36.

Refira-se que os valores referentes ao ano de 2005 (com exceção dos consumos energéticos) foram extrapolados com base na distribuição de uso de cada derivado de petróleo, por setor, para o ano de 2011.

Tabela 36. Evolução da matriz de emissões de CO₂ no concelho de Penafiel no Cenário Camisola Amarela (tCO_{2eq.})

| Setor | 2005 | 2030 | 2040 | 2050 |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Indústria | 65 761 | 38 141 | 29 592 | 20 386 |
| Transportes | 79 433 | 39 717 | 11 915 | 794 |
| Serviços | 23 950 | 7 903 | 0 | 0 |
| Edifícios Públicos | 6 486 | 2 140 | 0 | 0 |
| Doméstico | 68 121 | 26 567 | 0 | 0 |
| Iluminação Pública | 5 080 | 1 676 | 0 | 0 |
| Total | 248 831 | 116 145 | 41 507 | 21 180 |

7.4. Territórios de Intervenção Prioritária

Territórios de intervenção prioritária (TIP) são unidades territoriais com características homogéneas que apresentam (i) uma maior vulnerabilidade a eventos climáticos e/ou (ii) um maior potencial para a mitigação das emissões de GEE. Deste modo, **constituem unidades territoriais chave para a implementação de ações de mitigação e/ou adaptação às alterações climáticas**. Para a definição do TIP foram ponderados diversos aspetos, a saber:

- Enquadramento do território e caracterização do ponto de vista das suas características biofísicas e da paisagem, demográficas, económicas, do parque edificado, da mobilidade e transportes;
- Matriz energética e de emissões de CO₂ e estimativa da capacidade de fixação de CO₂ do concelho;
- Caracterização climática e avaliação bioclimática do concelho, nomeadamente informação proveniente das URCH;
- Análise das vulnerabilidades climáticas atuais e futuras e impacto das alterações climáticas.

Além dos critérios enumerados, o TIP foi delimitado com base nas interações com equipa técnica do município, durante as sessões de trabalho. Deste modo, o TIP inclui uma grande área florestal, que importa salvaguardar, pelo seu importante contributo para a capacidade de sumidouro de CO₂, assim como densos aglomerados urbanos onde, derivado de temperaturas elevadas e ondas de calor, ocorrem um elevado número de incêndios rurais anualmente. Nestes aglomerados, derivado a fenómenos de chuva intensa, ocorrem cheias, devido à impermeabilização dos solos, falta de capacidade da atual rede de drenagem de águas pluviais, “artificialização” das linhas de água (ladeadas por muros), obstrução parcial ou total das linhas de água (ocorrências em Ruvial e no Parque da Cidade) e construção e funcionamento das barragens (danos em habitações na localidade de Entre-os-Rios, decorrente da subida dos níveis do rio Tâmega). Foram referidos ainda outras consequências da precipitação intensa nesta área, como movimentos de vertentes e derrocadas.

Face ao exposto, foi identificado como TIP no concelho de Penafiel, a área representada na Figura 90, que compreende:

Floresta | território com grande expressão territorial florestal e, por esse motivo, mais vulnerável a incêndios florestais, com tendência de agravamento com o aumento das temperaturas médias e eventos extremos de ondas de calor. O grau de prioridade está também diretamente associado ao

seu imprescindível papel em termos de mitigação, dado ser o principal sumidouro de carbono do concelho que importa preservar e valorizar.

Agricultura | território do concelho com ocupação maioritariamente agrícola e vulnerável ao aumento das temperaturas médias, seca e eventos extremos de ondas de calor. O grau de prioridade está diretamente associado ao seu papel em termos de sumidouro de carbono, contribuindo para a mitigação e adaptação climática.

Corpos de água | território do concelho que inclui parte do rio Tâmega, mais vulnerável a fenómenos extremos como o aumento da temperatura do solo e diminuição da precipitação média, que poderão culminar em seca, assim como fenómenos de precipitação extrema, que contribuem para inundações, cheias e derrocadas e que poderão levar a uma alteração da qualidade da água, galgamento para outros terrenos, alteração da paisagem e impactos negativos nas áreas urbanizadas próximas e na biodiversidade. O grau de prioridade está diretamente associado ao papel deste território na defesa de pessoas e bens.

Território fortemente urbanizado | território mais densamente urbanizado, vulnerável a temperaturas elevadas e ondas de calor, bem como a eventos de precipitação. O seu carácter prioritário está diretamente associado ao elevado impacto de potenciais ações de mitigação implementadas nos setores responsáveis pelas maiores cargas de emissões (industrial, residencial e transportes). As ações aqui concretizadas terão um impacto muito significativo na redução de emissões de GEE e no aumento da eficiência energética de edifícios, equipamentos, infraestruturas, processos produtivos e mobilidade.




Figura 90. Território de intervenção prioritária

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

8

8. Medidas de Mitigação

Antecede a identificação das medidas propostas a definição de Domínios de Intervenção, tendo como ponto de partida os setores apresentados no Roteiro de Neutralidade Carbónica 2050⁴⁸, nas Orientações para os Planos Regionais de Ação Climática⁴⁹ (APA, 2022) e na Lei de Bases do Clima⁵⁰, com as necessárias adaptações ao âmbito de atuação do PMAC e ao contexto climático concelhio. Este alinhamento na abordagem local, com as abordagens de macroescala, facilita a verificação de metas e resultados e torna possível o apuramento, se necessário, dos contributos de Penafiel para as metas nacionais.

Face ao exposto os Domínios de Intervenção do presente PMAC são oito (Tabela 37) , tendo associado, a cada um destes, um Objetivo Específico.

Tabela 37. Domínios de Intervenção do PMAC de Penafiel

| Domínio de Intervenção | Objetivo Específico |
|---|---|
| 1. Energia | Tornar o território (funções nele existentes) eficiente hídrica e energeticamente, valorizar os recursos naturais para tornar o território autossuficiente em matéria de energia e aumentar a resiliência da rede elétrica aos efeitos das alterações climáticas. |
| 2. Mobilidade | Promover a descarbonização e a transição energética do setor dos transportes públicos, da frota municipal e do setor privado, fomentando a mobilidade sustentável, através da disponibilização de espaço, segurança e recursos/ infraestruturas para mobilidade suave, ativa e partilhada |
| 3. Edifícios (Residencial, Comércio e Serviços) | Promover a construção e a reabilitação sustentável, a economia circular e a descarbonização do parque edificado com função residencial, comércio, equipamentos e serviços. |
| 4. Indústria | Contribuir para a mitigação e compensação carbónica das indústrias do concelho. |
| 5. Agricultura, florestas e outros usos do solo | Reforçar a resiliência do capital natural a riscos climáticos atuais e futuros, valorizar os espaços naturais de forma sustentável, aliando a produtividade económica com a proteção da biodiversidade e o aumento da capacidade de sequestro de carbono (sumidouro). |
| 6. Resíduos e águas residuais | Promover o consumo e a produção responsável e melhorar a gestão e valorização de resíduos e a otimização e eficiência do ciclo urbano da água. |
| 7. Espaço público | Reduzir a vulnerabilidade e aumentar a resiliência dos espaços públicos aos riscos e perigos atuais e futuros, decorrentes das mudanças climáticas. |
| 8. Transversais | Integrar a ação climática no quotidiano de cidadãos e instituições (públicas e privadas) com vista à melhoria da qualidade de vida e ao alcance de uma sociedade hipocarbónica, em que todos os cidadãos e instituições procuram ter um contributo na neutralidade carbónica. |

⁴⁸ Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2019 (RNC 2050)

⁴⁹ Orientações para os Planos Regionais de Ação Climática (Agência Portuguesa do Ambiente, 2022)

⁵⁰ Lei n.º 98/2021 (Lei de Bases do Clima)

As medidas propostas refletem um conjunto integrado de intervenções cujo impacto, da sua implementação, se pretende que contribua de forma decisiva para o alcance da visão e dos objetivos específicos estabelecidos. Fruto das sessões de trabalho desenvolvidas com o município e a CIM-TS, as medidas apresentadas contemplam um elevado espetro de atuação, com incidência em diversos setores, pretendendo dar corpo à visão definida para o concelho de Penafiel, de desenvolvimento urbano sustentável.

Nesse sentido são propostas 18 medidas de ação, subdivididas por 6 domínios/ setores, conforme apresentado na tabela seguinte.

Tabela 38. Síntese das Medidas de Mitigação do PMAC de Penafiel

| Domínio / Setor | Medidas |
|-------------------------------|---|
| 1. Energia | MM 1.1. Dinamização de Comunidades de Energia Renovável (CER) |
| | MM 1.2. Promoção de território de energia renovável |
| | MM 1.3. Valorização da biomassa florestal para produção energética |
| 2. Mobilidade / Transportes | MM 2.1. Descarbonização da frota municipal |
| | MM 2.2. Descarbonização e reforço dos transportes públicos |
| | MM 2.3. Reforço do ecossistema para a mobilidade elétrica |
| | MM 2.4. Reforço do ecossistema para a mobilidade suave |
| 3. Edifícios e Espaço Público | MM 3.1. Promoção da eficiência energética em edifícios e equipamentos municipais |
| | MM 3.2. Promoção da eficiência energética do edificado privado (exceto indústria) |
| | MM 3.3. Promoção da eficiência energética na iluminação pública e semaforização |

| Domínio / Setor | Medidas |
|--|--|
| 4. Indústria | MM 4.1. Promoção da eficiência energética do edificado industrial |
| | MM 4.2. Criação de programa de descarbonização e circularidade na indústria do Tâmega e Sousa |
| | MM 4.3. Criação de sistema de compensação das emissões da indústria |
| 5. Ativos Naturais (Agricultura, Floresta, Outros Usos do Solo) | MM 5.1. Reforço da capacidade de sumidouro do território |
| | MM 5.2. Criação de rede de destróçadores de sobrantes agrícolas (minimização de queima de amontoados) |
| | MM 5.3. Promoção de compras locais e sustentáveis (nomeadamente nas cantinas públicas) |
| 6. Resíduos | MM 6.1. Otimização do setor de recolha e valorização de resíduos |
| | MM 6.2. Criação de programa intermunicipal de tratamento e valorização de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) |

A descrição detalhada e individualizada das medidas de mitigação é apresentada de seguida, agrupadas por domínio/ setor no formato de ficha, onde constam as informações respetivas à sua materialização.

8.1. Energia

| POLÍTICA SETORIAL | | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | | | | |
|--|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| Transição energética | | Energia | | | | |
| MM 1.1. DINAMIZAÇÃO DE COMUNIDADES DE ENERGIA RENOVÁVEL (CER) | | | | | | |
| <p>A criação de Comunidades de Energia Renovável no concelho (CER) visa contribuir para tornar Penafiel, progressivamente, num concelho energeticamente mais sustentável. Esta medida compreende a avaliação da viabilidade e a posterior constituição de CER no concelho (possivelmente nas zonas industriais), envolvendo o município, as entidades privadas e os cidadãos/agregados familiares para promover o reforço e o incentivo de soluções de microescala de produção de energia renovável. Realça-se que esta medida envolve a realização de estudos, nomeadamente viabilidade económica e financeira, dos agentes a integrar as CER, a sua localização, etc, e não a sua materialização propriamente dita.</p> <p>De acordo com o artigo 189.º do Decreto-Lei n.º 15/2022, de 14 de janeiro, as CER têm a faculdade de “(i) produzir, consumir, armazenar, comprar e vender energia renovável com os seus membros ou com terceiros; (ii) partilhar e comercializar entre os seus membros a energia renovável produzida por UPAC ao seu serviço, com observância dos outros requisitos previstos no presente artigo, sem prejuízo de os membros da CER manterem os seus direitos e obrigações enquanto consumidores; (iii) aceder a todos os mercados de energia, incluindo de serviços de sistema, tanto diretamente como através de agregação.”</p> <p>O papel do município na implementação desta medida de mitigação corresponde à disseminação de informação, facilitação e apoio à organização de consumidores que se encontrem numa relação de proximidade física para que possam realizar entre si uma comunidade de produção e autoconsumo coletivo. Isto inclui condomínios, áreas urbanas/bairros, parques empresariais, unidades agrícolas, unidades industriais, freguesias e municípios - cujas infraestruturas estejam numa relação de vizinhança e proximidade do projeto de energia (Decreto-Lei n.º 162/2019, de 25 de outubro).</p> <p>No âmbito desta medida, a autarquia poderá receber apoio técnico no âmbito do <u>Repositório das Comunidades de Energia</u>.</p> | | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | | | |
| Mitigar | | Sub-regional | | Municipal | | |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | Concelho | | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
| Câmara Municipal; Juntas de Freguesia | | Agência de Energia do Tâmega e Sousa; Empresas privadas responsáveis pela criação e gestão de CER; Empresas; Comunidade local | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | |
| Não iniciado | | Em curso | | 2024 - 2030 | | |

| POLÍTICA SETORIAL | | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | | |
|---|--------------|--|-------------|-----------|
| Transição energética | | Energia | | |
| MM 1.2. PROMOÇÃO DE TERRITÓRIO DE ENERGIA RENOVÁVEL | | | | |
| <p>Esta medida de mitigação foca-se essencialmente na promoção de equipamentos públicos autossuficientes em termos energéticos (a nível da produção, armazenamento e consumo). Visa reduzir a pegada carbónica do município e potenciar a existência de edifícios (construção nova ou reabilitação) com necessidades quase nulas de energia - modelo de zero emissões (<i>nZEB – near Zero Energy Building</i>).</p> <p>A presente medida é concretizada através das seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realização de auditorias energéticas e classificação energética dos edifícios municipais, de modo a compreender quais são os edifícios de atuação prioritária do ponto de vista da melhoria da eficiência energética; • Implementação de sistema municipal de monitorização e gestão de consumos energéticos em edifícios, equipamentos e iluminação públicos, de modo a permitir uma gestão mais eficiente dos consumos, tornando possível a deteção remota de quaisquer anomalias que necessitem ser resolvidas; • Soluções construtivas para o edificado com melhor desempenho térmico e instalação de equipamentos de elevada eficiência energética na iluminação, climatização e ventilação, que possibilitem a redução do consumo energético e hídrico e o aumento do conforto térmico dos espaços. • Instalação de equipamentos com maior eficiência hídrica e adoção de soluções que permitam a monitorização e controlo inteligente de consumos de água nos edifícios (autoclismos, torneiras, fluxómetros) e no espaço público, nomeadamente sistemas de rega inteligente 5G, que permitam recolher informação detalhada acerca do consumo de água, estado das plantas, meteorologia ou períodos favoráveis para irrigação em tempo real. • Adoção de novas soluções de armazenamento de energia, nomeadamente das energias renováveis produzidas pelo município. <p>Do mesmo modo, importa assegurar que também os edifícios privados se tornam cada vez mais autossuficientes (produzem mais energia do que consomem). Neste domínio, a energia fotovoltaica é crucial uma vez que possui um excelente retorno de investimento e uma baixa manutenção. O Município tem um papel importante no incentivo à instalação de equipamentos (painéis solares fotovoltaicos) nos edifícios particulares, nomeadamente através da divulgação de programas e apoios para o efeito.</p> <p>De notar a interligação da presente medida com a MM 3.1. Promoção da eficiência energética em edifícios e equipamentos municipais, MM 3.2. Promoção da eficiência energética do edificado privado (exceto indústria) e MM 4.1. Promoção da eficiência energética do edificado industrial.</p> | | | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | |
| Mitigar | | Sub-regional | | Municipal |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | Concelho |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | |
| Câmara Municipal | | - | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | |
| <75m | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | |

| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | |
| Não iniciado | Em curso | | Até 2030 | | | |

| POLÍTICA SETORIAL | | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| Transição energética | | Energia | | | | |
| MM 1.3. VALORIZAÇÃO DA BIOMASSA FLORESTAL PARA PRODUÇÃO ENERGÉTICA | | | | | | |
| <p>A presente medida visa promover a utilização sustentável da biomassa proveniente da gestão de espaços rurais e florestais, com o objetivo de minimizar a carga combustível existente. Pretende-se estabelecer condições propícias para a recolha, armazenamento, disponibilização e aproveitamento eficiente da biomassa proveniente da gestão de espaços rurais e florestais. Simultaneamente, procura a valorização da biomassa como fonte de energia renovável, contribuindo para a redução da dependência de combustíveis fósseis e minimizando os riscos associados à carga combustível existente nas áreas florestais. Assim, propõe a valorização dos ativos naturais para produção energética, nomeadamente através de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Criação de condições para a recolha, armazenamento e disponibilização/aproveitamento e valorização de biomassa proveniente da gestão de espaços rurais e florestais e da minimização da carga combustível existente, por via da criação de ecopontos florestais no território e da implementação de sistema hipocarbónico de recolha. Neste âmbito, está prevista a: <ul style="list-style-type: none"> ○ Criação de ecopontos florestais que deverão ser estrategicamente distribuídos pelo território de modo a assegurarem uma adequada gestão da floresta e de outros resíduos da biomassa; ○ Implementação de sistema otimizado de recolha e receção de biomassa, visando uma valorização deste recurso numa vertente energética local. <p>Pretende-se não apenas transformar a biomassa numa fonte de energia eficiente, mas também integrar práticas sustentáveis em todo o processo, desde a recolha até o aproveitamento final, promovendo o equilíbrio entre a produção de energia e a preservação dos recursos naturais. De notar que o município implementou o processo de trituração no local dos sobrantes que resultam da limpeza das faixas de gestão de combustível previstas no PMDFCI. Porém, noutros casos, os sobrantes são encaminhados para fábricas de biomassa.</p> <p>De notar a interligação da presente medida com o projeto intermunicipal relativo à implementação de projeto piloto para transformação de biomassa em <i>pellets</i> e criação de sistema de produção de calor e eletricidade (BIO4RES – Biomassa florestal e prevenção de incêndios: uma oportunidade para a resiliência rural).</p> <p>Não obstante do mencionado, esta medida deverá estar alinhada com o consagrado no Plano de Ação do Plano Estratégico de Resíduos de Sólidos Urbanos (PAPERSU) de Penafiel, devendo ser complementar ao mesmo.</p> | | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | | | |
| Mitigar | | Sub-regional | | Municipal | | |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | Concelho | | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
| CIM-TS; Câmara Municipal | | Empresas; Privados | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | |
| Não iniciado | | Em curso | Até 2030 | | | |

8.2. Mobilidade/Transportes

| POLÍTICA SETORIAL | | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | | | | |
|--|------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| Transportes | | Mobilidade e transporte | | | | |
| MM 2.1. DESCARBONIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | | | | | | |
| Com a presente medida de mitigação pretende-se atuar por via do seu exemplo no domínio da mobilidade sustentável, com o investimento na transição para uma frota “zero emissões”. Incluem-se as seguintes ações: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Substituição progressiva de veículos movidos a combustíveis fósseis por veículos elétricos, biocombustíveis e fontes de energia alternativas, como combustível principal ou em misturas com outros combustíveis para alimentação de frotas. De notar, que à data, a autarquia se encontra em processo de renovação da sua frota com viaturas elétricas, tendo já adquirido 6 ligeiros. • Manutenção apropriada das viaturas existentes, nomeadamente no que respeita ao desempenho dos pneus e a pressão adequada dos mesmos, dado que a pressão inadequada tem uma influência comprovada no aumento da resistência do rolamento dos pneus, o que aumenta o consumo de combustível das viaturas. • Desenvolver e implementar um Plano de gestão das frotas - melhorias na rede de distribuição e apoio aos serviços urbanos; • Sensibilização para otimização do serviço de requisição da utilização de viaturas municipais; • Sensibilização para otimização dos transportes escolares e outros transportes (protocolos do município com outras entidades, IPSS, Juntas de Freguesia, etc.); • Inclusão nas peças dos procedimentos de contratação pública, a preferência por veículos que utilizem energias renováveis como fonte de combustível. | | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | | | |
| Mitigar | | Sub-regional | | Municipal | | |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | | Concelho | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
| Câmara Municipal | | Juntas de Freguesia | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | |
| Não iniciado | | Em curso | | Até 2030 | | |

| POLÍTICA SETORIAL | | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | | | | |
|---|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| Transportes | | Mobilidade e transporte | | | | |
| MM 2.2. DESCARBONIZAÇÃO E REFORÇO DOS TRANSPORTES PÚBLICOS | | | | | | |
| <p>A presente medida de mitigação visa contribuir para a descarbonização das deslocações da população concelhia e para diminuir a utilização predominante do automóvel privado para deslocações no concelho. Visa a adequação da oferta de transportes públicos considerando os movimentos pendulares intra e interconcelhios, de forma a oferecer à população alternativas viáveis ao automóvel particular, contribuindo para a descarbonização do setor dos transportes e para a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar em meio urbano.</p> <p>Para contrariar o atual paradigma, é necessário adequar a oferta de transportes públicos às necessidades de deslocação da população, e fomentar a procura com uma oferta adequada, interligando horários e rotas entre vários transportes públicos (plataformas de interface), tornando-os compatíveis com horários escolares e de trabalho.</p> <p>A presente medida, dando continuidade à atuação municipal, inclui as seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renovação da frota de transportes públicos urbanos – substituição progressiva de material circulante para veículos com desempenho ambiental e energético superior. • Criação e reforço progressivo de sistema de transporte público flexível a pedido. • Otimização de rotas – sistemas tecnológicos de recolha e gestão inteligente de dados de utilizadores (procura). • Redução do tarifário dos transportes públicos. • Criação de passe intermunicipal - de valor único, independentemente do(s) concelho(s) ou zonas para que cada utilizador se desloque, promovendo as deslocações interconcelhias através da utilização dos transportes coletivos de forma ilimitada – Um provedor agregado de todos os serviços. <p>De referir que, de acordo com o Orçamento de Estado 2024, todos os estudantes do ensino básico e secundário (4_18) e do ensino superior (Sub23) usufruem já da gratuitidade dos Passes de transportes.</p> | | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | | | |
| Mitigar | | Sub-regional | | Municipal | | |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | Concelho | | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
| CIM-TS (Autoridade de transporte); Câmara Municipal | | Juntas de Freguesia; Operadores de transporte coletivo de passageiros; Empresas | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | |
| Não iniciado | | Em curso | Até 2030 | | | |

| POLÍTICA SETORIAL | | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | | | | |
|--|------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| Transportes | | Mobilidade e transporte | | | | |
| MM 2.3. REFORÇO DO ECOSISTEMA PARA A MOBILIDADE ELÉTRICA | | | | | | |
| <p>A procura pela mobilidade elétrica tem assistido a um crescimento gradual devido à crescente preocupação com o ambiente, mas também devido à instabilidade (e progressivos aumentos) do preço dos combustíveis fósseis. Neste sentido, é essencial a existência de mais incentivos à mobilidade sustentável. Note-se que os veículos elétricos (VE), menos poluentes que os veículos a combustão interna (VCI), são de extrema importância para a da mobilidade sustentável. Importa sublinhar que o transporte rodoviário é responsável por um quinto das emissões de CO₂ da UE, sendo crucial adotar medidas para a redução das mesmas.⁵¹</p> <p>Nesse sentido, a presente medida de mitigação visa o reforço do ecossistema para a mobilidade elétrica através de uma intervenção baseada nas seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expansão e reforço da rede de postos de carregamento para veículos elétricos (VE), de forma a estimular a compra destes por parte da população, especialmente nas áreas mais afastadas dos centros urbanos. Esta rede será de acesso público e de acesso privado (instalada em hipermercados/supermercados/postos de combustível); • Divulgar os apoios e incentivos nacionais à compra de veículos de emissões nulas - carros 100% elétricos (para particulares e para empresas), assim como à instalação de carregadores de veículos elétricos e aos carregamentos na rede de mobilidade elétrica⁵²; • Ponderar, no âmbito da revisão do regulamento municipal, implementar a obrigatoriedade da instalação de postos de carregamento de veículos elétricos em operações de loteamento, habitações plurifamiliares, novos super/hipermercados, bombas de gasolina e armazéns ou indústria de expressão. <p>De referir que já se encontram instalados no município vários postos de carregamento para veículos elétricos.</p> | | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | | | |
| Mitigar | | Sub-regional | | | Municipal | |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | | Concelho | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
| Empresas (indústria, comércio e serviços); Operadores logísticos | | Câmara Municipal; Juntas de Freguesia | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | |
| Não iniciado | | Em curso | 2024 - 2030 | | | |

⁵¹ <https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/economy/20221019STO44572/proibicao-da-venda-de-carros-a-gasolina-e-gasoleo-a-partir-de-2035>

⁵² <https://www.mobie.pt/mobilidade/beneficios-incentivos>

| POLÍTICA SETORIAL | | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | | |
|---|--|--|---------------|-------------|
| Transportes | | Mobilidade e transporte | | |
| MM 2.4. REFORÇO DO ECOSISTEMA PARA A MOBILIDADE SUAVE | | | | |
| <p>A presente medida de mitigação é complementar à M2.2 e visa o reforço do ecossistema para a mobilidade suave, a redução da intensidade carbónica associada às deslocações da população e a melhoria do ambiente urbano.</p> <p>A rede pedonal é da mais elevada importância para este ecossistema, pelo que o reforço da mesma se considera vital à promoção da mobilidade pedonal em detrimento de veículos motorizados (sempre que possível). Conforme estipulado pela Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Pedonal 2030: “Para a segurança de andar a pé importa a existência de uma infraestrutura contínua, direta e segura. O planeamento da rede pedonal requer uma visão de conjunto, global e integrada do sistema de transportes e das relações que se estabelecem entre as deslocações a pé, a ocupação e a envolvente urbana.” Nesse sentido, a presente medida propõe as seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expansão e qualificação de uma rede pedonal inclusiva, proporcionando melhores condições de comodidade e segurança para quem se desloca a pé, assegurando a eliminação de barreiras arquitetónicas, garantido a continuidade dos passeios, assim como a conectividade e adequabilidade dos mesmos. • Expansão e qualificação da rede de ciclovias integrada no sistema de mobilidade urbana, proporcionando melhores condições para quem se desloca em bicicleta, trotinetes, etc., especialmente na cidade alargada, instalando ciclovias em áreas onde não existem, através de circuitos contínuos e seguros, se necessário em espaços não coincidentes com as vias mais movimentadas por automóveis. • Criação de ciclovias interconcelhias para utilização diária, adicional às turísticas, para promover a mobilidade suave além dos limites concelhios – está em fase de projeto a ligação por ciclovia a Paredes (projeto intermunicipal elaborado pela AMP e CIM-TS). • Implementação de sistema de bicicletas elétricas partilhadas que facilitem os movimentos entre as freguesias mais afastadas até ao centro; • Introdução de sistema de aluguer de trotinetes elétricas no município. • Promoção da partilha das vias existentes com circulação segura, nomeadamente através da criação de zonas 20 e 30 em áreas centrais das freguesias, zonas escolares e zonas de atravessamento e da colocação de redutores de velocidade. • Criação de prémios municipais para reconhecer o papel de entidades de diferentes setores de atividade (empresas, escolas, etc.) na promoção da utilização de modos de mobilidade suave no dia-a-dia e na inovação para o reforço da descarbonização dos transportes. | | | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | |
| Mitigar | | Sub-regional | | Municipal |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | Concelho |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | |
| Câmara Municipal; CIM-TS | | Empresas, Estabelecimentos de ensino | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | |
| <75m | | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M |
| ≥1M | | | | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | |

| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | |
| Não iniciado | Em curso | | Até 2030 | | | |

8.3. Edifícios e Espaço Público

| POLÍTICA SETORIAL | | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | | | | |
|--|------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| Transição energética | | Edifícios e Espaço Público | | | | |
| MM 3.1. PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| <p>A presente medida visa melhorar a eficiência energética e hídrica nos edifícios e equipamentos sob o domínio municipal para melhoria do seu desempenho e potenciar a sua aproximação ao modelo de zero emissões (<i>nZEB – near Zero Energy Building</i>), englobando como ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avaliações de eficiência energética e hídrica nos edifícios e equipamentos municipais, com a identificação das medidas necessárias, personalizadas aos imóveis, que possibilitarão a redução do consumo energético e hídrico e o aumento do conforto térmico dos mesmos; • Incremento do conforto térmico através da adoção de soluções que promovam a melhoria do desempenho térmico e resiliência às alterações climáticas (aplicação de isolamento térmico, de envidraçados com caixilharia com corte térmico, criação de sombreamentos eficazes) e instalação de equipamentos de elevada eficiência energética (na iluminação, climatização e ventilação). Incluem-se nesta ação, entre outros, (i) a substituição de balastos e iluminação por equipamentos mais eficientes compostos por luminárias LED; (ii) a redução da temperatura máxima no inverno e o aumento da temperatura mínima no verão nos sistemas de climatização; (iii) a eventual redução da temperatura máxima nas várias componentes instaladas no complexo de Piscinas Municipais, nomeadamente a temperatura da água e a climatização do ar; • Instalação de equipamentos com maior eficiência hídrica e/ou adoção de soluções que permitam a monitorização e controlo inteligente de consumos de água. <p>Na requalificação dos edifícios municipais e/ou na instalação de equipamentos deverá ser devidamente acautelada uma correta integração arquitetónica e estética.</p> <p>De notar que esta é uma medida que contribui diretamente para a concretização da MM 1.2. Promoção de território de energia renovável.</p> | | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | | | |
| Mitigar | | Sub-regional | | Municipal | | |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | | Concelho | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
| Câmara Municipal | | - | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | |
| Não iniciado | | Em curso | | Até 2030 | | |

| POLÍTICA SETORIAL | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | |
|---|--|-----------|
| Transição energética | Edifícios e Espaço Público | |
| MM 3.2. PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO EDIFICADO PRIVADO (EXCETO INDÚSTRIA) | | |
| <p>A presente medida visa uma atuação focada no edificado privado (exceto indústrias), envolvendo para tal um trabalho articulado entre o Município, cujo papel será de apoio e sensibilização, e os proprietários aos quais cabe o papel de executar as medidas de adaptação nos seus imóveis. Neste sentido a medida inclui:</p> <p><u>Da responsabilidade da autarquia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponibilização de apoio técnico aos proprietários para que (i) promovam estudos de eficiência e que identifiquem medidas tendo em vista a melhoria do seu desempenho energético e hídrico; (ii) estruturarem e apresentem candidaturas a programas de apoio comunitário em que os seus investimentos possam ser enquadráveis. • Avaliação de possíveis discriminações positivas de âmbito local para edifícios e equipamentos alvo de reabilitação que comprovadamente melhorem o seu desempenho energético e hídrico, assim como de edifícios novos que obtenham uma classificação energética A ou superior – nomeadamente benefícios fiscais. Refere-se, como exemplo, o “IMI verde” nos casos que respeitem os indicadores de sustentabilidade e de eficiência energética definidos pela autarquia, sendo de destacar a utilização de materiais e soluções construtivas sustentáveis, assim como o respeito por circuitos curtos de comercialização. <p><u>Da responsabilidade dos proprietários:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Avaliações de eficiência energética aos edifícios e equipamentos, para identificação das medidas necessárias específicas que possibilitarão a redução do consumo energético e o aumento do conforto térmico dos mesmos. • Desenvolvimento de projetos e implementação das seguintes soluções: <ul style="list-style-type: none"> o Incremento do conforto térmico através da adoção de soluções construtivas com melhor desempenho térmico e resiliência às alterações climáticas (aplicação de isolamento térmico, de envidraçados com caixilharia com corte térmico, criação de sombreamentos) e instalação de equipamentos de elevada eficiência energética (na iluminação, climatização, aquecimento de águas sanitárias e ventilação). o Instalação de equipamentos com maior eficiência hídrica e/ou adoção de soluções que permitam a monitorização e controlo inteligente de consumos de água. • Preparação de candidaturas a apoios comunitários, sempre que necessário e aplicável, cumprindo requisitos de elegibilidade. • Na requalificação dos edifícios e/ou instalação de equipamentos deverá ser devidamente acautelada uma correta integração arquitetónica e estética. <p>De referir que estão integrados nesta medida os proprietários de imóveis identificados como Beneficiários Diretos na Estratégia Local de Habitação de Penafiel, cujos projetos irão contribuir para a melhoria da eficiência energética das respetivas habitações.</p> <p>De notar que esta é uma medida que contribui diretamente para a concretização da MM 1.2. Promoção de território de energia renovável.</p> | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | |
| Mitigar | Sub-regional | Municipal |
| Adaptar | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | |
| Conhecer e gerir | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | Concelho |
| RESPONSABILIDADE | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| Câmara Municipal; Privados (proprietários dos imóveis) | | CIM-TS; Agência de Energia do Tâmega e Sousa | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | |
| Não iniciado | Em curso | | 2024 - 2030 | | | |

| POLÍTICA SETORIAL | | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | | | | |
|--|--|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| Transição energética | | Edifícios e Espaço Público | | | | |
| MM 3.3. PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SEMAFORIZAÇÃO | | | | | | |
| <p>A presente medida corresponde à implementação de medidas contínuas de melhoria energética no sistema de iluminação pública, incluindo a cénica, e semaforização, e abrange a adoção de novas tecnologias, mais eficientes, como a tecnologia LED e otimização do seu funcionamento por via da introdução de sistemas automatizados de controlo e ajuste de níveis de iluminação às necessidades de vias e espaços públicos – implementação de sistema que permita o controlo remoto ou automático visando uma gestão adequada e eficiente face a cada situação.</p> <p>À data, 75% da iluminação pública do concelho de Penafiel é em LED, sendo necessário intervencionar os restantes 25%.</p> <p>A semaforização deverá contemplar soluções de alimentação por energia solar fotovoltaica.</p> | | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | | | | |
| Mitigar | Sub-regional | | | Municipal | | |
| Adaptar | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | | | |
| Conhecer e gerir | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | | Concelho | | |
| RESPONSABILIDADE | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | | |
| Câmara Municipal | CIM-TS | | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | |
| Não iniciado | | Em curso | | Até 2030 | | |

8.4. Indústria

| POLÍTICA SETORIAL | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | |
|--|--|-----------|
| Transição energética | Indústria | |
| MM 4.1. PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO EDIFICADO INDUSTRIAL | | |
| <p>A presente medida visa uma atuação focada nos edifícios industriais, envolvendo para tal um trabalho articulado entre o Município, cujo papel será de apoio e sensibilização, e os proprietários aos quais cabe o papel de executar as medidas de adaptação nos seus imóveis. Neste sentido a medida inclui:</p> <p><u>Da responsabilidade da autarquia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponibilização de apoio técnico aos proprietários de edifícios com elevados consumos energéticos e, conseqüentemente, emissões, para que (i) promovam estudos de eficiência e que identifiquem medidas tendo em vista a melhoria do seu desempenho energético e hídrico; (ii) estruturarem e apresentem candidaturas a programas de apoio comunitário em que os seus investimentos possam ser enquadráveis. • Avaliação de possíveis discriminações positivas de âmbito local para edifícios alvo de reabilitação que comprovadamente melhorem o seu desempenho energético e hídrico – nomeadamente benefícios fiscais. Refere-se, como exemplo, o “IMI verde” nos casos que respeitem os indicadores de sustentabilidade e de eficiência energética definidos pela autarquia, sendo de destacar a utilização de materiais e soluções construtivas sustentáveis, assim como o respeito por circuitos curtos de comercialização. <p><u>Da responsabilidade dos proprietários:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Auditorias de eficiência energética aos edifícios e equipamentos, para identificação das medidas necessárias personalizadas aos imóveis, que possibilitarão a redução do consumo energético e o aumento do conforto térmico dos mesmos. • Desenvolvimento de projetos e implementação das seguintes soluções: <ul style="list-style-type: none"> o Incremento do conforto térmico através da adoção de soluções construtivas com melhor desempenho térmico e resiliência às alterações climáticas (aplicação de isolamento térmico, de envidraçados com caixilharia com corte térmico, criação de sombreamentos) e instalação de equipamentos de elevada eficiência energética (na iluminação, climatização, aquecimento de águas sanitárias e ventilação). o Instalação de equipamentos com maior eficiência hídrica e/ou adoção de soluções que permitam a monitorização e controlo inteligente de consumos de água. • Preparação de candidaturas a apoios comunitários, sempre que necessário e aplicável, cumprindo requisitos de elegibilidade. <p>De notar que esta é uma medida que contribui diretamente para a concretização da MM 1.2. Promoção de território de energia renovável.</p> | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | |
| Mitigar | Sub-regional | Municipal |
| Adaptar | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | |
| Conhecer e gerir | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | Concelho |
| RESPONSABILIDADE | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | |
| Câmara Municipal; Privados (proprietários dos imóveis - indústria) | CIM-TS; Agência de Energia do Tâmega e Sousa | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | |

| <75m | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | | |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | |
| Não iniciado | | Em curso | | 2024 - 2030 | | |

| POLÍTICA SETORIAL | | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | | | | |
|--|--|--|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| Investigação, desenvolvimento e inovação | | Indústria | | | | |
| MM 4.2. CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE DESCARBONIZAÇÃO E CIRCULARIDADE NA INDÚSTRIA DO TÂMEGA E SOUSA | | | | | | |
| <p>A indústria é um setor económico fundamental na dinâmica económica e social do concelho. No entanto, é também um dos principais responsáveis na balança de emissões de CO₂ e o com maiores impactos ambientais. A presente medida de mitigação foca-se neste setor e na possível atuação da CIM-TS, com apoio da autarquia, como facilitadora da transição para um contexto de descarbonização, incluindo as seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valorização de oportunidades de apoio a processos de transição energética (FEEL) – à CIM-TS poderá caber um papel de divulgação de apoios e incentivos existentes e orientação na sua valorização; • Implementação de projeto piloto a desenvolver com as empresas, em parceria com Universidades e Institutos Politécnicos (poderá incluir outras entidades consideradas relevantes), tendo em vista: (i) o apoio à transição energética na indústria; (ii) a incorporação de processos de produção de baixo carbono, que produzam menos resíduos; a inovação e competitividade por via de novos produtos que incorporem excedentes ou desperdícios; a otimização de processos de recolha, reciclagem, produção, design e utilização de matéria-prima secundária. <p>Refere-se ainda que já existem no concelho alguns exemplos de indústrias ligadas à economia circular, como é o caso da Recauchutagem Nortenha, que se dedica à trituração de pneus velhos, transformando-os em pisos granulados para Espaços de Jogo e Recreio (EJR), vulgo Jardins Infantis; ou a Fertilcampo - Reciclagem de produtos florestais e estrumes para Horticultura e Jardinagem.</p> | | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | | | |
| Mitigar | | Sub-regional | | Municipal | | |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | | Concelho | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
| CIM-TS; Câmara Municipal; Empresas/indústria | | Entidades do Sistema Científico e Tecnológico (universidades, politécnicos e centros de interface); Associações empresariais | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | | ≥75m e <250m | | ≥250m e <500m | | ≥500m e <1M |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas |
| Outros | | | | | | |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | |
| Não iniciado | | Em curso | | 2024 - 2030 | | |

| POLÍTICA SETORIAL | | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| Estratégia de sequestro de carbono | | Indústria | | | | |
| MM 4.3. CRIAÇÃO DE SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DA INDÚSTRIA | | | | | | |
| <p>A indústria é um setor económico fundamental na dinâmica económica e social do concelho. No entanto, é também um dos principais responsáveis na balança de emissões de CO₂ e o com maiores impactos ambientais. A presente medida de mitigação foca-se neste setor e na possível atuação da autarquia como facilitadora da transição para um contexto de descarbonização, através da avaliação do aumento dos valores de taxas existentes/a criar relativas a cedência para domínio público de espaços verdes e a compensação de emissões das indústrias do concelho, incluindo na sua liquidação não apenas a dimensão monetária, mas a dimensão territorial, ou seja, o “pagamento” através do aumento de espaços verdes (<u>bolsas com elevada capacidade de sequestro de carbono</u>) criados, ou no seu perímetro industrial, ou em terrenos de que sejam proprietárias (se verificado que estas localizações têm capacidade de gerar o impacto pretendido) ou, ainda, em zonas do concelho em que a autarquia pretenda densificar as áreas verdes/florestais, para efeitos de aumento do sumidouro de carbono e melhoria da qualidade de vida e do ambiente urbano (<u>zonas verdes com espécies autóctones e elevada capacidade de sequestro de CO₂</u>). Envolve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aumento do valor de taxas relacionadas com a não cedência para domínio público da área determinada para espaços verdes. Ou seja, reformulação das regras de cálculo da compensação por não cedência (regulamento municipal), de maneira a diminuir a sua atratividade para os investidores, i.e., evitando que seja uma opção utilizada frequentemente. • Avaliar a possibilidade de introduzir na fórmula de cálculo das cedências de espaços verdes para domínio público (regulamento municipal), uma variável relacionada com as emissões de CO₂, excluindo-a da possibilidade de aplicação da regra de compensação pela não cedência, ou seja, impossibilitar um cenário em que o investidor possa optar globalmente pela compensação monetária, fragilizando assim o reforço da área de sumidouro. <p>De notar que relativamente ao último ponto está a ser considerada a sua introdução, em sede de revisão do PDM, onde será igualmente abordada a obrigatoriedade de um enquadramento paisagístico adequado como forma compensatória do estabelecimento de indústrias.</p> | | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | | | |
| Mitigar | | Sub-regional | | | Municipal | |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | | Concelho | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
| Câmara Municipal | | Empresas/Indústria; CIM-TS | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | |
| Não iniciado | | Em curso | | 2024 - 2030 | | |

8.5. Ativos Naturais (Agricultura, Floresta, Outros Usos do Solo)

| POLÍTICA SETORIAL | | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| Estratégia de sequestro de carbono | | Ativos Naturais (Agricultura, Floresta, Outros Usos do Solo) | | | | |
| MM 5.1. REFORÇO DA CAPACIDADE DE SUMIDOURO DO TERRITÓRIO | | | | | | |
| <p>A presente medida de mitigação visa a descarbonização por via do incremento de áreas florestais que funcionem como sumidouros de carbono e contribuam para o equilíbrio dos ecossistemas. Para tal, esta medida engloba:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avaliação territorial e a conseqüente criação de AIGP – Área Integrada de Gestão da Paisagem e posterior elaboração e execução de OIGP – Operações Integradas de Gestão da Paisagem. A AIGP é um instrumento que visa promover a gestão e exploração comum dos espaços agroflorestais em zonas de minifúndio e de elevado risco de incêndio; e sujeita uma determinada área com fatores críticos de perigo de incêndio e vulnerabilidade a um conjunto articulado de intervenções para, de forma integrada, promover a reconversão e gestão de espaços florestais, agrícolas e silvopastoris de forma a garantir uma maior resiliência ao fogo e melhorar os serviços de ecossistemas, promovendo a revitalização económica destes territórios e a adaptação às alterações climáticas. As AIGP definem um modelo de gestão agrupada para a sua área de intervenção, que posteriormente é operacionalizado através de Operações Integradas de Gestão da Paisagem (OIGP), com escala adequada para uma gestão ativa e racional. • Captação de investimento para reflorestação dos espaços florestais com espécies autóctones, promovendo o aumento da fixação de carbono e mobilização das entidades competentes para a remuneração dos serviços de ecossistemas em terrenos rústicos. • Reflorestação de terrenos municipais, privilegiando a utilização de espécies autóctones. • Reforço da divulgação dos BUPI – Balcão Único do Prédio para mapeamento de prédios rústicos e mistos e respetivos proprietários e criação de BUPI. | | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | | | |
| Mitigar | | Sub-regional | | Municipal | | |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | Concelho | | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
| CIM-TS; Câmara Municipal | | Proprietários; Juntas de Freguesia; ICNF | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | |
| Não iniciado | | Em curso | | Até 2030 | | |

| POLÍTICA SETORIAL | | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | | | | |
|---|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| Política de materiais e consumo | | Ativos Naturais (Agricultura, Floresta, Outros Usos do Solo) | | | | |
| MM 5.2. CRIAÇÃO DE REDE DE DESTROÇADORES DE SOBRANTES AGRÍCOLAS (MINIMIZAÇÃO DE QUEIMA DE AMONTOADOS) | | | | | | |
| <p>A presente medida de mitigação visa promover a prevenção e gestão de riscos nos sistemas florestais, agrícolas e silvícolas do concelho que, pela sua importância económica, social e ambiental, nomeadamente no que respeita à capacidade de sumidouro de carbono e equilíbrio dos ecossistemas, devem ser alvo de investimento.</p> <p>Sendo o aumento das temperaturas médias e a maior frequência de ondas de calor os principais riscos para estes sistemas, com impacto no aumento potencial de situações de perigo como secas e/ou incêndios florestais, devem ser potenciados e privilegiados sistemas de produção agroflorestal e silvícola sustentáveis que assegurem uma gestão eficiente e eficaz e um adequado retorno ambiental e económico.</p> <p>Neste contexto, a presente medida prevê a gestão de combustível e eliminação de sobranes sem recurso à queima, através da valorização de resíduos (recolha de verdes e biotrituração) com interligação à MM 6.1. Otimização do setor de recolha e valorização de resíduos.</p> | | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | | | |
| Mitigar | | Sub-regional | | | Municipal | |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | | Concelho | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
| Câmara Municipal; CIM-TS | | Privados (proprietários florestais, produtores agrícolas, cooperativas e organizações de produtores); Juntas de Freguesia | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | | ≥75m e <250m | | ≥250m e <500m | | ≥500m e <1M |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | |
| Não iniciado | | Em curso | | 2024-2030 | | |

| POLÍTICA SETORIAL | | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | | | | |
|--|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| Cadeia agroalimentar | | Ativos Naturais (Agricultura, Floresta, Outros Usos do Solo) | | | | |
| MM 5.3. PROMOÇÃO DE COMPRAS LOCAIS E SUSTENTÁVEIS (NOMEADAMENTE NAS CANTINAS PÚBLICAS) | | | | | | |
| <p>Alinhada com as recomendações internacionais urge garantir uma transição para sistemas alimentares sustentáveis, promovendo dietas saudáveis, mas também ecológicas, garantindo circuitos de pessoas e recursos que integrem, protejam e valorizem os recursos endógenos locais, os seus ecossistemas e a qualidade de vida das comunidades.</p> <p>Neste sentido, a presente medida de mitigação visa ser operacionalizada através da compra exclusiva de produtos alimentares a produtores e fornecedores locais e/ou da região. A concretização desta medida estará dependente do envolvimento das Cooperativas Agrícolas, nomeadamente no que se refere à mobilização e angariação de produtores locais, mas também na sua necessária sensibilização.</p> <p>Esta medida foi reforçada pela apresentação do projeto da DOLMEN “Pensar Global, Agir Local... à mesa”, financiado pelo PDR2020 e integrado no PNAES – Plano Nacional de Alimentação Equilibrada e Sustentável, e será implementado no território correspondente à NUT III Tâmega e Sousa. Com este projeto propõe-se a contribuição para a adoção de hábitos alimentares mais sustentáveis, com impacto na saúde, na economia local e na preservação do meio ambiente, através de atividades lúdico-pedagógicas em contexto escolar e caracterização e referenciação de explorações do território, na ótica da valorização dos produtos locais.</p> | | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | | | |
| Mitigar | | Sub-regional | | Municipal | | |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | | Concelho | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
| DOLMEN; CRL; ADER-SOUSA; ADRIMAG; PROBASTO; CIM-TS | | Câmara Municipal; Cooperativas Agrícolas; Produtores e fornecedores locais; Juntas de Freguesia | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | |
| Não iniciado | | Em curso | 2024-2030 | | | |

8.6. Resíduos

| POLÍTICA SETORIAL | | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | | | | |
|--|------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| Política de materiais e consumo | | Resíduos | | | | |
| MM 6.1. OTIMIZAÇÃO DO SETOR DE RECOLHA E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS | | | | | | |
| <p>A gestão dos resíduos é uma matéria prioritária no âmbito da descarbonização e neutralidade carbónica, devido aos impactos negativos a nível ambiental e climático da sua incorreta gestão. Neste contexto, a sua valorização contribui para a redução dos impactos ambientais associados à sua produção e utilização, para uma menor dependência de novos materiais, bem como para a criação de valor e de oportunidades de negócio, sendo por isso um modelo de atuação a privilegiar.</p> <p>A presente medida visa a progressiva diminuição de deposição de resíduos em aterro, o reforço da valorização de resíduos e o incremento da economia circular e inclui as seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reforço da rede de ecopontos e alargamento da recolha separativa multimaterial, nomeadamente com implementação de: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sistema de recolha porta-a-porta no comércio e serviços (incluindo biorresíduos); ○ Rede de compostagem comunitária e doméstica; ○ Melhoria no sistema de recolha programada ao domicílio de resíduos verdes (similar à recolha de monos), uma vez que dispõem desse serviço, mas que o mesmo é negligenciado pelos residentes (possível necessidade de divulgação do serviço). • Sensibilização para uma correta implementação do sistema, sendo que as ações de sensibilização previstas devem promovidas pela CIM-TS; • Ações de capacitação e sensibilização específicas para as empresas, principalmente as ligadas à restauração, que poderão ser promovidas pela autarquia; • Possibilidade de implementação de benefícios fiscais para quem recicla. | | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | | | |
| Mitigar | | Sub-regional | | Municipal | | |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | Concelho | | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
| Ambisouza; Câmara Municipal; CIM-TS | | Juntas de Freguesia; Pequenas e médias empresas; Pessoas singulares ou coletivas, de natureza pública ou privada | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | |
| Não iniciado | | Em curso | | Até 2030 | | |

| POLÍTICA SETORIAL | | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| Política de materiais e consumo | | Resíduos | | | | |
| MM 6.2. CRIAÇÃO DE PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD) | | | | | | |
| <p>A presente medida visa o tratamento e o reforço da valorização de resíduos de construção e demolição e o incremento da economia circular e inclui as seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensibilização para a reutilização de materiais de demolição (incorporação em novas construções) • Criação de uma unidade para recolha, triagem e processamento de RCD gerará um produto final - designado por agregado reciclado - que entrará de novo no ciclo de construção civil. • Serviço gratuito de disponibilização de <i>big bag</i> e posterior recolha de resíduos proveniente de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação e demolição, e da derrocada de edificações, produzidos em obras particulares, isentas de licença e não submetidas a comunicação prévia ao Município. • Criação de uma plataforma de gestão da informação que possibilite aos municípios acompanhar <i>online</i> a produção de resíduos no seu concelho. <p>Salienta-se a necessidade da instalação de pontos de recolha disseminados pela sub-região do Tâmega e Sousa.</p> | | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | | | |
| Mitigar | | Sub-regional | | Municipal | | |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | Concelho | | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
| CIM-TS | | Câmara Municipal | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | |
| Não iniciado | | Em curso | | 2024-2030 | | |

MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO

9

9. Medidas de Adaptação

As medidas propostas refletem um conjunto integrado de intervenções cujo impacto, da sua implementação, se pretende que contribua de forma decisiva para o alcance da visão e dos objetivos específicos estabelecidos. Fruto das sessões de trabalho desenvolvidas com o município e a CIM-TS, as medidas apresentadas contemplam um elevado espetro de atuação, com incidência nos ecossistemas, infraestruturas e nas comunidades, pretendendo dar corpo à visão definida para o concelho de Penafiel, de desenvolvimento urbano sustentável.

Nesse sentido são propostas 18 medidas de ação, subdivididas por 5 domínios/ setores, conforme apresentado na tabela seguinte.

Tabela 39. Síntese das medidas de Adaptação do PMAC de Penafiel

| Domínio / Setor | Medidas |
|-----------------------------------|--|
| 1. Desenho Urbano | MA 1.1. Promoção da renaturalização urbana e reforço dos corredores verdes urbanos (incluindo adaptação da floresta urbana aos novos padrões climáticos) |
| | MA 1.2. Promoção da Arquitetura Bioclimática |
| | MA 1.3. Adoção de técnicas e medidas de drenagem sustentável e de permeabilização dos solos (“cidades esponja”) |
| | MA 1.4. Criação de rede de “refúgios” e de soluções adaptativas às temperaturas elevadas em meio urbano |
| 2. Infraestruturas e Equipamentos | MA 2.1. Elaboração de plano de ação para o aumento da resiliência passiva dos edifícios e das infraestruturas a eventos extremos |
| | MA 2.2. Elaboração de guia de boas práticas de projeto, manutenção e gestão dos equipamentos, adaptadas aos novos padrões climáticos |
| | MA 2.3. Elaboração de diagnóstico e plano de ação para a prevenção de movimentos de massas em áreas críticas |
| 3. Ciclo Urbano da Água | MA 3.1. Minimização e controlo de perdas nos sistemas de abastecimento de água |
| | MA 3.2. Redução das necessidades de rega e aumento da eficiência na utilização da água |
| | MA 3.3. Fomento do uso de Águas Para Reutilização (APR) |
| | MA 3.4. Otimização do desempenho do sistema público de drenagem urbana |
| | MA 3.5. Elaboração de plano de intervenção nos sistemas de abastecimento e tratamento |

| Domínio / Setor | Medidas |
|---------------------------|--|
| 4. Biodiversidade | MA 4.1. Identificação e criação de corredores de conectividade climática para a biodiversidade |
| | MA 4.2. Limpeza e renaturalização de linhas de água |
| | MA 4.3. Melhoria da qualidade das massas de água |
| 5. Agricultura e Floresta | MA 5.1. Identificação e aplicação de práticas agro-silvo-pastoris adaptadas aos novos padrões climáticos |
| | MA 5.2. Reforço da sustentabilidade da agricultura e floresta |
| | MA 5.3. Promoção da gestão da paisagem e implementação de instrumentos de apoio à gestão florestal |

A descrição detalhada e individualizada das medidas de adaptação é apresentada de seguida, agrupadas por domínio/ setor no formato de ficha, onde constam as informações respetivas à sua materialização.

9.1. Desenho Urbano

| POLÍTICA SETORIAL | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) |
|---|------------------------------------|
| Estratégias de sequestro de carbono | Desenho Urbano |
| MA 1.1. PROMOÇÃO DA RENATURALIZAÇÃO URBANA E REFORÇO DOS CORREDORES VERDES URBANOS (INCLUINDO ADAPTAÇÃO DA FLORESTA URBANA AOS NOVOS PADRÕES CLIMÁTICOS) | |
| <p>A presente medida pretende promover a implementação de Soluções com Base na Natureza (<i>Nature Based Solutions</i> ou NBS) de modo a aumentar a resiliência do território às alterações climáticas. Adicionalmente, através da presente medida de adaptação dever-se-á estimular a adaptação da floresta urbana aos novos padrões climáticos conjecturados para a sub-região do Tâmega e Sousa.</p> <p>Os espaços verdes urbanos demonstram capacidade acrescida, quando comparados com áreas construídas, de promoção dos serviços dos ecossistemas que se referem à provisão, transferência, proteção e manutenção de benefícios que os humanos obtêm das funções dos ecossistemas.</p> <p>Deste modo, tem-se priorizado nos últimos anos a readaptação e planeamento do território de forma mais consentânea com a dimensão ecológica, promovendo a consolidação da Estrutura Ecológica numa matriz de <i>continuum naturale</i>. Os benefícios dos espaços verdes em meio urbano são diversificados, incluindo os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regulação atmosférica; • Regulação microclimática; • Regulação de distúrbios; • Regulação da hidrologia em meio urbano; • Controlo de processos erosivos; • Biodiversidade e função habitat; • Promoção da saúde humana; • Promoção de benefícios estéticos, formais, científicos e educacionais. <p>Neste âmbito, salienta-se o efeito de regulação microclimática potenciado pelos espaços verdes, promovendo a amenização do <i>heat island effect</i> (“efeito ilha de calor”) característico dos centros urbanos. Note-se que este efeito deriva da absorção de calor pelas superfícies inertes, em combinação com as quantidades elevadas de energia utilizada.</p> <p>A redução de temperatura pela vegetação é causada por dois fatores: evapotranspiração e criação de sombra direta. Imagens térmicas têm demonstrado as variações de temperatura em meio urbano, correspondendo os hotspots (áreas com maior carga térmica) a zonas com elevado nível de artificialização urbana e predominância de áreas inertes, e as áreas mais frescas a áreas com predominância de vegetação. Para além do efeito de diminuição de temperatura no verão, a vegetação em meio urbano também promove um aumento de temperatura no inverno, causado essencialmente pela interceção do vento. Deste modo, torna-se essencial reforçar a Estrutura Verde municipal nos centros urbanos, o que possibilitará aumentar a resiliência do território às alterações climáticas e diminuir o “efeito ilha de calor”.</p> <p>Tendo em consideração os múltiplos benefícios da Estrutura Verde, a Comissão Europeia tem destacado o papel da criação de NBS em meio urbano, pois usam ou imitam os processos naturais de forma a contribuir para uma melhor gestão dos recursos naturais, tais como a água, o solo e a biodiversidade. De salientar que o conceito de NBS teve a sua génese na conferência internacional organizada pela UNFCCC (<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>) em 2009, Copenhaga. Desde então, têm ganho expressividade e força em documentos de adaptação às alterações climáticas, por todo o mundo.</p> <p>As NBS podem incluir diferentes tipologias de estruturas, designadamente as seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parques; • Jardins; | |

- Corredores verdes;
- Coberturas verdes;
- Fachadas verdes;
- *Rain gardens*;
- Hortas urbanas municipais.

Deste modo, no âmbito da presente medida de adaptação às alterações climáticas deverá promover-se a renaturalização do território e a estruturação de uma matriz de *continuum naturale* na paisagem.

Em adição, no âmbito da presente medida deverá também promover-se a adaptação da floresta urbana aos novos padrões climáticos conjeturados para a sub-região do Tâmega e Sousa. De facto, de acordo com as projeções climáticas até ao final do século (detalhadamente apresentadas no capítulo 4), irão ocorrer novos padrões climáticos tais como o incremento da frequência e intensidade de ondas de calor e temperaturas elevadas, a diminuição da precipitação total acumulada e a maior frequência de fenómenos de precipitação excessiva

Neste âmbito, deverão ser adotadas iniciativas que promovam a resiliência da floresta urbana às novas vulnerabilidades climáticas, nomeadamente:

- Criação do Regulamento Municipal de Gestão do Arvoredo em Meio Urbano (de acordo com o Regime Jurídico de Gestão do Arvoredo Urbano⁵³), do qual devem fazer parte os seguintes elementos:
 - Lista e planta de localização das árvores classificadas de interesse público e de interesse municipal existentes no município;
 - Definição da estratégia municipal para o arvoredo urbano;
 - Identificação dos ciclos de manutenção;
 - Normas técnicas para a implantação e manutenção de arvoredo;
- Manutenção e criação de áreas arborizadas e permeáveis, primordialmente ao longo de eixos de circulação principais e plantação de árvores em contexto urbano, de espécies preferencialmente autóctones;
- Desenvolvimento de ações regulares de monitorização de agentes patogénicos no património arbóreo;
- Desenvolvimento de ações regulares de controlo de expansão de espécies invasoras, de modo a garantir o equilíbrio dos sistemas naturais e a sua resiliência;
- Promoção de espaços verdes sustentáveis e com baixo consumo hídrico;
- Ponderação da alteração de regulamentação municipal para aumento de áreas verdes;

| RESULTADO ESPERADO/ META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | |
|---------------------------------------|--|---|-------------|-----|
| Mitigar | | Sub-regional | Municipal | |
| Adaptar | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | Concelho | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | |
| Câmara Municipal; Juntas de Freguesia | | CIM-TS; ICNF | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | |
| <75m | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | |

⁵³ Lei n.º 59/2021, de 18 de agosto

| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | | |
| Não iniciado | Em curso | 2024 - 2030 | | | | |

| POLÍTICA SETORIAL | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) |
|--|------------------------------------|
| Transição energética | Desenho Urbano |
| MA 1.2. PROMOÇÃO DA ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA | |
| <p>O conceito de Arquitetura Bioclimática pode ser entendido como uma tipologia de Arquitetura que, na sua conceção, aborda o clima como uma variável essencial no projeto de edifícios. Este tipo de Arquitetura considera que as variáveis climáticas locais existentes no local (sol, vento e água) devem interagir de forma harmoniosa com o edificado, propiciando o conforto térmico e a adaptação ao clima local⁵⁴</p> <p>A Arquitetura Bioclimática contempla a realização de projetos arquitetónicos que promovem um equilíbrio entre o ambiente externo e interno, de acordo com uma adaptação às características climáticas locais⁵⁵. Deste modo, a Arquitetura Bioclimática promove o incremento da eficiência energética do edificado, utilizando energia que pode ser diretamente obtida das condições ambientais, propiciando uma maior independência do uso de combustíveis fósseis.</p> <p>Os principais princípios de Arquitetura Bioclimática, que condicionam o desempenho térmico de um edifício e a sua relação com a envolvente são os seguintes⁵⁶:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Radiação Solar; • Iluminação Natural; • Ventilação; • Geometria Solar. <p>Tendo em consideração estes princípios, têm sido desenvolvidas e utilizadas várias técnicas de Arquitetura Bioclimática ao longo do tempo, que foram sendo transmitidas e aperfeiçoadas de geração em geração, de modo a potenciar uma maior adaptação aos novos desafios climáticos.</p> <p>Os sistemas aplicados no âmbito da Arquitetura Bioclimática, designados por sistemas passivos correspondem a tecnologias construtivas que são integradas nos edifícios, tirando proveito dos seus elementos estruturais, com o objetivo de promover o aquecimento ou o arrefecimento necessário de forma direta, indireta ou de modo isolado, através de meios naturais de convecção, radiação e condução⁵⁷.</p> <p>Note-se que os sistemas passivos a considerar no âmbito da Arquitetura Bioclimática podem ser de aquecimento ou de arrefecimento, consoante a temperatura ambiente (meses frios ou quentes). Os sistemas de aquecimento passivo correspondem a mecanismos que fazem parte da estrutura construída do edifício, desempenhando o papel de coletores solares e acumuladores de energia solar neles incidentes, ou correspondem a agentes de distribuição de energia-calor por processos naturais de transferência. Por sua vez, os sistemas de arrefecimento passivo baseiam-se em estratégias que visam utilizar as fontes frias existentes de forma a diminuir a temperatura no interior dos edifícios, através de soluções que promovem a atenuação de ganhos de calor ou a dissipação do calor⁵⁸.</p> <p>A Arquitetura Bioclimática pode seguir várias linhas de intervenção, conforme os exemplos que se apresentam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integração de corpos de água e espaços verdes na envolvente dos edifícios reduzindo as necessidades de consumo de energia para arrefecimento: <ul style="list-style-type: none"> ○ Criação de jardins ou parques públicos, com diferentes tipos de vegetação, devido à maior área de sombra que proporciona; ○ Implementação de pequenos jardins nas traseiras, entrada ou em pátios interiores dos edifícios; | |

⁵⁴ Gonçalves, H. & Graça, J. M. (2004). Conceitos Bioclimáticos para os Edifícios em Portugal. Lisboa: DGGE. 48 pp.

⁵⁵ Archtrends (2017). *Arquitetura bioclimática: o que é e qual o seu propósito?*

⁵⁶ Mascarello, V. (2005). Princípios Bioclimáticos e Princípios de Arquitetura Moderna – Evidências no Edifício Hospitalar. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 147 pp.

⁵⁷ Rocheta, V. & Farinha, F. (2007). Práticas de projeto e construtivas para a construção sustentável. Congresso Construção, p.11.

⁵⁸ Gonçalves, H. & Graça, J. M. (2004). Conceitos Bioclimáticos para os Edifícios em Portugal. Lisboa: DGGE. 48 pp.

- Introdução de Coberturas verdes e/ou Fachadas verdes como parte integrante da construção/ reabilitação do edificado.
- Promoção da ventilação natural cruzada durante determinados períodos do dia:
 - Instalação de janelas oscilo-batentes;
 - Instalação de caixilharia com grelhas de ventilação nos vãos envidraçados;
 - Abertura de janelas e/ou grelhas de ventilação no início da manhã e final da tarde para se efetuar a ventilação vertical e horizontal dentro dos edifícios e habitações;
 - Abertura de grelhas de ventilação durante o período noturno, de forma a garantir ventilação quando a temperatura exterior é mais reduzida e assim arrefecer o ambiente térmico interior.
- Utilização de isolamento exterior nas paredes e nas coberturas:
 - Adequação do tipo de isolamento ao tipo de cobertura existente, a ventilação através da cobertura;
 - Utilização de cortiça /recurso regional), como isolante nas coberturas e paredes.
- Redução dos ganhos solares (medida de Arquitetura Bioclimática) nos vãos envidraçados:
 - Instalação de envidraçados duplos;
 - Utilização de envidraçados com baixa emissividade;
 - Instalação de películas de controlo solar nos envidraçados;
 - Colocação de equipamentos exteriores para sombreamento como estores, portadas e toldos.

Face ao exposto, e ao cenário previsto de aumento das temperaturas e das ondas de calor ao longo do século, urge a promoção de edifícios saudáveis, energeticamente eficientes e adaptados às condições climáticas locais para minimizar os efeitos do clima na morbimortalidade de toda a sub-região. A consecução desta opção estratégica implica uma estreita integração das políticas de Urbanismo, de Energia e Ambiente (eficiência energética e renováveis) com a Saúde Humana, as quais devem criar incentivos financeiros e estabelecer diretrizes para a construção nova ou em reabilitação.

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | | | |
| Mitigar | | Sub-regional | | Municipal | | |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | Concelho | | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
| Câmara Municipal e CIM-TS | | Empresas (Gabinetes de Projeto, Empreiteiros); Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte; Ministério do Ambiente e da Ação Climática; Ministério das Infraestruturas e da Habitação; Ministério da Coesão Territorial | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | | |
| Não iniciado | Em curso | 2024 - 2030 | | | | |

| POLÍTICA SETORIAL | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) |
|--|------------------------------------|
| Investigação, desenvolvimento e inovação | Desenho Urbano |
| MA 1.3. ADOÇÃO DE TÉCNICAS E MEDIDAS DE DRENAGEM SUSTENTÁVEL E DE PERMEABILIZAÇÃO DOS SOLOS (“CIDADES ESPONJA”) | |
| <p>Tendo em consideração os atuais impactos que se fazem sentir (cheias, inundações e movimentos de vertentes, derivados de fenómenos de precipitação, em adição às prospeções de aumento da sua intensidade, é necessário introduzir nos centros urbanos novos mecanismos de drenagem e escoamento das águas superficiais. A adoção de técnicas e medidas de drenagem sustentável não apenas dão resposta aos constrangimentos causados pela impermeabilização do solo, como também auxiliam o descongestionamento dos sistemas de drenagem convencionais (em muitos casos subdimensionados ou no limiar da sua máxima capacidade de carga, no presente), promovem o ciclo natural da água, e ainda contribuem para menores dispêndios energéticos associados aos sistemas de drenagem convencionais.</p> <p>Em virtude do descrito, dever-se-á promover o uso de soluções de “controlo próximas da origem” (técnicas de <i>Low Impact Development</i>), que constituem importantes medidas para a gestão do escoamento pluvial, promovendo a sua retenção e infiltração, respeitando assim a “memória” hídrica e reduzindo riscos decorrentes de fenómenos de precipitação intensa.</p> <p>Existem diferentes tipos de soluções de drenagem sustentável que devem ser promovidas no município, designadamente as seguintes^{59,60}:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promoção do uso de <u>pavimentos permeáveis</u> (pavimentos que possuem estrutura de reservatório, pavimentos com juntas não seladas ou pavimentos porosos); • Promoção da implementação de <u>poços de infiltração</u> (perfurações profundas, de largo diâmetro – 1 a 2 metros – destinados à infiltração e recarga dos aquíferos freáticos) e <u>trincheiras de infiltração</u> (estruturas lineares que promovem a infiltração hídrica). Estas estruturas são preenchidas total ou parcialmente por material granular (cascalho e seixos revestidos por manta geotêxtil que funciona como filtro) de modo a promover a infiltração hídrica; • Promoção da implementação de <u>canais e valas de infiltração</u>, que constituem estruturas em canal ou depressão linear, respetivamente, cuja função é o controlo do escoamento superficial através da promoção da infiltração no solo. Estas estruturas são pouco profundas, utilizadas quando o lençol freático é superficial; • Promoção da implementação de <u>bacias de retenção e infiltração</u>, que são estruturas que têm a função de captar e amortecer o caudal pluvial, ou promover também a sua infiltração, no caso das bacias de infiltração. São estruturas caracterizadas pela sua multifuncionalidade, contribuindo para a regulação das águas pluviais, recarga das águas subterrâneas, remoção de poluentes e criação de habitat; • Promoção da implementação de <u>rain gardens</u>, que correspondem a bacias de retenção e infiltração pouco profundas, desempenhando funções ecológicas, funcionais e estéticas. Os <i>rain gardens</i> são elementos de grande interesse ambiental, estando incluídos nas <i>Best Management Practices</i> (BMP) para a gestão da hidrologia urbana. <p>A implementação destes sistemas, em complementaridade com a MA 1.1. Promoção da renaturalização urbana e reforço dos corredores verdes urbanos (incluindo adaptação da floresta urbana aos novos padrões climáticos), resulta na estimulação de processos físicos, químicos e biológicos naturais e também em múltiplos benefícios paisagísticos, ambientais e económicos. Algumas vantagens decorrentes da adoção destes sistemas são as seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diminuição do risco de inundação em meio urbano, regularizando os caudais de ponta; • Melhoria da qualidade da água, diminuindo a poluição das águas subterrâneas e dos cursos hídricos; | |

⁵⁹ European Climate Adaptation Platform (2015). *Water sensitive urban and building design*

⁶⁰ Souza, C.F. & Tucci, C.E.M. (2005). Desenvolvimento urbano de baixo impacto. 19 pp.

- Recarga dos aquíferos por infiltração, quando a qualidade das águas pluviais não apresenta riscos para a qualidade da água subterrânea;
- Promoção de taxas mais elevadas de enchimento médio dos coletores de águas pluviais e melhores condições de transporte de matéria sólida;
- Minimização das intervenções a jusante de novas áreas impermeabilizadas, permitindo a modulação do sistema de drenagem em função do crescimento urbano;
- Redução ou mesmo eliminação da rede de microdrenagem local;
- Excelente integração em espaço urbano, nomeadamente em áreas verdes de recreio e lazer, criando pontos de interesse ambiental, turístico e paisagístico.

Em adição, reforça-se a necessidade de uma maior fiscalização, pretendendo assim garantir que são cumpridos os índices de impermeabilização do solo após a conclusão de intervenções que afetem a classificação e/ou uso do solo.

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | | | |
| Mitigar | | Sub-regional | | Municipal | | |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | Concelho | | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
| Câmara Municipal; Juntas de Freguesia | | Universidades; Empresas (Gabinetes de Projeto) | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | | |
| Não iniciado | Em curso | 2024 - 2030 | | | | |

| POLÍTICA SETORIAL | | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | | | | |
|--|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| Investigação, desenvolvimento e inovação | | Desenho Urbano | | | | |
| MA 1.4. CRIAÇÃO DE REDE DE “REFÚGIOS” E DE SOLUÇÕES ADAPTATIVAS ÀS TEMPERATURAS ELEVADAS EM MEIO URBANO | | | | | | |
| <p>A presente medida tem como objetivo incrementar os níveis de adaptação, da malha urbana do Concelho, às Alterações do Clima projetadas, concretamente quanto ao aumento da temperatura e às ondas de calor, através da implementação de soluções baseadas na natureza e do aumento de espaços verdes urbanos (sendo assim uma medida interdependente com a MA 1.1. Promoção da renaturalização urbana e reforço dos corredores verdes urbanos (incluindo adaptação da floresta urbana aos novos padrões climáticos).</p> <p>Esta medida visa a adoção de soluções de desenho urbano e a aplicação de parâmetros urbanísticos que acautelem os corredores de ventilação e o sombreamento em meio urbano, de modo a reduzir o efeito da ilha de calor. Deve ainda ser tido em conta o desincentivo da artificialização do solo, através da utilização de NBS e da criação de espaços verdes urbanos, aliando os objetivos de adaptação e mitigação, em virtude da melhoria da qualidade de vida.</p> <p>Estudos recentes demonstram que em dias quentes de verão, a temperatura dentro de um parque urbano pode ser reduzida de 2-3°C relativamente às áreas adjacentes construídas. Os corredores verdes promovem ainda uma regulação microclimática muito eficaz, melhorando a ventilação urbana e permitindo que o ar mais frio do exterior dos <i>hotspots</i> penetre nas áreas mais densamente construídas, reduzindo assim o efeito ilha de calor, característico das áreas urbanas⁶¹.</p> <p>Deste modo, a readaptação e desenho do município, de forma mais consentânea com a dimensão ecológica, são cruciais para aumentar a resiliência do território às alterações climáticas, pelo que se propõe a criação de uma rede de espaços verdes, integrando os já existentes e promovendo soluções de renaturalização onde necessário. Complementarmente, devem ser criados locais de abrigo temporário, integrados nesta rede, de forma a poder abrigar a população em ocasiões extremas onde, mesmo à sombra e num espaço verde, a temperatura se torne insuportável por longos períodos de tempo.</p> <p>A operacionalização desta medida deverá contar com os esforços conjuntos do poder local, com auxílio do comando sub-regional na identificação de locais problemáticos e propícios à ocorrência destes fenómenos climáticos.</p> | | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | | | |
| Mitigar | | Sub-regional | | Municipal | | |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | Concelho | | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
| Câmara Municipal; Juntas de Freguesia | | Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |

⁶¹ Falcón, A. (2008). Espacios verdes para una ciudad sostenible. In: IV Jornada Planificación y Gestión Sostenible del Paisaje Urbana. Huesca: Matèria verda.

| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO |
|-------------------------|----------|--------------------------|
| Não iniciado | Em curso | Até 2030 |

9.2. Infraestruturas e Equipamentos

| POLÍTICA SETORIAL | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | |
|---|--|-----------|
| Política de Materiais e Consumo | Infraestruturas e Equipamentos | |
| MA 2.1. ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA O AUMENTO DA RESILIÊNCIA PASSIVA DOS EDIFÍCIOS E DAS INFRAESTRUTURAS A EVENTOS EXTREMOS | | |
| <p>Garantir a eficiência e a sustentabilidade das infraestruturas e dos equipamentos, face a eventos extremos, é fundamental para promover a resiliência climática do território e reduzir os respetivos impactos socioeconómicos associados. A elaboração de um Plano de Ação relacionado a este tema, contendo medidas objetivas e ações concretas, pretende garantir a salvaguarda de infraestruturas e equipamentos públicos, incluindo edifícios, sistemas de transporte e redes de água e energia, proporcionando ambientes mais seguros, confortáveis e sustentáveis para os munícipes.</p> <p>Este plano deverá promover a identificação das vulnerabilidades conjeturadas pelos novos padrões climáticos (conforme identificadas no Capítulo 6) nos equipamentos públicos, bem como o desenvolvimento de diretrizes para a sua gestão, de forma mais adaptada às alterações climáticas perspetivadas para o município.</p> <p>Assim, o plano de ação para o aumento da resiliência passiva dos edifícios e das infraestruturas a eventos extremos deverá ser composto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inventariação dos equipamentos e infraestruturas municipais estratégicas para cada setor; • <u>Avaliação e identificação de vulnerabilidades</u>: realização de estudos e análises com o objetivo de identificar os pontos fracos dos equipamentos públicos em relação aos impactos das alterações climáticas. A presente iniciativa inclui a análise de como as alterações nos padrões climáticos podem afetar o desempenho e a funcionalidade dos equipamentos públicos; • <u>Definição de uma estratégia</u>: com base na avaliação de vulnerabilidades, deve-se estabelecer uma visão para o território e eixos estratégicos voltados para a adaptação dos equipamentos públicos, abrangendo aspetos como eficiência energética, conservação da água, gestão de resíduos, uso de materiais sustentáveis, padrões de uso, entre outros; • <u>Definição de medidas</u>: desenvolvimento de ações claras e adequadas que contribuam para a gestão, operação e manutenção dos equipamentos públicos de acordo com os novos padrões climáticos. Assim, essas medidas devem abordar questões como a adaptação às temperaturas extremas e a ondas de calor, a gestão de águas pluviais, a promoção de espaços verdes e a conservação dos recursos naturais; • Orientações para a implementação e fiscalização: diretrizes para a execução efetiva das ações propostas para a resiliência dos equipamentos públicos, envolvendo a integração das diretrizes climáticas nas políticas e práticas de gestão dos equipamentos públicos. Adicionalmente, é importante estabelecer mecanismos de monitorização e fiscalização que garantam a conformidade e eficácia das medidas implementadas. <p>Em suma, a presente medida é fundamental para garantir a resiliência e sustentabilidade dos equipamentos públicos face às alterações climáticas. Deste modo, ao promover a sua resiliência climática e gestão adequada, a medida contribui para a criação de um território e de comunidades mais preparadas e capazes para enfrentar os desafios climáticos atuais e futuros.</p> | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | |
| Mitigar | Sub-regional | Municipal |
| Adaptar | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | |
| Conhecer e gerir | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | Concelho |
| RESPONSABILIDADE | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| Câmara Municipal | | CIM-TS | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | | |
| Não iniciado | Em curso | Até 2025 | | | | |

| POLÍTICA SETORIAL | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | |
|---|---|-----------|
| Política de Materiais e Consumo | Infraestruturas e Equipamentos | |
| MA 2.2. ELABORAÇÃO DE GUIA DE BOAS PRÁTICAS DE PROJETO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS, ADAPTADAS AOS NOVOS PADRÕES CLIMÁTICOS | | |
| <p>A tendência para o estabelecimento de novos padrões climáticos impõe necessidades acrescidas aos projetos, à manutenção e à gestão dos equipamentos. Com o aumento das amplitudes térmicas, a variação da distribuição da pluviosidade ao longo do ano, entre outras alterações climáticas, exige que os equipamentos estejam adaptados para, por um lado, resistir estruturalmente às novas condições climáticas e, por outro, garantir o melhor desempenho, proporcionando condições de salubridade e bem-estar para seus utilizadores. Neste sentido, a presente medida visa a elaboração de um guia de boas práticas, com orientações relativas às seguintes atividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Desenvolvimento de Projetos</u>: os projetos dos novos equipamentos municipais deverão ter em consideração a necessidade de assegurarem a utilização de materiais mais resistentes às variações de temperaturas, maior conforto acústico e, ainda, o melhor desempenho energético dos edifícios no sentido de garantir o bem-estar dos utilizadores; • Os novos projetos deverão ter adaptações, também, ao nível do <i>design</i>. Com isso, os novos desenhos de arquitetura deverão prever uma drenagem eficiente e sustentável das águas pluviais, uma orientação solar adaptada à realidade do território, um paisagismo interior e exterior que incorpore espécies que promovam um ambiente com melhores condições de luz, sombra e humidade, entre outras características necessárias; • <u>Manutenção dos equipamentos</u>: a manutenção contínua e regular dos equipamentos, novos e existentes, é condição fundamental para que estes reúnam características adaptadas aos novos padrões climáticos. Esta manutenção requer especial atenção relativa ao desgaste de elementos de drenagem (como limpeza de caleiras, substituição de telhas e impermeabilização de lajes expostas) e de isolamento (como materiais de calafetagem e silicones), ao tratamento e acompanhamento de fissuras que venham a surgir nos materiais, entre outras ações; • <u>Gestão dos equipamentos</u>: o bom uso dos equipamentos está diretamente relacionado com a sua manutenção e, consequentemente, o prolongamento da sua vida útil. Além disso, algumas ações regulares ajudam a tirar melhor proveito das condições existentes de cada equipamento, proporcionando maior bem-estar aos utilizadores, tais como a necessidade de aproveitamento da luz solar nos períodos de menor calor, a abertura de janelas para a circulação de ar nos períodos de temperaturas mais propícias, o armazenamento de águas pluviais para ações de limpeza, rega de espaços verdes, como salvaguardando a disponibilidade do recurso em caso de quebras no abastecimento, assim como práticas regulares de economia de recursos. <p>Salienta-se que as medidas a integrar o guia de boas práticas deverão considerar as diferentes tipologias de equipamentos, incluindo elementos específicos de cada contexto.</p> | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | |
| Mitigar | Sub-regional | Municipal |
| Adaptar | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | |
| Conhecer e gerir | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | Concelho |
| RESPONSABILIDADE | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | |
| Câmara Municipal | CIM-TS; Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte; Universidades | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| <75m | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | | |
| Não iniciado | Em curso | Até 2025 | | | | |

| POLÍTICA SETORIAL | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | |
|---|---|-----------|
| Educação Climática | Infraestruturas e Equipamentos | |
| MA 2.3. ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO E PLANO DE AÇÃO PARA A PREVENÇÃO DE MOVIMENTOS DE MASSAS EM ÁREAS CRÍTICAS | | |
| <p>Os movimentos em massa decorrentes de períodos de precipitação intensa e de outras causas podem representar uma ameaça à integridade física das infraestruturas, dos equipamentos e das pessoas, sendo, ainda, um elemento dificultador do acesso e/ou atuação em caso de emergência. Considerando a relevante ocorrência deste tipo de fenómeno no município, é importante que seja elaborado um plano de ação para prevenção de movimentos de massa em áreas críticas, englobando zonas de vertente, taludes de estradas, zonas ribeirinhas, entre outras.</p> <p>Este plano de ação deverá ser elaborado em parceria com outras entidades, como a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, através do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa, além dos bombeiros, do gabinete municipal de proteção civil, dos municípios limítrofes, dos serviços de segurança e de outras entidades que forem necessárias para o seu sucesso e validação.</p> <p>O conteúdo do plano proposto deverá incluir, entre outros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caracterização: Este capítulo deverá conter análises de elementos como a geomorfologia, o clima e a hidrografia. Outros elementos que poderão ser incluídos são aqueles ligados à monitorização, áreas de ocorrência, impacto socioeconómico e ambiental, e relações com outros fenómenos; • Visão: Deverá ser definido o posicionamento almejado pelo município dentro de um determinado horizonte temporal, sendo este considerado o fio condutor das ações de prevenção de movimentos de massa à escala municipal. À visão, deverão estar associados eixos estratégicos, domínios de intervenção e objetivos específicos que sustentam as medidas preconizadas; • Ações: O plano deverá apresentar ações concretas que viabilizem a visão estabelecida para o território. Entre elas, deverão estar incluídas aquelas que promovam: <ul style="list-style-type: none"> ○ O levantamento de campo para estimar processos de ruturas; ○ A estimativa e caracterização do fenómeno de ruturas em encostas; ○ A identificação das áreas alvo para estabilização de encostas; ○ A seleção dos métodos de solução de estabilização de encostas mais adequados em cada contexto; ○ A estabilização de encostas em áreas prioritárias; ○ A definição de projetos emergenciais de recuperação pós-desastre. <p>A título adicional sugere-se o reforço da fiscalização em operações urbanísticas, agrícolas e florestais que envolvam movimentações de terras ou construção de muros de suporte.</p> | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | |
| Mitigar | Sub-regional | Municipal |
| Adaptar | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | |
| Conhecer e gerir | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | Concelho |
| RESPONSABILIDADE | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | |
| Câmara Municipal e Juntas de Freguesia | CIM-TS; Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa; Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil; Corporações de Bombeiros | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | |

| <75m | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | | |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | | |
| Não iniciado | Em curso | 2024 - 2030 | | | | |

9.3. Ciclo Urbano da Água

| POLÍTICA SETORIAL | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) |
|--|------------------------------------|
| Investigação, desenvolvimento e inovação | Ciclo Urbano da Água |
| MA 3.1. MINIMIZAÇÃO E CONTROLO DE PERDAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | |
| <p>A gestão eficiente dos sistemas de abastecimento de água é vital para garantir o uso sustentável dos recursos hídricos, mais ainda se se considerar os efeitos das alterações climáticas na disponibilidade e distribuição da água que alimenta a rede de abastecimento. Esta medida tem como principal objetivo promover a remodelação, controlo e deteção de perdas de água nos sistemas urbanos de abastecimento, que constituem medidas importantes para melhorar a eficiência na distribuição e evitar desperdícios desnecessários.</p> <p>A perda de água nos sistemas de abastecimento é um problema grave, principalmente para as áreas urbanas, e pode ser ainda pior em áreas com escassez de água. Este problema merece atenção imediata e ação apropriada para reduzir o stress evitável em recursos hídricos escassos.</p> <p>A deteção de ruturas e o controlo de perdas de água nas redes urbanas de abastecimento são medidas importantes para melhorar a eficiência dos sistemas de distribuição e evitar perdas desnecessárias.</p> <p>As perdas de água 'reais' são definidas como a quantidade de água perdida entre o fornecedor e o consumidor, ou seja, são ruturas físicas reais de água de um sistema de armazenamento e consistem em roturas ou fugas em condutas (adutoras e distribuidoras) ou em ramais, e de fissuras e extravasamentos em reservatórios. Ruturas no lado do consumidor não estão incluídos nesta categoria. As perdas reais também podem ser separadas em ruturas superficiais e não superficiais.</p> <p>As perdas 'aparentes' são definidas como aquelas relacionadas com as medições de consumo imprecisas pelo consumidor ou entidades gestoras, erros de manipulação de dados ou em circunstâncias de consumo não autorizado, como roubo.</p> <p>Portanto, ruturas na rede de distribuição, transbordamentos no armazenamento e má manutenção dos equipamentos podem levar a perdas reais de água, enquanto perdas aparentes decorrem de medição imprecisa, erros de dados e consumo não autorizado por terceiros.</p> <p>As perdas reais são geridas por meio de programas proativos de deteção de ruturas, incluindo deteção acústica de ruturas, e deteção de humidade do solo, para procurar ruturas fora da superfície. As ruturas na superfície são normalmente relatadas por consumidores ou cidadãos preocupados e os operadores de serviços públicos, que os reportam para que possam ser inspecionados e reparados posteriormente.</p> <p>Perdas aparentes são geridas por meio de verificação, calibração e substituição de medidores ineficientes e através de ações como, por exemplo, o aumento da eficiência nos sistemas de adução e monitorização e controlo dos consumos. As ferramentas de gestão de dados também podem ser usadas para garantir que todos os medidores sejam lidos de forma consistente e precisa. As inspeções do sistema de furto de água também são ferramentas importantes para os gestores utilizarem para reduzir as perdas aparentes.</p> <p>Os benefícios da implementação desta medida na sub-região do Tâmega e Sousa incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A redução da captação desnecessária na origem de água; • A redução da energia necessária para a captação, tratamento e transporte da água, reduz a pegada de carbono, a mitigação dos danos causados à infraestrutura por fugas de água e, por conseguinte, os riscos de poluição da água por tubagens com fuga; • Promoção da sensibilização do público para a conservação da água, promovendo a eficiência hídrica e comportamentos sustentáveis. <p>De acordo com a ADP (Águas de Portugal) em Portugal, as perdas de água nas redes de abastecimento representam volumes na ordem dos 240 milhões de m³ por ano, significando que cerca de 40% da água que entra nos sistemas é 'perdida'.</p> <p>Desta forma, a remodelação dos sistemas urbanos de abastecimento de água deve ser realizada na sub-região do Tâmega e Sousa em todos os concelhos, onde forem detetadas perdas reais e/ou aparentes</p> | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| superiores a 10%, e deve-se ter em atenção recomendações tais como as emitidas pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) que se encontra em consulta pública com um projeto de recomendação relativa à gestão de perdas aparentes em sistemas de abastecimento de água. | | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | | | |
| Mitigar | | Sub-regional | | | Municipal | |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | | Concelho | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
| Câmara Municipal; CIM-TS; Penafiel Verde | | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte; Agência Portuguesa do Ambiente (APA); Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | | ≥75m e <250m | | ≥250m e <500m | | ≥500m e <1M |
| ≥1M | | | | | | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | | |
| Não iniciado | Em curso | 2024 - 2030 | | | | |

| POLÍTICA SETORIAL | | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | | |
|--|--------------|--|-------------|-----|
| Economia verde e transição justa | | Ciclo Urbano da Água | | |
| MA 3.2. REDUÇÃO DAS NECESSIDADES DE REGA E AUMENTO DA EFICIÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DA ÁGUA | | | | |
| <p>A presente medida tem como principal objetivo promover uma estratégia integrada de rega eficiente, capaz de contribuir para a redução nas necessidades hídricas municipais.</p> <p>As principais projeções climáticas para a sub-região do Tâmega e Sousa preveem uma redução da precipitação total anual, assim, reduzindo a disponibilidade hídrica de águas pluviais. Em paralelo, o Programa Nacional para o Uso Eficiente de Água (PNUEA), destaca o avultado consumo hídrico associado à manutenção de espaços verdes através de operações de rega, devendo ser adotadas medidas para a otimização do ciclo hídrico, nomeadamente o uso de sistemas de rega eficiente. Ao nível municipal, importa considerar uma estratégia integrada de rega eficiente para que o desenho e manutenção dos espaços verdes tenha em consideração uma utilização sustentável da água, segundo a legislação vigente.</p> <p>O planeamento e desenho de novos espaços verdes e a manutenção dos já existentes deve ser planeado de forma a incluir práticas de rega seja mais eficientes. Uma medida neste sentido poderá ser a distribuição e agrupamento de espécies vegetais com necessidades hídricas semelhantes, pois assim poder-se-á reduzir o risco de rega excessiva ou deficitária. A escolhas das espécies vegetais a instalar também deverá ter em consideração as projeções climáticas e, preferencialmente, reduzir as necessidades de rega ou serem mais adaptadas a períodos de stress hídrico ou ondas de calor.</p> <p>A rega radicular, também conhecida como gota-a-gota, é uma medida de eficiência de rega importante pois permite reduzir significativamente as perdas de água por evaporação. A rega gota-a-gota permite ainda adaptar as exatas quantidades de água necessária a cada planta, sendo mesmo o sistema mais eficiente de rega disponível. Este tipo de sistema garante que cerca de 90% da água distribuída fica disponível para a planta absorver, enquanto os sistemas de aspersores apresentam perdas de cerca de 50%.</p> <p>A automatização dos sistemas de rega pode também melhorar significativamente a eficiência dos mesmos. A programação dos períodos de rega é uma das funcionalidades básicas da automatização do sistema, preferencialmente para os períodos da manhã e do final da tarde, contribuindo significativamente para a prevenção de perdas de água. Por outro lado, alguns equipamentos possibilitam a integração de sensores de precipitação que permitem adaptar a rega a períodos de chuva – evitando rega em dias que o solo já se encontre saturado.</p> <p>A título adicional podem ainda ser implementados sistemas de coleta e armazenamento de águas pluviais, para serem utilizadas na rega dos espaços verdes municipais, relacionando-se esta medida com a seguinte MA 3.3. Fomento do uso de Águas Para Reutilização (APR).</p> | | | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | |
| Mitigar | | Sub-regional | Municipal | |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | Concelho | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | |
| Câmara Municipal; Juntas de Freguesia | | Agência Portuguesa do Ambiente; Penafiel Verde; Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | |
| <75m | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | |

| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | | |
| Não iniciado | Em curso | Até 2025 | | | | |

| POLÍTICA SETORIAL | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) |
|--|------------------------------------|
| Economia verde e transição justa | Ciclo Urbano da Água |
| MA 3.3. FOMENTO DO USO DE ÁGUAS PARA REUTILIZAÇÃO (APR) | |
| <p>A reutilização hídrica constitui uma ação de extrema importância no processo de adaptação às alterações climáticas pois fornece um recurso reciclado viável para diversos fins, contribuindo para a sustentabilidade hídrica, em face de padrões climáticos cada vez mais imprevisíveis e dos seus efeitos negativos na quantidade e qualidade dos recursos de água doce. Esta ação de adaptação promove, em vasta maioria, a reutilização de água pluvial (água da chuva), ainda que se possa considerar a utilização águas residuais (em particular das águas cinzentas, provenientes de chuveiros, lavatórios, máquinas de lavar roupa e máquinas de lavar louça), integrado em projetos-piloto e mediante uma análise custo-benefício.</p> <p>A reutilização da água pode servir como uma fonte confiável de água em algumas situações específicas (segundo a legislação vigente), contribuindo para uma utilização mais sustentável dos recursos e para uma boa gestão da procura, especialmente em condições de escassez de água.</p> <p>Para avaliar eficazmente essa medida, é fundamental estabelecer indicadores e metas mensuráveis, tais como a redução percentual no consumo total de água potável devido à reutilização, através da monitorização dos consumos. Além disso, a monitorização constante da qualidade da água reutilizada, visando atender a padrões rigorosos de conformidade, será um indicador chave para assegurar a eficácia a longo prazo dessa abordagem sustentável.</p> <p>Os possíveis benefícios da reutilização da água tratada são inúmeros, incluindo benefícios económicos, sociais e ambientais. Estes benefícios incluem a redução da procura para abastecimento público de água, reduzindo os custos ambientais e de energia a montante. O custo de reciclar a água pode exceder o de processar diretamente a água doce, mas é justificado pelos diversos benefícios que a água traz. A reciclagem possibilita a redução da quantidade de água poluída lançada no meio e que pode ter uma qualidade que a torna adequada para usos alternativos específicos. Os preços da reutilização da água podem considerar todos esses benefícios adicionais e justificar tarifas mais baratas por meio de subsídios públicos para incentivar o seu uso.</p> <p>Em áreas urbanas a captação das águas pluviais pode ser bastante útil para usos não potáveis, tais como para o abastecimento de água de rega de espaços verdes (jardins, parques e canteiros), estando esta medida relacionada com a anterior MA 3.2. Redução das necessidades de rega e aumento da eficiência na utilização da água. A reutilização de água torna principalmente as águas residuais não potáveis úteis, economizando assim os custos económicos e ambientais relacionados com o estabelecimento de novas origens de água. Essa abordagem não apenas reduz os custos associados à busca por novas fontes hídricas, mas também contribui para a preservação do recurso e a sustentabilidade ambiental em ambientes urbanos.</p> <p>A reutilização de água residual refere-se ao processo pelo qual esta água é recuperada de uma variedade de fontes e tratada de acordo com um padrão apropriado para uma segunda finalidade. Qualquer tipo de água residual (doméstica, municipal ou industrial) pode ser considerada para reutilização e, <u>dependendo da sua qualidade</u>, pode ser utilizada para diversos fins secundários. As finalidades secundárias incluem, por exemplo, rega agrícola e processos industriais.</p> <p>A reutilização de água é cada vez mais aplicada para rega agrícola, pois é uma fonte confiável também em épocas de disponibilidade limitada de água. O uso de águas residuais tratadas, ricas em nutrientes para a agricultura pode levar a uma redução (ou eliminação) da aplicação de fertilizantes ou aumento da produtividade e também pode contribuir para a segurança alimentar.</p> <p>O uso de águas residuais tratadas também pode ajudar a conservar as águas subterrâneas, geralmente de excelente qualidade. Uma aplicação direta é o uso de águas residuais tratadas para fins de arrefecimento em processos industriais, pois possui requisitos mais baixos em relação à qualidade da água.</p> <p>Ainda neste âmbito de reutilização de deve ser considerado o uso de águas residuais, após o seu devido tratamento e de acordo com os parâmetros definidos na legislação, para fins potáveis. Esta é uma opção valiosa para o abastecimento hídrico em áreas onde a água é particularmente limitada. Existem dois tipos de reutilização de água potável: direta e indireta. A reutilização potável direta é a água residual tratada que é canalizada para um sistema de abastecimento de água sem a necessidade da sua devolução ao meio (linha</p> | |

de água, lago ou lençol freático). A reutilização indireta envolve a mistura de águas residuais recuperadas com outra origem de água antes do tratamento e reutilização. Em ambos os casos, é enfatizada a necessidade de cumprimento da legislação nesta matéria.

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | | | |
| Mitigar | | Sub-regional | | Municipal | | |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | Concelho | | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
| Câmara Municipal, Juntas de Freguesia | | Agência Portuguesa do Ambiente; Penafiel Verde; Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | | |
| Não iniciado | Em curso | 2024 - 2030 | | | | |

| POLÍTICA SETORIAL | | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | | | | |
|--|------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| Economia verde e transição justa | | Ciclo Urbano da Água | | | | |
| MA 3.4. OTIMIZAÇÃO DO DESEMPENHO DO SISTEMA PÚBLICO DE DRENAGEM URBANA | | | | | | |
| <p>A presente medida tem um carácter multifuncional e visa várias temáticas como a proteção e valorização dos recursos hídricos, a adaptação dos espaços urbanos aos períodos de precipitação intensa, a eficiência dos sistemas infraestruturais e a promoção da permeabilização dos solos.</p> <p>O sistema público de drenagem contempla a gestão das águas pluviais e das águas residuais que, em vários casos, se encontra sobrecarregado e/ou é incapaz de abranger a totalidade da população, por motivos de orografia, dispersão das manchas urbanas e análise custo-benefício, forçando a intervenções dispendiosas com a inviabilidade da sua inclusão no orçamento municipal.</p> <p>Pelos motivos enunciados, a otimização do desempenho do sistema público de drenagem urbana deverá contemplar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementação de um programa regular de limpeza de detritos, remoção de sedimentos e manutenção dos canais de drenagem, sarjetas, sumidouros, coletores e outros componentes do sistema, garantindo a boa eficácia do mesmo; • Utilização de sistemas de monitorização, em tempo real, por forma a acompanhar o desempenho do sistema de drenagem e identificar áreas com potenciais problemas, permitindo intervenções profiláticas face a eventos de catástrofe; • Realização de uma gestão integrada de águas pluviais, considerando aspetos como o uso do solo, planeamento urbano, controlo dos processos de erosão do solo e utilização de NBS (podendo incluir a implementação de áreas permeáveis, coberturas verdes, bacias de retenção, jardins de chuva e outras soluções baseadas na natureza. Relação direta com a MA 1.3. Adoção de técnicas e medidas de drenagem sustentável e de permeabilização dos solos ("cidades esponja")); • Expansão/reforço e reabilitação da rede de drenagem de águas residuais e da rede de drenagem de águas pluviais visando a minimização da infiltração de águas pluviais nas redes de águas residuais, cumprindo, sempre que possível, critérios de eficiência energética (nomeadamente nas estações elevatórias). | | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | | | |
| Mitigar | | Sub-regional | Municipal | | | |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | Concelho | | | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
| Câmara Municipal; Penafiel Verde; SIMDOURO | | Instituições de Ensino e Investigação; Empresas (Gabinetes de Projeto) | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | | |

| | | |
|--------------|----------|-------------|
| Não iniciado | Em curso | 2024 - 2030 |
|--------------|----------|-------------|

| POLÍTICA SETORIAL | | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | | | | |
|--|------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| Investigação, desenvolvimento e inovação | | Ciclo Urbano da Água | | | | |
| MA 3.5. ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVENÇÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO | | | | | | |
| A presente medida visa adaptar as infraestruturas integrantes do Ciclo Urbano da Água aos efeitos das alterações climáticas. Inclui intervenções nos sistemas em baixa e em alta, sempre que necessário, e engloba: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Avaliação da situação atual, onde se inclui a infraestrutura, capacidade de tratamento, qualidade da água abastecida, conformidade com a legislação ambiental e de saúde vigentes, histórico de manutenção e operação, entre outros; • Definição de objetivos como a melhoria da qualidade da água, aumento da eficiência operacional, garantia de conformidade regulatória e redução de perdas de água; • Otimização da eficiência da rede pública de abastecimento de água, por via (i) da integração de sistemas de telegestão e telemetria e (ii) de intervenções com critérios de eficiência energética; • Identificação de necessidades e prioridades com base em critérios como impacto na saúde pública, urgência, custo-benefício e viabilidade técnica; • Reforço e otimização do funcionamento das ETAR (Estações de Tratamento de Águas Residuais) do concelho visando eliminar descargas de efluentes não tratados e/ou provenientes de ETAR com fraca eficiência de tratamento e a conseqüente contaminação dos aquíferos; • Desenvolvimento de estratégias de intervenção podendo incluir a expansão/reforço e reabilitação da infraestrutura, implementação de novas tecnologias de tratamento, melhoria dos processos de operação e manutenção e programas de conservação de água. | | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | | | |
| Mitigar | | Sub-regional | | Municipal | | |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | | Concelho | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
| Penafiel Verde; SIMDOURO | | Câmara Municipal | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | | |
| Não iniciado | Em curso | Até 2030 | | | | |

9.4. Biodiversidade

| POLÍTICA SETORIAL | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) |
|--|------------------------------------|
| Investigação, desenvolvimento e inovação | Biodiversidade |
| MA 4.1. IDENTIFICAÇÃO E CRIAÇÃO DE CORREDORES DE CONETIVIDADE CLIMÁTICA PARA A BIODIVERSIDADE | |
| <p>Os refúgios climáticos são áreas que, em virtude da sua localização e/ou características orográficas, permitem a persistência da biodiversidade em contextos de pressões associadas às alterações climáticas. Concretamente, a literatura identifica dois tipos de refúgios climáticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Refúgios climáticos de retenção</u>, que mantêm as condições climaticamente benignas <i>in situ</i> para a persistência de muitas espécies nativas; • <u>Refúgios climáticos de deslocação</u>, que se convertem em recetores líquidos de espécies migrantes que não encontram condições climáticas adequadas para a sua persistência nos locais onde habitavam no período de referência e que são forçados a deslocar-se para outras localidades que asseguram condições climáticas adequadas. <p>A preservação de refúgios climáticos, quer sejam de retenção ou deslocação, é um elemento central de qualquer estratégia de adaptação às alterações climáticas que procure promover a persistência da biodiversidade num contexto climaticamente adverso. Muitos refúgios climáticos possuem características orográficas que os tornam atemporais, desempenhando um papel de retenção tanto em períodos de aquecimento como de arrefecimento climático. Dois exemplos de refúgios climáticos de retenção com características perenes são os vales encaixados de rios, que garantem sombra, frescura e humidade em períodos quentes e secos, além de oferecer abrigo contra condições climáticas extremas em períodos climáticos frios e ventosos.</p> <p>As regiões com complexidade orográfica, como as montanhas, frequentemente combinam características de refúgios de retenção e deslocação, pois apresentam uma grande diversidade de gradientes microclimáticos. Essa diversidade permite tanto a adaptação de espécies que já ocorrem nesses locais, como a receção de espécies que originalmente são de outras regiões, mas lá encontram condições climáticas mais favoráveis do que nos seus territórios de origem.</p> <p>Os refúgios climáticos têm em consideração as dinâmicas de adaptação climática das espécies e permitem identificar áreas funcionalmente importantes para a conservação da biodiversidade, num contexto de alteração climática. Porém, complementarmente, será importante desenvolver uma abordagem que permita conectar estruturalmente, entre si, as áreas importantes para a biodiversidade: tanto os refúgios climáticos, como áreas que atualmente constituem o Sistema Nacional de Áreas classificadas (SNAC) que incluem as áreas protegidas e áreas classificadas na Rede Natura 2000.</p> <p>Nesse sentido, resume-se os critérios metodológicos para a identificação da conectividade estrutural entre áreas de conservação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Heterogeneidade topográfica</u>: Priorizaram-se territórios com alta heterogeneidade topográfica, favorecendo áreas com complexidade microclimática, como vales encaixados de rios e regiões montanhosas; • <u>Exposição das vertentes</u>: Selecionaram-se as vertentes expostas ao norte (mais frescas) e oeste (mais húmidas), excluindo-se as vertentes expostas ao sul (mais quentes) e leste (mais secas); • <u>Cartografia da Reserva Ecológica Nacional (REN)</u>: Consideraram-se áreas definidas pela REN como servidões administrativas estruturantes para uma rede de conectividade para a biodiversidade. <p>A sobreposição destes três níveis permitirá identificar uma superfície de adequabilidade climática para a deslocação de entidades biológicas. Simultaneamente, dever-se-á procurar facilitar a implementação desta rede de conectividade ponderando positivamente o atravessamento da Reserva Ecológica Nacional, que possui mecanismos que permitem o ordenamento e regulamentação de usos, na escala do Plano Diretor Municipal.</p> | |

Os refúgios climáticos e as áreas de conectividade climática, quer sejam estas otimizadas de modo a ocupar a área mínima possível, quer não o sejam (de modo a maximizar o seu efeito positivo sobre a persistência da biodiversidade e resiliência dos ecossistemas), podem ser consideradas no âmbito das estruturas de ordenamento do território de âmbito municipal, como as Estrutura Ecológica Municipal (no âmbito do PDM) e regional, nomeadamente, na Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (PROT) e, quando aplicável, nos Planos de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH).

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | | | |
| Mitigar | | Sub-regional | | | Municipal | |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | | Concelho | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
| Câmara Municipal; CIM-TS | | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte; Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF); Liga para a Proteção da Natureza (LPN) e outras ONG's | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | | ≥75m e <250m | | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | | |
| Não iniciado | Em curso | Até 2030 | | | | |

| POLÍTICA SETORIAL | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | |
|---|--|-----------|
| Educação Climática | Biodiversidade | |
| MA 4.2. LIMPEZA E RENATURALIZAÇÃO DE LINHAS DE ÁGUA | | |
| <p>A presente medida propõe a renaturalização de linhas de água e reabilitação de corredores ribeirinhos e ecossistemas conexos, nomeadamente galerias ripícolas, de forma a reduzir o risco de inundação e prevenir processos erosivos, de degradação de margens e da qualidade da água.</p> <p>A renaturalização das linhas de água tem um impacto direto na gestão das áreas mais suscetíveis aos impactos causados por eventos de precipitação excessiva. Este tipo de recuperação ecológica promove a resiliência, sustentabilidade e biodiversidade nos sistemas ripícolas. Por outro lado, aumenta também a capacidade do sistema em acomodar maiores caudais de água durante eventos de precipitação excessiva. Comparativamente com sistemas de água artificializados, os ganhos são normalmente na ordem dos 10% de capacidade.⁶²</p> <p>A implementação de projetos de recuperação das linhas de água, de forma a dar resposta a eventuais eventos de precipitação excessiva, deverá dar atenção a algumas medidas específicas. Sempre que possível, deverá privilegiar o aumento do perfil transversal das linhas de água, tendo em consideração o curso hídrico natural e as zonas de leito de cheia. Da mesma forma, deverá considerar, caso exista introdução de elementos vegetais, espécies autóctones e adaptadas aos sistemas e habitats ripícolas em que serão inseridas. Esta medida permitirá aumentar a resiliência dos ecossistemas a eventos climáticos mais extremos. Paralelamente, deverá promover um melhor enquadramento ambiental e paisagístico das linhas de água, recuperando-se a integridade e diversidade dos corredores ripícolas. Por fim, mas com uma elevada importância, deverá garantir que não se realizem interrupções, desvios e/ou cortes abruptos dos leitos naturais das linhas de água, garantindo assim um devido escoamento superficial.</p> <p>O aumento da frequência de eventos de seca e ondas de calor poderá também levar ao aumento de dias em que as ribeiras se encontram secas. Desta forma, a plantação de vegetação ripícola autóctone poderá contribuir para a redução desse risco, através do aumento das zonas de sombra e conseqüente decréscimo da temperatura nas zonas das linhas de água. Quando as ribeiras se encontram secas, é de particular importância salvaguardar e manter desimpedido de materiais inertes as zonas de leito de cheia, para evitar problemas acrescidos após eventos de precipitação repentina.</p> <p>A renaturalização das linhas de água deverá ser sempre coordenada com um planeamento da limpeza frequente dos cursos de água. Uma correta manutenção dos cursos de água permitirá garantir que estas sejam capazes de dar resposta adequada em situações de eventos climáticos adversos. Assim, propõe-se que se promova a remoção de materiais, não-naturais, do fundo das linhas de água e do controlo de quantidade e tipologia de espécies vegetais (de forma que estas não sejam prejudiciais às funções das linhas de água).</p> <p>Neste contexto o município identificou as Ribeiras de Conca e Camba, bem como os Rios Cavalum, Mau e Tâmega como alvo de intervenções prioritárias. Em acréscimo ao anteriormente descrito pretende-se ainda integrar, na presente medida, a requalificação da Albufeira do Torrão com aplicação dos mesmos princípios já abordados.</p> | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | |
| Mitigar | Sub-regional | Municipal |
| Adaptar | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | |
| Conhecer e gerir | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | Concelho |
| RESPONSABILIDADE | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | |

⁶² European Climate Adaptation Platform (2019). [Rehabilitation and restoration of rivers and floodplains](#)

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| Câmara Municipal; CIM-TS | | Agência Portuguesa do Ambiente (APA); Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF); Liga para a Proteção da Natureza (LPN) e outras ONG's | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | | |
| Não iniciado | Em curso | 2024 - 2030 | | | | |

| POLÍTICA SETORIAL | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | |
|--|--|-----------|
| Investigação, desenvolvimento e inovação | Biodiversidade | |
| MA 4.3. MELHORIA DA QUALIDADE DAS MASSAS DE ÁGUA | | |
| <p>A melhoria da qualidade das massas de água é uma questão crucial para a preservação do ambiente, promoção da biodiversidade, para a utilização do meio em contexto de recreio e lazer, assim como para garantir o fornecimento de água de forma segura para as comunidades. Na sub-região do Tâmega e Sousa o caso mais flagrante de deterioração envolve a eutrofização do Rio Tâmega, identificado no concelho de Marco de Canaveses, mas deve ser transversal a toda a sub-região e seus respetivos cursos e linhas de água. Tratando-se de uma questão suprarregional, por abrangerem várias regiões geográficas, a melhoria da qualidade das massas de água terá de ter contributos de várias entidades num modelo cooperativo, garantindo a introdução e fiscalização das seguintes práticas (várias delas abordadas como medidas individuais):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tratamento de Efluentes: <ul style="list-style-type: none"> ○ Implementação de sistemas eficientes de tratamento de efluentes industriais e domésticos antes de serem descarregados nos corpos d'água (relacionado com as medidas MA 3.4. Otimização do desempenho do sistema público de drenagem urbana e MA 3.5. Elaboração de plano de intervenção nos sistemas de abastecimento e tratamento); • Agricultura Sustentável: <ul style="list-style-type: none"> ○ Incentivo de práticas agrícolas sustentáveis, como a redução do uso de fertilizantes e pesticidas (relacionado com a MA 5.2. Reforço da sustentabilidade da agricultura e floresta); ○ Promoção da recuperação natural das linhas de água, evitando o escoamento de produtos químicos agrícolas (relacionado com a MA 4.2. Limpeza e renaturalização de linhas de água); • Gestão de Resíduos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Melhoria os sistemas de recolha e tratamento de resíduos sólidos, promovendo ainda reciclagem e a reutilização (“relacionado com a medida MM 6.1. Otimização do setor de recolha e valorização de resíduos); • Educação Ambiental: <ul style="list-style-type: none"> ○ Promoção da consciencialização e da educação ambiental para a população local, enfatizando a importância da preservação da qualidade da água e a deposição adequada de resíduos e produtos químicos (relacionado com a medida MO 2.1. Promoção de campanhas de sensibilização para a Ação Climática); • Monitorização e Fiscalização: <ul style="list-style-type: none"> ○ Implementação de programas eficazes de monitorização da qualidade da água para identificar fontes de poluição e tomar medidas corretivas; ○ Reforço das leis ambientais e da fiscalização para garantir o cumprimento das regulamentações, com agravamento das sanções em casos de incumprimento. <p>A promoção da qualidade das massas de água requer uma abordagem integrada e associativa entre entidades governamentais, comunidades locais, empresas e organizações não governamentais, de modo a assegurar uma efetiva implementação de práticas sustentáveis e consequente sustentabilidade dos recursos hídricos.</p> | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | |
| Mitigar | Sub-regional | Municipal |
| Adaptar | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | |
| Conhecer e gerir | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | Concelho |

| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| Câmara Municipal; CIM-TS | | Comunidades Locais; Agência Portuguesa do Ambiente (APA); Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte; Liga para a Proteção da Natureza (LPN) e outras ONG's; Universidades e Centros de Investigação | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | | |
| Não iniciado | Em curso | 2024 - 2030 | | | | |

9.5. Agricultura e Floresta

| POLÍTICA SETORIAL | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) |
|---|------------------------------------|
| Cadeia Agroalimentar | Agricultura e Floresta |
| MA 5.1. IDENTIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE PRÁTICAS AGRO-SILVO-PASTORIS ADAPTADAS AOS NOVOS PADRÕES CLIMÁTICOS | |
| <p>A identificação e aplicação de práticas agro-silvo-pastoris adaptadas aos novos padrões climáticos são de extrema importância perante dos desafios que a agricultura e os sistemas alimentares enfrentam face às alterações climáticas. A adaptabilidade deste setor para um sistema de produção sustentável, resiliente e capaz de enfrentar os desafios impostos pelas mudanças climáticas não apenas beneficiam os produtores, mas também contribuem para a preservação do ambiente e para a segurança alimentar local e regional.</p> <p>O PIAAC-TS focou-se bastante neste setor, tendo proposto várias recomendações com a possibilidade de serem posteriormente convertidas em ações concretas. Nesse sentido, o PMAC, numa perspetiva de continuidade do trabalho realizado, pretende efetivar essas recomendações transformando-as em medidas de adaptação, entre as quais se destacam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alterações das diversas práticas agrícolas como medidas de adaptação, tais como na mobilização de solos, época de sementeira, tipo e altura da poda, tipo de rega, quantidade e tipo de fertilização, tratamentos fitossanitários, época de colheita, entre outras; • Adaptações nas políticas de venda, marketing e gestão de stock, tendo em conta a nova calendarização dos ciclos produtivos; • Avaliação do cultivo de novas espécies agrícolas, oriundas de climas mais quentes (e.g. culturas subtropicais); • Relocalização do cultivo de algumas fruteiras com maiores exigências de dormência invernal, tais como a cereja, a maçã, a pera, a ameixa ou a castanha, para altitudes mais elevadas; • Adoção de sistemas de rega inteligente/deficitária ou a sua relocalização para locais com maior disponibilidade de água e/ou mais frios ou com menores tempos de exposição solar direta; • Substituição de algumas culturas agrícolas atuais por culturas, variedades ou clones com menores exigências de água e maior resiliência às temperaturas elevadas, de forma a alcançar um equilíbrio entre a sustentabilidade futura dos recursos hídricos e a viabilidade económica do setor agrícola; • Realização de planeamento ponderado para instalação de sistemas de extração ou bombeamento de água para uso agrícola, não colocando em causa as reservas subterrâneas de água, a sua qualidade e a sustentabilidade futura dos recursos hídricos da região; • Cooperação para a melhoria do sistema de avisos agrícolas, permitindo uma gestão mais eficiente de tratamentos fitossanitários e uso da água; • Cooperação para a melhoria das previsões agrometeorológicas, muito em particular a ocorrência de eventos extremos, tais como a queda de granizo, precipitações intensas e episódios de seca; • Ações de prevenção e de luta contra agentes bióticos nocivos através de apoios financeiros; • Formação de agricultores e produtores florestais na transmissão de boas práticas para a adaptação das suas culturas às alterações climáticas; • Implementação de processos alternativos à queima de biomassa em explorações agrícolas e florestais, contribuindo para a mitigação das emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera. Adoção de práticas de compostagem e vermicultura, trazendo importantes benefícios ambientais e aumento da resiliência face às alterações climáticas, promovendo a economia circular; • Incentivo à produção animal, com utilização de práticas ambientalmente sustentáveis e biológicas, como por exemplo da raça Arouquesa. <p>O conjunto de ações é vasto e diverso, pelo que envolve a coordenação de várias entidades, mas fundamentalmente uma mudança de paradigma no que respeita os processos produtivos.</p> | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | | | |
| Mitigar | | Sub-regional | | | Municipal | |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | | Concelho | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
| Câmara Municipal; CIM-TS | | Juntas de Freguesia; Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte; Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF); Liga para a Proteção da Natureza (LPN) e outras ONG's | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | | ≥75m e <250m | | ≥250m e <500m | | ≥500m e <1M |
| ≥1M | | | | | | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | | |
| Não iniciado | Em curso | 2024 - 2030 | | | | |

| POLÍTICA SETORIAL | | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | | |
|--|--------------|---|-------------|-----------|
| Investigação, desenvolvimento e inovação | | Agricultura e Floresta | | |
| MA 5.2. REFORÇO DA SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA E FLORESTA | | | | |
| <p>O reforço da sustentabilidade na agricultura e na gestão florestal é essencial para garantir a preservação dos recursos naturais, promover práticas ambientalmente amigáveis e assegurar a viabilidade a longo prazo desses setores.</p> <p>À semelhança da medida anterior MA 5.1. Identificação e aplicação de práticas agro-silvo-pastoris adaptadas aos novos padrões climáticos, o PIAAC-TS dedicou um peso importante a este setor, tendo proposto várias recomendações com a possibilidade de serem posteriormente convertidas em ações concretas. Nesse sentido, o PMAC, numa perspetiva de continuidade do trabalho realizado, pretende efetivar essas recomendações transformando-as em medidas de adaptação, entre as quais se destacam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promoção da plantação de espécies autóctones adaptadas às condições climáticas projetadas, ou de novas espécies exóticas mais resilientes a climas quentes e secos, prevenindo a introdução de espécies com comportamento invasor; • Adoção de práticas na gestão agrícola e florestal que permitam um uso mais eficiente da água e a adoção de sistemas de produção menos exigentes em água; • Criação de associações agrícolas e florestais que permitam uma melhor representação dos interesses regionais, facilitando os processos de decisão e a transferência/partilha de conhecimentos; • Implementação de instrumentos de apoio à gestão florestal (ZIF, PGF), promoção e incentivo à execução de projetos de arborizações e outros mecanismos que reduzam o abandono do espaço rural e florestal; • Controlo, confinamento ou (quando possível) erradicação as espécies exóticas invasoras para reduzir a sua pressão sobre a biodiversidade nativa e os serviços dos ecossistemas; • Prevenção e gestão da expansão de espécies invasoras ao longo da rede viária e fluvial, assim como ao longo dos corredores de distribuição de energia e em áreas afetadas por incêndios rurais, pelo abandono da atividade agropecuária ou extrativa ou por outras perturbações e alterações ecológicas. <p>O reforço da sustentabilidade da agricultura e floresta não apenas protege o ambiente, mas também contribui para a resiliência económica e social das comunidades rurais, assegurando a disponibilidade de recursos para as gerações futuras.</p> | | | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | |
| Mitigar | | Sub-regional | | Municipal |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | Concelho |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | |
| Câmara Municipal; CIM-TS | | Juntas de Freguesia; Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte; Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF); Liga para a Proteção da Natureza (LPN) e outras ONG's | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | |
| <75m | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | |

| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | | |
| Não iniciado | Em curso | 2024 - 2030 | | | | |

| POLÍTICA SETORIAL | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | |
|---|--|-----------|
| Investigação, desenvolvimento e inovação | Agricultura e Floresta | |
| M5.3. PROMOÇÃO DA GESTÃO DA PAISAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE APOIO À GESTÃO FLORESTAL | | |
| <p>A promoção da gestão da paisagem e a implementação de instrumentos de apoio à gestão florestal são fundamentais para otimizar o uso sustentável dos recursos naturais, melhorar a resiliência dos ecossistemas florestais e atender às necessidades das comunidades locais, em particular no que respeita à problemática dos incêndios rurais.</p> | | |
| <p>À semelhança das medidas anteriores MA 5.1. Identificação e aplicação de práticas agro-silvo-pastoris adaptadas aos novos padrões climáticos e MA 5.2. Reforço da sustentabilidade da agricultura e floresta, o PIAAC-TS dedicou um peso importante a este setor, tendo proposto várias recomendações com a possibilidade de serem posteriormente convertidas em ações concretas. Nesse sentido, o PMAC, numa perspetiva de continuidade do trabalho realizado, pretende efetivar essas recomendações transformando-as em medidas de adaptação, entre as quais se destacam:</p> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Introdução de medidas de adaptação com base nas características orográficas, demográficas e de coberto vegetal do território; • Na montanha arbustiva é recomendável a expansão de intervenções estratégicas de gestão do combustível à escala da paisagem, na forma de faixas ou, idealmente, de mosaicos. A técnica de eleição deverá ser o fogo controlado, pela escala de intervenção necessária e razão custo-benefício mais favorável, coadjuvado por pastoreio dirigido ou de percurso; • A ocupação do território por floresta caducifólia deverá ser expandida, nomeadamente aproveitando as oportunidades oferecidas por linhas de água e encostas mais húmidas, solos mais favoráveis, na interface floresta-agricultura e em florestas de produção abandonadas; • Envidação de todos os esforços para reduzir o número de ignições nos dias com elevado perigo meteorológico de incêndio, especialmente na interface urbano-rural e em floresta de produção; • Reforço da restrição da edificação em espaço florestal; • Reforço da proteção do edificado isolado e da orla dos aglomerados urbanos através da sua separação do espaço florestal ou da alteração da composição florestal para tipos de vegetação menos vulneráveis ao fogo; • Promoção de medidas para recuperar áreas de solos e vegetação degradados, prioritariamente nas áreas expostas a incêndios rurais e à erosão; • Ampliação da ocupação do território por floresta de folha caduca e por espécies consideradas “privilegiadas” no Programa Regional de Ordenamento Florestal de Entre Douro e Minho (PROF EDM); • Regulamentação e fiscalização da introdução de espécies exóticas com carácter invasor atual ou potencial, assim como a sua utilização em projetos no espaço rural ou no espaço urbano; • Articulação com o PMDFCI, atualmente em revisão. | | |
| <p>A implementação dessas ações promove a gestão integrada da paisagem, reforçando os serviços dos ecossistemas, tornando-os mais resilientes e proporcionando uma maior sustentabilidade económica, além de benefícios duradouros para a comunidade local e para o ambiente.</p> | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | |
| Mitigar | Sub-regional | Municipal |
| Adaptar | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | |
| Conhecer e gerir | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | Concelho |
| RESPONSABILIDADE | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| Câmara Municipal; CIM-TS | | Juntas de Freguesia; Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte; Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF); Liga para a Proteção da Natureza (LPN) e outras ONG's | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | | |
| Não iniciado | Em curso | 2024 - 2030 | | | | |

MEDIDAS DE OPERACIONALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

10

10. Medidas de Operacionalização, Capacitação e Sensibilização

As medidas propostas refletem um conjunto integrado de intervenções que não são exclusivas ao processo de mitigação ou de adaptação do território, uma vez que se enquadram em ambas as componentes de ação climática. Fruto das sessões de trabalho desenvolvidas com o município e a CIM-TS, as medidas apresentadas contemplam um espectro de atuação voltada para a operacionalização, capacitação e sensibilização relativo à temática.

Nesse sentido são propostas 5 medidas de ação, subdivididas por 2 domínios/ setores, conforme apresentado na tabela seguinte.

Tabela 40. Síntese das medidas de operacionalização, capacitação e sensibilização do PMAC de Penafiel

| Domínio / Setor | Medidas |
|---------------------------------|---|
| 1. Operacionalização | MO 1.1. Criação da estrutura de acompanhamento do Plano |
| | MO 1.2. Reforço dos sistemas de monitorização, alerta e comunicação de eventos climáticos |
| | MO 1.3. Reforço dos serviços de Proteção Civil e de intervenção rápida |
| 2. Capacitação e Sensibilização | MO 2.1. Promoção de campanhas de sensibilização para a Ação Climática |
| | MO 2.2. Promoção de ações e programas de capacitação técnica para a utilização de soluções adaptadas aos novos padrões climáticos |

A descrição detalhada e individualizada das medidas de mitigação é apresentada de seguida, agrupadas por domínio/ setor no formato de ficha, onde constam as informações respetivas à sua materialização.

10.1. Operacionalização

| POLÍTICA SETORIAL | | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | | | | |
|--|------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| Educação Climática | | Operacionalização | | | | |
| MO 1.1. CRIAÇÃO DA ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO | | | | | | |
| <p>Esta medida propõe a criação de uma estrutura de acompanhamento do Plano e do desempenho do concelho nas áreas da energia, mobilidade, edifícios, indústria, agricultura, floresta e outros usos do solo, resíduos, água e águas residuais, espaço público, e saúde ambiental. Esta estrutura e o seu modelo de funcionamento, detalhadamente desenvolvido no Capítulo “11. Governação e Monitorização”, terá dois níveis: Operacionalização (liderado pelos Grupos de Trabalho Municipal e Intermunicipal de Ação Climática); e Acompanhamento (realizado pelos Conselhos Local e Intermunicipal de Acompanhamento).</p> <p>Após a constituição destes órgãos estão definidos uma série de mecanismos que lhes permitirão realizar o acompanhamento e monitorização do PMAC, além da identificação de programas de apoio financeiro para implementação das medidas do mesmo. Em paralelo, existem 3 tipologias de indicadores que permitirão avaliar a execução, a adequabilidade e performance da estratégia e implementação das políticas consagradas no presente PMAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicadores de monitorização de impactes climáticos; • Indicadores base para a monitorização da execução do PMAC; • Indicadores base para a monitorização dos resultados do PMAC. <p>A Estrutura de Acompanhamento do Plano deverá ser ainda responsável pela definição de uma nova estratégia, caso se justifique e tenha como base os resultados dos processos de monitorização permanentes, numa perspetiva de continuidade do trabalho desenvolvido.</p> | | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | | | |
| Mitigar | | Sub-regional | Municipal | | | |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | Concelho | | | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
| Câmara Municipal; CIM-TS | | Águas do Douro e Paiva; SIMDOURO; RESINORTE | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | | |
| Não iniciado | Em curso | 2024 - 2030 | | | | |

| POLÍTICA SETORIAL | | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | | | | |
|--|------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| Educação Climática | | Operacionalização | | | | |
| MO 1.2. REFORÇO DOS SISTEMAS DE MONITORIZAÇÃO, ALERTA E COMUNICAÇÃO DE EVENTOS CLIMÁTICOS | | | | | | |
| <p>A monitorização constante dos níveis ambientais e de eventos climáticos é essencial para a garantia de segurança das populações. Num contexto de agravamento das condições ambientais é fundamental que os recursos tecnológicos, de informação e comunicação, sejam colocados à disposição num contexto de diligência e tomada de decisão preventiva. Neste sentido, a presente medida tem como intuito reforçar os sistemas de monitorização, alerta e comunicação em face a eventos climáticos no território.</p> <p>Deverá ser priorizada a criação de uma rede de monitorização ambiental, em tempo real, da qualidade do ar e ruído, envolvendo a instalação de sensores para medição de níveis de poluição atmosférica e sonora, além da criação de uma plataforma para agregar os dados recolhidos, aberta para consulta.</p> <p>Para além da qualidade do ar e dos níveis de ruído, deverá receber especial atenção a constante monitorização da temperatura. Considerando o cenário de pobreza energética das habitações portuguesas, de um modo geral, surge como essencial a emissão de alertas relativos a episódios de ondas de calor e temperaturas elevadas, ou baixas temperaturas, pelo que divulgar informações confiáveis sobre como proceder nestes casos podem representar ações capazes de salvar vidas. Esta monitorização poderá ser feita em parceria com o IPMA e, em áreas específicas do território que apresentem maior exposição aos eventos extremos, através da instalação de pequenas estações meteorológicas.</p> <p>Considerando o carácter multidirecional da comunicação, esta mesma plataforma poderá ser idealizada para, não apenas difundir alertas, mas também para receber <i>inputs</i> por parte da população. Com este propósito os cidadãos receberão alertas sobre eventos climáticos e poderão comunicar, em tempo real, ocorrências verificadas ao nível local ou necessidades decorrentes de um evento climático. Por exemplo, em virtude da receção de um aviso relativo a uma onda de calor, deverá existir a possibilidade de informar, na mesma plataforma, sobre a necessidade de acompanhamento de um cidadão sénior durante o período de maior calor.</p> <p>Esta plataforma deverá estar diretamente associada aos serviços municipais de proteção civil que poderão ser os responsáveis, não só pela produção de informação e emissão de alertas, mas, também, pela validação das informações divulgadas pelos utilizadores e ativação dos serviços correspondentes.</p> | | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | | | |
| Mitigar | | Sub-regional | | Municipal | | |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | Concelho | | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
| Câmara Municipal | | Juntas de Freguesia; CIM-TS; IPMA; Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | | |
| Não iniciado | Em curso | 2024 - 2030 | | | | |

| POLÍTICA SETORIAL | | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | | | | |
|--|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|
| Educação Climática | | Operacionalização | | | | |
| MO 1.3. REFORÇO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL E DE INTERVENÇÃO RÁPIDA | | | | | | |
| <p>Esta medida visa garantir a disponibilidade de recursos necessários, às instituições de proteção civil, para uma intervenção eficaz em casos de emergências. Tendo como objetivo primordial a garantia de que os serviços encarregados da gestão de crises estejam devidamente equipados e capacitados, de recursos humanos, materiais ou tecnológicos, destacam-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • meios e sistemas de prevenção, de apoio à decisão e de combate a incêndios rurais (viaturas, máquinas, equipamentos, ferramentas manuais e motomanuais, etc.); • equipamentos de proteção individual para bombeiros; • infraestruturas de apoio à força de sapadores bombeiros florestais e às entidades com responsabilidades na prevenção, combate e socorro do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) (parques de máquinas, bases de estacionamento das brigadas, etc.), programas (regional e sub-regionais) de gestão integrada de fogos rurais e projetos-piloto de gestão integrada de fogos rurais; <p>Em adição, poderão ser desenvolvidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • planos de prevenção e gestão de riscos e intervenções nos domínios da informação, da sensibilização e da capacitação em gestão de crises; • intervenções na rede de infraestruturas para reforço operacional da prevenção e gestão de riscos; • manuais de procedimentos, sistemas de informação, vigilância, comunicação e monitorização e cartografia de zonas de risco. | | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | | | |
| Mitigar | | Sub-regional | | Municipal | | |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | Concelho | | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
| Câmara Municipal; Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil | | Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | | ≥75m e <250m | | ≥250m e <500m | | ≥500m e <1M |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | | |
| Não iniciado | Em curso | 2024 - 2030 | | | | |

10.2. Capacitação e Sensibilização

| POLÍTICA SETORIAL | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | |
|--|--|-----------|
| Educação Climática | Capacitação e Sensibilização | |
| MO 2.1. PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A AÇÃO CLIMÁTICA | | |
| <p>Esta medida visa alertar para as consequências das alterações climáticas e incentivar mudanças comportamentais da comunidade, estimulando o conceito de adaptação nas populações e dos territórios. Neste sentido, as campanhas de sensibilização para as alterações climáticas podem ser vistas como essenciais para divulgar conhecimento e informações às comunidades sobre os cenários, as vulnerabilidades e os potenciais riscos das alterações climáticas, incentivando a mudança de comportamentos.</p> <p>A sensibilização para a temática das alterações climáticas pode promover mudanças comportamentais duradouras e servir como uma importante base para as ações de educação neste âmbito, dando respostas à urgente necessidade de alteração de padrões e adaptação a determinados eventos climáticos, através de uma participação ativa neste processo.</p> <p>A presente ação visa realizar campanhas de sensibilização sobre as alterações climáticas, destinadas aos seguintes públicos-alvo no município:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escolas; • Instituições públicas e privadas; • Comunidade em geral. <p>Nas campanhas a desenvolver sobre a temática das alterações climáticas podem ser adotadas várias formas de comunicação, tais como a disseminação de materiais impressos, organização de reuniões públicas e <i>workshops</i> abertos ao público, organização de sessões de capacitação, consultas profissionais, comunicação e informação através dos diversos meios de comunicação social.</p> <p>De acordo com a organização <i>Climate-ADAPT</i>, de modo a proceder-se a uma comunicação mais eficaz, as campanhas de consciencialização para a temática das alterações climáticas devem seguir alguns princípios básicos, nomeadamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Devem ser comunicadas mensagens claras para chamar a atenção do público-alvo; • As mensagens devem representar uma justificação convincente para a motivação pessoal; • As mensagens devem ser comunicadas numa linguagem que o público entenda; • As mensagens devem focar-se no que pode ser ganho ou perdido caso o processo adaptativo não se desenvolva; • As mensagens devem ser muito precisas sobre o que o indivíduo pode fazer para reduzir um determinado risco específico; • A estratégia de comunicação deve ser adaptada ao público-alvo; • O modelo de campanha e os tipos de comunicação devem ser cuidadosamente selecionados para manter a mensagem atualizada e interessante. <p>Em suma, a realização de campanhas de sensibilização desempenha um papel crucial na consciencialização e na mudança de comportamentos em relação ao ambiente, sendo, naturalmente, ferramentas poderosas para promover a adaptação às alterações climáticas.</p> | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | |
| Mitigar | Sub-regional | Municipal |
| Adaptar | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | |
| Conhecer e gerir | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | Concelho |

| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| Câmara Municipal, CIM-TS | | Juntas de Freguesia; Comunidades Escolares; Agência Portuguesa do Ambiente (APA); Direção Geral de Saúde (DGS); Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF); Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA); Liga para a Proteção da Natureza (LPN) e outras ONG's; População Local | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | | |
| Não iniciado | Em curso | Até 2025 | | | | |

| POLÍTICA SETORIAL | | TEMÁTICA (SETOR DE INTERVENÇÃO) | | | | |
|--|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| Educação Climática | | Capacitação e Sensibilização | | | | |
| MO 2.2. PROMOÇÃO DE AÇÕES E PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA A UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES ADAPTADAS AOS NOVOS PADRÕES CLIMÁTICOS | | | | | | |
| <p>Esta medida visa o desenvolvimento de sessões técnicas, em parceria com especialistas, para dotar os técnicos municipais, intermunicipais e outros agentes de ação climática locais com o conhecimento necessário para a consciencialização e adoção de práticas mais sustentáveis e voltadas para a adaptação às alterações climáticas.</p> <p>Entre os diferentes domínios de capacitação técnica, pode ser destacado, por exemplo, o tema da Arquitetura Bioclimática. O conceito de Arquitetura Bioclimática pode ser entendido como uma tipologia de Arquitetura que, na sua conceção, aborda o clima como uma variável essencial no projeto de edifícios (MA 1.2. Promoção da Arquitetura Bioclimática).</p> <p>Outro tema a ser desenvolvido poderá ser o da diversificação de culturas e da importância da criação e recuperação de sistemas agroflorestais, considerados pela organização <i>Climate-ADAPT</i> como sistemas que promovem, de forma mais eficiente, a adaptação dos agro-sistemas às alterações climáticas.</p> <p>Adicionalmente, a capacitação técnica engloba métodos de identificação e análise da sensibilidade climática, avaliação de vulnerabilidade e identificação de territórios vulneráveis prioritários, sendo estes temas fundamentais para a promoção da adaptação às mudanças climáticas. Com este tipo de capacitação, os Técnicos Superiores (i.e. departamentos de urbanismo, ambiente e proteção civil) estarão mais bem preparados para a identificação de situações de risco e para o desenvolvimento de uma visão prospetiva para o território.</p> <p>Por fim, mas não menos importante, será fundamental que se promova programas de capacitação técnica para a implementação dos Planos de Ação Climática desenvolvidos ao nível municipal e ao nível da Comunidade Intermunicipal. É importante que esse tipo de capacitação seja realizado em diálogo constante com os demais municípios da sub-região e que proponham ações práticas para que estes planos sejam efetivamente instrumentais para a adaptação dos territórios.</p> | | | | | | |
| RESULTADO ESPERADO /META | | INTERVENÇÃO SUB-REGIONAL E/OU MUNICIPAL | | | | |
| Mitigar | | Sub-regional | | Municipal | | |
| Adaptar | | TERRITÓRIO DE INCIDÊNCIA (ABORDAGEM MUNICIPAL) | | | | |
| Conhecer e gerir | | Território de Intervenção Prioritária (TIP) | | Concelho | | |
| RESPONSABILIDADE | | COPROMOTORES / ENTIDADES A ENVOLVER | | | | |
| Câmara Municipal; CIM-TS | | Juntas de Freguesia, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte; Instituições de Ensino Superior e de Investigação; Direção-Geral do Território (DGT) | | | | |
| ORÇAMENTO PREVISTO (€) | | | | | | |
| <75m | | ≥75m e <250m | ≥250m e <500m | ≥500m e <1M | ≥1M | |
| FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | |
| Recursos próprios da autarquia local | Fundos e programas regionais | Fundos e programas nacionais | Fundos e programas da UE | Parcerias público-privadas | Parcerias privadas | Outros |
| ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO | | PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO | | | | |
| Não iniciado | Em curso | Até 2025 | | | | |

GOVERNAÇÃO E MONITORIZAÇÃO

11

11. Governação e Monitorização

11.1. Modelo de gestão e acompanhamento da implementação

A implementação do PMAC de Penafiel assenta num modelo de gestão e acompanhamento capaz de garantir a operacionalização do mesmo, num processo que deverá implicar o envolvimento e articulação institucional entre os vários atores presentes no território, nomeadamente as entidades públicas, as escolas, o setor privado e a população local, potenciando o aproveitamento dos diversos recursos e valências e a partilha de responsabilidades.

Considerando os desafios concretos que envolvem o presente Plano, propõe-se a criação de um modelo de gestão e acompanhamento alicerçado numa estrutura de governação simples, com uma distribuição equilibrada e objetiva de responsabilidades, que promova a gestão partilhada e facilite a coordenação e o envolvimento dos parceiros necessários.

Neste modelo, a coordenação da implementação do Plano é assegurada pelo Executivo Municipal, liderada pelo Presidente da Câmara Municipal e/ou pelos Vereadores com competências nas áreas mais diretamente relacionadas com este Plano, como ambiente, proteção civil, urbanismo, agricultura e energia. A operacionalização do PMAC de Penafiel será realizada pelos Grupos de Trabalho Municipal e Intermunicipal para a Ação Climática, a criar, que incluirão a equipa técnica diretamente envolvida na elaboração do Plano, além de outros técnicos que o executivo municipal e a CIM considerem relevantes para a implementação do mesmo.



Figura 91. Modelo de gestão e acompanhamento da implementação do PMAC de Penafiel

O acompanhamento da implementação do PMAC será realizado, após criação, pelo Conselho Local de Acompanhamento (CLA), o qual terá apoio do seu homólogo Conselho Intermunicipal de Acompanhamento (que fará a devida integração das orientações supramunicipais para a escala local).

Estes organismos terão uma estrutura flexível e inclusiva, de caráter consultivo e base voluntária, reunindo vários atores-chave e instituições representativas da sociedade civil, que se encontram empenhadas no processo de implementação do presente Plano. Com a ambição de mobilização da comunidade local, através do empenho e compromisso das diferentes partes que o compõem, a sua constituição deverá incluir um grupo variado de interlocutores públicos, privados e da sociedade civil.

As principais funções dos Conselhos serão as seguintes:

- Maximizar a exequibilidade e eficiência do processo, através da promoção do diálogo, criação de sinergias colaborativas e mediação entre os diferentes agentes, instituições e instrumentos de políticas públicas;
- Prever as datas de início e conclusão da implementação de medidas;
- Identificar e abordar os organismos ou entidades passíveis de contribuir para a implementação;
- Avaliar o grau ou a magnitude de cada intervenção no território, bem como o grau de esforço para os serviços municipais;
- Identificar lacunas de informação e conhecimento;
- Capitalizar sinergias à escala local e regional, promovendo parcerias e projetos conjuntos entre diferentes entidades para facilitar a mobilização dos recursos eventualmente necessários;
- Promover a capacitação dos agentes locais e da população em geral;
- Propor orientações, estudos e soluções úteis, dando particular atenção aos grupos mais vulneráveis.

Este Conselho deverá reunir anualmente, sendo a sua composição, missão, atribuições, regime de funcionamento e horizonte temporal a definir pelo município de Penafiel. De modo a aglutinar uma pluralidade de domínios sectoriais e perspetivas, sugerem-se que sejam convidados a participar

na constituição do Conselho Local de Acompanhamento as entidades de âmbito regional e local indicadas de seguida:

- Agência Portuguesa do Ambiente (APA);
- Agrupamentos de Escolas de Penafiel;
- Ambisousa;
- Associação Natureza Portugal (ANP | WWF);
- Associação Sistema Terrestre Sustentável (ZERO);
- Bombeiros Voluntários de Penafiel;
- Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa;
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N);
- Direção Geral da Saúde (DGS);
- Entidades locais da área da intervenção social;
- Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF);
- Juntas de Freguesia do Concelho;
- Liga para a Proteção da Natureza (LPN);
- Penafiel Verde;
- SIMDOURO.

O modelo de gestão e acompanhamento proposto integra os mecanismos de acompanhamento, monitorização e avaliação constantes da tabela seguinte. Para garantir a eficácia das medidas previstas no PMAC é essencial que se cumpram com rigor os mecanismos de acompanhamento e monitorização aqui definidos.

Tabela 41. Mecanismos de acompanhamento e monitorização do PMAC

| Mecanismo | Descrição | Periodicidade |
|---|---|---|
| Relatório de acompanhamento | Relatório de acompanhamento relativo ao estado de implementação das medidas/ações do PMAC de Penafiel | Anual |
| Perfil de Impacto Climático Local (PIC-L) | Instrumento que permite monitorizar periodicamente as vulnerabilidades climáticas observadas, com informação relevante sobre os eventos meteorológicos que geraram impactos. | Anual |
| Inventário de Monitorização de Emissões (IME) | Instrumento que permite monitorizar periodicamente a redução de emissões e aferir os impactos do plano de ação. | Anual |
| Reuniões de coordenação | Reuniões com participação do Executivo Municipal, Grupos de Trabalho Municipal e Intermunicipal, que visam: (i) planear e garantir a execução das medidas; (ii) avaliar os resultados alcançados e a execução do PMAC; (iii) analisar pontos críticos detetados e validar propostas de melhoria e/ou de retificação. | Trimestral ou assim que se verifique necessário |
| Reuniões de acompanhamento | Reuniões em que participam os Grupos de Trabalho Municipal e Intermunicipal, os vários serviços municipais, além dos Conselhos Municipal e Intermunicipal para a Ação Climática. Estas reuniões visam coordenar atuações, aferir a implementação das medidas, identificar pontos críticos e respostas para eventuais necessidades de introdução de melhorias e/ou retificação. As conclusões das reuniões de acompanhamento serão reportadas ao Executivo Municipal nas reuniões de coordenação. | Anual |

11.2. Modelo de monitorização e avaliação

A monitorização é crucial para assegurar a qualidade da implementação do PMAC de Penafiel, com a participação ativa de todos os cidadãos e agentes envolvidos. Este processo deve acompanhar de perto as diversas atividades planeadas. Tanto a monitorização quanto a avaliação desempenham um papel fundamental na consolidação e eficácia de sistemas de gestão relacionados com o planeamento. No âmbito dos instrumentos de política climática, esses procedimentos tornam-se especialmente relevantes, uma vez que é essencial possuir informação sólida para verificar o alcance de objetivos, avaliar o desempenho do Plano, analisar os efeitos das diversas medidas e ações propostas, e acompanhar a evolução dos parâmetros e impactos climáticos locais.

O modelo de monitorização e avaliação permitirá dotar as Equipas Técnicas responsáveis pela operacionalização do Plano de um sistema de indicadores que permitam sustentar um acompanhamento regular da sua execução, assim como reavaliar, sempre que necessário, a eficácia das medidas e ações preconizadas para este território.

A monitorização deve ser realizada durante todo o período de implementação do Plano (até 2030), tendo por base um sistema de indicadores e a elaboração de relatórios periódicos. Essa monitorização apoiará a avaliação da eficácia de execução do Plano e a eventual introdução de ajustamentos no decurso da execução. Também suportará a revisão do PMAC de Penafiel, findo o período da sua vigência. Este modelo permite que seja possível redefinir novos objetivos, estratégias e ações, com base na avaliação fundamentada num conjunto de indicadores.



Figura 92. Modelo de monitorização e avaliação

O sistema de indicadores proposto inclui indicadores de monitorização de impactes climáticos, que consistem na atualização regular do PIC-L (Perfil de Impactes Climáticos Locais), bem como em indicadores de monitorização do desempenho e de resultado do PMAC de Penafiel.

Com a atualização contínua e regular do PIC-L será possível recolher informação que permitirá acompanhar a evolução das vulnerabilidades climáticas locais, o agravamento ou redução de vulnerabilidades existentes, permitindo e sustentando, sempre que necessário, a reavaliação das medidas e ações estipuladas no presente Plano.

Assim, a partir dos dados disponíveis no PIC-L, foram selecionados um conjunto de indicadores de monitorização de impactes climáticos locais, transpostos na tabela seguinte.

Tabela 42. Indicadores de monitorização de impactes climáticos

| Indicadores | Unidade |
|---|---------|
| Eventos climáticos extremos registados (por tipo de evento climático e localização) | n.º |
| Impactes de eventos climáticos extremos registados (por tipo de impacte e localização) | n.º |
| Consequências de eventos climáticos extremos registados (por tipo de consequência) | n.º |
| Prejuízos associados a eventos climáticos extremos registados (por tipo de evento) | € |
| Prejuízos associados a eventos climáticos extremos registados (por tipo de consequência) | € |
| Eficácia das ações/respostas às consequências de eventos climáticos extremos (por classe de eficácia: alta, média ou baixa) | n.º |

No que respeita aos indicadores de desempenho do PMAC de Penafiel, estes organizam-se tendo presente as temáticas associadas ao conjunto de medidas de mitigação e adaptação climática. São considerados indicadores de monitorização da execução das medidas e ações propostas (Tabela 43), bem como indicadores de resultado, que visam monitorizar os efeitos produzidos pela execução do Plano nos domínios chave de atuação (Tabela 44). Estes indicadores de resultado tiveram como base os indicadores incluídos no Plano Nacional de Energia e Clima 2030 e no Plano de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas, vertidos nas Orientações para Planos Regionais de Ação Climática, da Agência Portuguesa do Ambiente e adaptados para a escala municipal.

Tabela 43. Indicadores base para a monitorização da execução do PMAC de Penafiel

| Indicadores | Unidades | Fonte |
|--|----------------|--|
| Comunidades de Energia Renovável planeadas (CER) | nº | Município |
| Geração de energia através de painéis fotovoltaicos | kw | Município e E-REDES |
| Instalação de EcoPontos florestais | nº | CIM |
| Veículos eficientes adquiridos pelo município | nº | Município |
| Linhas de Transportes Públicos | km | Município e CIM |
| Postos de carregamento elétrico criados | nº | Município |
| Zonas pedonais criadas/reformuladas | m ² | Município |
| Vias cicláveis criadas | km | Município |
| Edifícios Públicos intervencionados para melhoria de eficiência energética | kw | Município e E-REDES |
| Edifícios Privados intervencionados para melhoria de eficiência energética | kw | Privados e E-REDES |
| Edifícios Industriais intervencionados para melhoria de eficiência energética | kw | Privados e E-REDES |
| Intervenções de reforço da capacidade de sumidouro de carbono | nº | Município |
| Equipamentos de monitorização das redes de distribuição e drenagem de água Instalados | nº | Provedor das infraestruturas e Município |
| Reforço de contentorização para recolha seletiva | nº | Município |
| Soluções com Base na Natureza implementadas | nº | Município |
| Apoio prestado à implementação de soluções mais sustentáveis em edifícios de privados | nº | Município |
| Medidas de Armazenamento de água ou Drenagem Sustentável Implementadas | nº | Município |
| Medidas de Preservação e Valorização do Património Natural implementadas | nº | Município |
| Linhas de água (limpeza e intervenções) | km | Município |
| Ações de remoção de espécies invasoras | ha | Município |
| Regulamentos, planos ou projetos decorrentes do PMAC | nº | Município |
| Ações de reforço da capacidade de resposta e mecanismos de monitorização, alerta e comunicação de eventos climáticos | nº | CIM |
| Ações de Sensibilização Realizadas | nº | Município |
| Ações de Capacitação Realizadas | nº | Município |

Tabela 44. Indicadores base para a monitorização dos resultados do PMAC de Penafiel

| Indicadores | Unidade | Referência | | Objetivo | Fonte |
|---|---------------------|------------|------|----------|--------------------|
| | | Valor | Ano | | |
| Emissões de GEE por Consumo Energético | t CO _{2eq} | 194.009 | 2021 | ↓ | DGEG |
| Varição das Emissões de Carbono Derivadas de Consumo Energético face ao Ano Base (2005) | % | -23,4 | 2021 | ↓ | DGEG |
| Produção de energia renovável no Concelho | MWh | 23.900 | 2021 | ↑ | DGEG |
| Vendas de Derivados de Petróleo no Concelho | Ton. | 49.181 | 2021 | ↓ | DGEG |
| Capacidade de Sumidouro de Carbono do Concelho | t CO ₂ | 178.050 | 2018 | ↑ | COS |
| Investimento na proteção da biodiversidade e paisagem no Concelho | €/hab | 0 | 2021 | ↑ | INE |
| Produção de Biomassa | kg | A aferir | 2023 | ↑ | CIM |
| Resíduos urbanos recolhidos por habitante | kg/hab | 451 | 2021 | ↓ | Município e INE |
| Proporção de resíduos urbanos recolhidos seletivamente | % | 10 | 2021 | ↑ | Município e INE |
| Proporção de energia consumida proveniente de fontes renováveis | % | A aferir | 2023 | ↑ | DGEG, E-REDES, INE |
| Proporção da população residente empregada ou estudante que utiliza modo de transporte individual nas deslocações pendulares (exceto bicicleta) | % | 66,2 | 2021 | ↓ | CIM; INE |
| Proporção da população residente empregada ou estudante que utiliza modo de transporte coletivo nas deslocações pendulares (exceto bicicleta) | % | A aferir | 2023 | ↑ | CIM-TS / Município |
| Proporção da população residente empregada ou estudante que utiliza modos suave para se deslocar (bicicleta e a pé) | % | 11,4 | 2021 | ↑ | CIM; INE |

Bibliografia

Agência Portuguesa do Ambiente (2012). *Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água – Implementação 2012-2020*. Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. 84 pp.

Agência Portuguesa do Ambiente (2015). *Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas*. Disponível em: https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/Educacao_Ambiental/documentos/enaac_consulta_publica.pdf

Agência Portuguesa do Ambiente (2019). *Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050*. Disponível em: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/RNC2050_EN_PT%20Long%20Term%20Strategy.pdf

Agência Portuguesa do Ambiente. (2023). *Fator de Emissão da Eletricidade - 2023*. Amadora: Agência Portuguesa do Ambiente.

Agência Portuguesa do Ambiente. (2023). *Plano Nacional Energia e Clima 2030*.

Agência Portuguesa do Ambiente. (s.d.). *Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU)*. Disponível em <https://apambiente.pt/residuos/plano-estrategico-para-os-residuos-urbanos-persu>

Agência Portuguesa do Ambiente. (s.d.). *Roteiro Nacional para a Adaptação 2100*. Disponível em: <https://rna2100.apambiente.pt/>

Araujo, M.B., Guilhaumon F., Neto D. R., Pozo, I., & Calmaestra R. (2012) *Biodiversidade e Alterações Climáticas /Biodiversidad y Alteraciones Climáticas*. Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território & Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Lisboa /Madrid. 658 páginas. Disponível em: http://www.maraujolab.eu/projects/iberia-change/data_iberia/

Arch Trends (2017). *Arquitetura bioclimática: o que é e qual o seu propósito?* Disponível em: <https://archtrends.com/blog/arquitetura-bioclimatica/>

Assembleia da República (2021). *Lei de Bases do Clima*. Disponível em: <https://files.dre.pt/1s/2021/12/25300/0000500032.pdf>

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. (2019). *Avaliação Nacional de Risco*. Disponível em: <https://prociv.gov.pt/media/h4fgmxul/anr2019-vers%C3%A3ofinal.pdf>

BDJUR (*Base de Dados Jurídica*). Disponível em: <https://bdjur.almedina.net/>

ClimAdaPT.Local: <https://www.adapt-local.pt/>

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. (2019). Atlas de Internacionalização do Tâmega e Sousa - Versão Resumida.

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. (2022). Bio-Região do Tâmega e Sousa – Referencial Estratégico.

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. (2019). Economia Circular nas Compras Públicas.

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. (2021). Estudo de Revisitação da Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial (EIDT) do Tâmega e Sousa.

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. (2020). Levantamento e Caracterização da Oferta e Procura da Atividade Económica - Capital Agrícola.

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. (2018). Plano Estratégico Agroalimentar Levantamento das Variedades Hortofrutícolas Tradicionais do Tâmega e Sousa.

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. (2016). Plano de Ação de Mobilidade Sustentável do Tâmega e Sousa.

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. (2015). Plano de Ação para a Sustentabilidade Energética 2014 – 2020.

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. (2019). Plano Estratégico Agroalimentar.

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. (2019). Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Tâmega e Sousa – PIAAC-TS.

Correia, A., Evangelista, M., & Ochoa, P. (2014). o sequestro de carbono em ecossistemas de pinhal manso no Sul de Portugal. Lisboa: Instituto Superior de Agronomia.

de Roo (2011). *The Green City Guidelines: Techniques for a healthy liveable city*. Editor: Mark Long. The Green City Publications. 99 pp.

Departamento de Producción da Agência Estatal de Meteorologia de Espanha (Área de Climatología y Aplicaciones Operativas, Departamento de Meteorologia e Clima (Divisão de Observação Meteorológica e Clima), do Instituto de Meteorologia – Portugal). Atlas Climático Ibérico. Disponível em

http://www.ipma.pt/resources.www/docs_pontuais/ocorrencias/2011/atlas_clima_iberico.pdf

Direção-Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbanístico (2001). Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental. Volume II - Grupos de Unidades de Paisagem.

Direção Geral de Energia e Geologia (s.d.). Estatística. Disponível em:

<https://www.dgeg.gov.pt/pt/estatistica/energia/>

European Climate Adaptation Platform (2015). *Water sensitive urban and building design*.

Disponível em: <https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/water-sensitive-urban-and-building-design>

European Commission (s.d.). Covenant of Mayors – Europe. Disponível em: [https://eu-](https://eu-mayors.ec.europa.eu/en/home)

[mayors.ec.europa.eu/en/home](https://eu-mayors.ec.europa.eu/en/home)

European Commission (s.d.). The European Green Deal. Disponível em

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

Falcón, A. (2008). Espacios verdes para una ciudad sostenible. *In: IV Jornada Planificación y Gestión Sostenible del Paisaje Urbana*. Huesca: Matèria verda.

Gonçalves, H. & Graça, J. M. (2004). *Conceitos Bioclimáticos para os Edifícios em Portugal*.

Lisboa: DGGE. 48 pp.

Instituto Nacional de Estatística (s.d.). Base de Dados. Disponível em:

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_base_dados&contexto=bd&selTab=tab2

International Panel on Climate Change. (2006). IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

International Panel on Climate Change. (s.d.). Emission factor database. Disponível em Emission

factor database: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/find_ef.php?reset=

Mascarello, V. (2005). *Princípios Bioclimáticos e Princípios de Arquitetura Moderna – Evidências no Edifício Hospitalar*. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 147 pp.

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (2013). *Estratégia de Adaptação da Agricultura e das Florestas às Alterações Climáticas – Portugal Continental*. 88 pp.

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (2012). 1.º

Relatório do Grupo de Acompanhamento e Avaliação dos Impactos da Seca 2012. Disponível em

http://www.drappc.min-agricultura.pt/base/documentos/relatorio_1_gt_seca_2012.pdf

Ministério do Ambiente – Instituto da Conservação da Natureza (1998). *Primeiro Relatório Nacional a Submeter à Conferência das Partes da Convenção sobre a Diversidade Biológica*. 156 pp.

Nunes, L., Gower, S. T., & Monteiro, M. L. (2014). Portugal, *Growth dynamics and productivity of pure and mixed Castanea sativa Mill. and Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco plantations in northern. iForest – Biogeosciences and Forestry*, pp. 92-102.

Organização das Nações Unidas (s.d.) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <https://sdgs.un.org/goals>

Pereira, H. M., Domingos, T., Marta-Pedroso, C., Proença, V., Rodrigues, P., Ferreira, M., Nugal, A. (2009). Uma avaliação dos serviços dos ecossistemas em Portugal. Universidade dos Açores.

Rocheta, V. & Farinha, F. (2007). *Práticas de projeto e construtivas para a construção sustentável*. Congresso Construção, p.11.

Souza, C.F. & Tucci, C.E.M. (2005). *Desenvolvimento urbano de baixo impacto*. 19 pp.

União Europeia (2020). Agenda Territorial 2030. Disponível em: https://territorialagenda.eu/wp-content/uploads/TA2030_jun2021_pt.pdf

sp 